

LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

•SOMENTE OS AGROTÓXICOS CONSTANTES DESTA LISTA PODERÃO SER USADOS E COMERCIALIZADOS NO ESTADO DO PARANÁ.

•MAIORES INFORMAÇÕES:

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 1559 CEP: 80 035-050 - CURITIBA – PR

•TELEFONE: (41)-3313-4000

COLUNA CLASSIFICAÇÃO

A – ACARICIDA

B – BACTERICIDA

E - ESPALHANTE ADESIVO

F - FUNGICIDA

G - ESTIMULANTE

H - HERBICIDA

I – INSETICIDA

J – ADJUVANTE

M – FEROMÔNIO

N – NEMATICIDA

O - FORMICIDA

R - REGULADOR DE CRESCIMENTO

S - OUTROS (ANTI-BROTANTE, ANTI-EVAPORANTE, PROTETOR DE SEMENTES)

L – LESMICIDA/MOLUSCICIDA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

MARCA COMERCIAL	CLASSE DE USO	UNID	CONC. I.A.	REGISTRO	EMPRESA REGISTRANTE	CLASSE TOXIC.	INGREDIENTE ATIVO
ABACUS HC	F	L	260+160	9210	BASF	III	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Ramularia areola</i> em algodão, <i>Pseudocercospora personata</i> em amendoim, <i>Puccinia sorghi</i> em milho e <i>Septoria tritici</i> em trigo.							
ABAMECTIN DVA 18 EC	IA	L	18	9409	DVA	I	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Polyphagotarsonemus latus</i> em algodão.							
ABAMECTIN NORTOX	AI	L	18	005501	NORTOX	III	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Leucoptera coffeella</i> em café, <i>Liriomyza huidobrensis</i> em crisântemo e <i>Steneotarsonemus pallidus</i> em morango.							
ABAMECTIN PRENTISS	AI	L	18	000806	PRENTISS	I	ABAMECTIN
ABAMEX	AI	L	18	003801	NUFARM	I	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Liriomyza huidobrensis</i> em melão e <i>Liriomyza sativa</i> em pimentão.							
ABAMEX BR 18	IA	L	18	06909	NUFARM	I	ABAMECTINA
ABSOLUTO	F	kg	750	009099	IHARABRAS	III	CLOROTALONIL
ACADEMIC	F	kg	60+700	001205	SIPCAM AGRO	II	CIMOXANIL+MANCOZEBE
ACARAMIK	IA	L	18	016307	ROTAM	I	ABAMECTINA
ACARISTOP 500 SC	A	L	500	00978805	AGRICUR	III	CLOFENTEZINE
Restrição de uso para as culturas de morango, mamão e rosa.							
ACARIT	A	L	720	000303	MILÊNIA	I	PROPARGITE
ACCENT	H	kg	750	005806	DU PONT	I	NICOSULFUROM
ACCURATE	H	Kg	600	05208	CHEMINOVA	III	METSULFUROM-METÍLICO
ACEFATO FERSOL 750 SP	I	kg	750	00458294	FERSOL	IV	ACEFATO
Restrição de uso para <i>Eutinobothus brasiliensis</i> em algodão.							
ACEFATO NORTOX	I	kg	750	016907	NORTOX	II	ACEFATO
Restrição de uso para <i>Epinotia aporema</i> em soja.							
ACERT	H	L	100	002093	MILÊNIA	III	PROPAQUIZAFOPE
ACROBAT MZ	F	kg	600+90	002605	BASF	II	MANCOZEBE + DIMETOMORFE
ACRONIS	F	L	50+450	4111	BASF	III	PIRACLOSTROBINA+TIOFANATO METILICO
ACTARA 10 GR	I	kg	10	003200	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
ACTARA 250 WG	I	Kg	250	010098	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
Restrição de uso para <i>Conoderus scalaris</i> (aplicação foliar) na batata, <i>Aparatermes abbreviatus</i> em eucalipto, <i>Empoasca spp</i> no mamão, <i>Aphis gossypii</i> (foliar) na melancia, <i>Bemisia tabaci</i> raça B (foliar), <i>Aphis gossypii</i> (foliar) e <i>Aphis gossypii</i> (esguicho) no melão, <i>Bemisia tabaci</i> raça B (esguicho) e <i>Brevicoryne brassicae</i> (foliar) no repolho, <i>Frankliniella schultzei</i> (canteiro) no tomate, para a modalidade de gotejo para todas as culturas, exceto para <i>Faustino cubae</i> em fumo.							
ACTARA PLUS	I	Kg	750+30	001904	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM+CIPERMETRINA
ACTELLIC 500 EC	I	L	500	01238404	SYNGENTA	III	PIRIMIFOS-METIL
ACTELLICLAMBDA	I	L	50	09609	SYNGENTA	III	LAMBDA-CIALOTRINA
ACTIONMEX 500 SC	H	L	250+250	000497	ACTION	IV	ATRAZINA+SIMAZINA
Restrição de uso para <i>Eleusine indica</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Galinsoga parviflora</i>, <i>Ipomoea aristolochiaefolia</i>, <i>Commelina virginica</i> e <i>Sida rhombifolia</i>.							
ACUTHON	F	L	250	00809	SYNGENTA	II	MANDIPROPAMIDA
ADAGE 350 FS	I	L	350	6211	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
ADAGE 700 WS	I	kg	700	6411	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
Restrição de uso para <i>Alabama argillacea</i> e <i>Anthonomus grandis</i> em algodão.							
ADANTE	IF	kg	300+300	06608	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM+CIPROCONAZOLE
ADESIL	E	L	250	00188707	NUFARM	I	NONIL FENOL ETOXILADO
ADVANCE	H	kg	533+67	001595	DU PONT	III	DIUROM+HEXAZINONA
Restrição de uso para <i>Eleusine indica</i>, <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Cenchrus echinatus</i>, <i>Ipomoea nil</i>, <i>Bidens pilosa</i> e <i>Commelina benghalensis</i>.							
AFALON SC	H	L	450	00088507	MILENIA	III	LINURON
Restrição de uso para as culturas de camomila e batata-salsa.							

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

AFALON 450 SC	H	L	450	6010	MILENIA	III	LINURON
Restrição de uso para <i>Conyza bonariensis</i> e <i>Gnaphalium spicatum</i>.							
AG-BEM	E	L	516	01438591	DOW	IV	RESINA SINTETICA EMULS+AGENTE TENSO ATIVO ANIÔNICO
AGIMIX	H	L	260 + 260	00538804	MILENIA	II	ALACLORO+ATRAZINA
Restrição de uso para a modalidade de aplicação aérea.							
AGRAL	E	L	200	01258589	SYNGENTA	IV	NONIL FENOXI POLI (ETILENOXI) ETANOL
AGREX OIL VEGETAL	IJ	L	930	002192	MICROQUÍMICA	IV	ÓLEO VEGETAL
Restrição de uso para <i>Selenaspidus articulatus</i> em citros.							
AGRINOSE	F	Kg	600	02698707	NUFARM	III	OXICLORETO DE COBRE
AGRITOATO 400	I	L	400	00178810	NUFARM	I	DIMETOATO
AGRÓLEO	E	L	892	002392	GOTA	IV	ÓLEO VEGETAL
AGRO-OIL	IJ	L	880	005100	SAMARITÁ	IV	ÓLEO VEGETAL
Restrição de uso para <i>Selenaspidus articulatus</i> em citros.							
AGROTHIO 800	FA	L	800	1448999	SAMARITÁ	IV	ENXOFRE
Restrição de uso para a cultura da maçã.							
AIM	H	L	400	07806	FMC	II	CARFENTRAZONA ETÍLICA
AKITO	I	L	100	001703	ARYSTA	I	BETA – CIPERMETRINA
Restrição de uso para as culturas de batata, café, citros, feijão, melão, repolho e trigo.							
ALACLOR+ATRAZINA SC NORTOX	H	L	240 + 250	011601	NORTOX	I	ALACLORO + ATRAZINA
ALACLOR NORTOX	H	L	480	01038601	NORTOX	I	ALACLORO
Restrição de uso para as culturas de amendoim e café.							
ALANTO	I	L	480	008505	BAYER	II	TIACLOPRIDO
Liberado somente para <i>Frankliniella schultzei</i> no algodão, <i>Myzus persicae</i> na batata, <i>Bemisia tabaci</i> raça B nas culturas de berinjela, crisântemo e pimentão, <i>Empoasca kraemeri</i> no feijão e <i>Sternechus subsignatus</i> na soja.							
ALIETTE	F	Kg	800	00108700	BAYER	IV	FOSETIL
Restrição de uso para <i>Phythium aphanidermatum</i> em citros.							
ALIKA	I	L	110+220	004106	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + CIPERMETRINA
ALLY	H	L	600	002492	DU PONT	I	METSULFURON METIL
Restrição de uso para pastagem, <i>Cleome affinis</i>, <i>Sida cordifolia</i>, <i>Croton glandulosus</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Sida rhombifolia</i> e <i>Acanthospermum hispidum</i>.							
ALSYSTIN WP	I	kg	250	006601	BAYER	II	TRIFLUMUROM
ALSYSTIN 250 WP	I	Kg	250	000792	BAYER	IV	TRIFLUMURON
ALTACOR	I	Kg	350	08909	DU PONT	III	CLORANTRANILIPROLE
Restrição de uso para a cultura do arroz e <i>Castnia licus</i> em cana-de-açúcar.							
ALTERNE	F	L	200	07609	MILÊNIA	III	TEBUCONAZOLE
ALTEZA 30 SL	H	L	30 + 240	004298	BASF	III	IMAZETAPIR+GLIFOSATO
ALTO 100	F	L	100	000991	SYNGENTA	III	CIPROCONAZOLE
Restrição de uso para a <i>Cerotelium fici</i> em figo, <i>Puccinia psidii</i> em goiaba e <i>Trazschelia discolor</i> em pêssego.							
AMETREX 500 SC	H	L	500	002096	MILÊNIA	IV	AMETRINA
AMETREX WG	H	kg	800	16308	MILÊNIA	II	AMETRINA
AMINAMAR	H	L	806	00548804	DOW	I	2,4 D SAL DIMETILAMINA
Restrição de uso para <i>Richardia brasiliensis</i>, <i>Cyperus rotundus</i> e <i>Alternanthera tenella</i>.							
AMINOL 806	H	L	806	000195	MILÊNIA	I	2,4 - D
AMISTAR 500 WG	F	Kg	500	002398	SYNGENTA	IV	AZOXISTROBINA
AMISTAR TOP	F	L	200 + 125	03809	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + DIFENOCONAZOLE
AMISTAR WG	F	Kg	500	001305	SYNGENTA	IV	AZOXISTROBINA
Restrição de uso para <i>Phyllosticta citricarpa</i> no citros, <i>Puccinia horiana</i> no crisântemo, <i>Asperisporium caricae</i> no mamão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na manga e <i>Elsinoe ampelina</i> na uva.							
AMPLIGO	I	L	50 + 100	610	SYNGENTA	II	LAMBDA CIALOTRINA +CLORANTRANILIPROLE
Restrição de uso para <i>Aleurocanthus woglumi</i> em citros.							

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

AMPLO	H	L	600+28	0508	BASF	I	BENTAZONA+ IMAZAMOXI
AMULET	I	L	250	1108	BASF	III	FIPRONIL
Restrição de uso para <i>Proconitermes triacifer</i> e <i>Elasmopalpus lignosellus</i> em milho.							
ANCHOR SC	F	L	66,7 + 66,7	001594	CHEMTURA	III	CARBOXIN+TIRAM
Liberado somente para <i>Cercospora kikuchii</i> na cultura da soja							
ANTRACOL 700 WP	F	Kg	700	000901	BAYER	II	PROPINEBE
Restrição de uso para a cultura do melão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> e <i>Venturia inaequalis</i> em maçã, <i>Uromyces appendiculatus</i> e <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão, <i>Phytophthora infestans</i> em batata e <i>Phytophthora infestans</i> em tomate.							
APPALUS 200 SC	I	L	200	12309	CONSAGRO	III	IMIDACLOPRID0
APPLAUD 250	I	Kg	250	004097	ARYSTA	III	BUPROFEZINA
Liberado somente para <i>Bemisia tabaci</i> no tomate, <i>Bemisia tabaci</i> raça B no pepino e <i>Bemisia tabaci</i> em soja.							
APROACH PRIMA	F	L	200+80	009107	DU PONT	III	PICOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
Restrição de uso para <i>Ramularia areola</i> em algodão, <i>Bipolaris oryzae</i> e <i>Magnaporthe grisea</i> em arroz e <i>Puccinia kuehnii</i> em cana de açúcar.							
APRON RFC	F	L	25+37,5	004007	SYNGENTA	III	FLUDIOXONIL+METALAXIL-M
Restrição de uso para <i>Aspergillus flavus</i>, <i>Cercospora kikuchii</i>, <i>Phomopsis sp</i> e <i>Pythium spp.</i>							
AQUILA	I	Kg	750	002303	CHEMINOVA	II	ACEFATO
Restrição de uso para <i>Myzus persicae</i> e <i>Macrosiphum euphorbiae</i> no tomate.							
ARAMO 200	H	L	200	002200	BASF	I	TEPRALOXIDIM
ARENA	H	L	114+447	016407	CROSS LINK	I	PICLORAM + 2,4-D
ARGENFRUT RV	IF	L	845,75	4605	AGROVANT	III	ÓLEO MINERAL
Restrição de uso para a cultura da banana.							
ARRIVO 200 EC	I	L	200	0118868899	FMC	III	CIPERMETRINA
Restrição de uso para <i>Pectinophora gossypiella</i> e <i>Calliothrips brasiliensis</i> em algodão.							
ARROW	H	L	450	11707	NORTOX	I	TRIFLURALINA
ARTEA	F	L	250 + 80	000200	SYNGENTA	I	PROPICONAZOLE+CIPROCONAZOLE
ARTYS	H	L	76 + 289	13408	VOLCANO	I	PICLORAM + 2,4-D
ASSIST	IA	L	750	01938789	BASF	IV	ÓLEO MINERAL
ASTRO	I	L	450	000498	BAYER	III	CLORPIRIFOS
Restrição de uso para <i>Diabrotica speciosa</i> (larva) em batata, <i>Spodoptera frugiperda</i> em algodão, <i>Neoleucinodes elengantalis</i> em tomate e <i>Leucoptera coffeella</i> em café.							
ATABRON 50 EC	I	L	50	006894	ISK	I	CLORFLUAZURON
ATENTO	F	L	167	06006	BAYER	III	FLUQUINCONAZOL
ATERBANE BR	E	L	466	03668204	DOW	II	MISTURA DE CONDENSADO DE ÁLCOOLFENÓIS COM ÓXIDO DE ETENO E SULFONATOS ORGÂNICOS
ATRANEX 500 SC	H	L	500	01695	MILÊNIA	III	ATRAZINA
ATRANEX WG	H	kg	900	009207	MILÊNIA	I	ATRAZINA
ATRASIMEX 500 SC	H	L	150 + 250	002396	MILÊNIA	III	ATRAZINA + SIMAZINA
ATRAZINA ATANOR 50 SC	H	L	500	000602	ATANOR	III	ATRAZINA
Restrição de uso para <i>Acanthospermum hispidum</i> e <i>Amaranthus viridis</i>.							
ATRAZINA NORTOX 500 SC	H	L	500	000596	NORTOX	III	ATRAZINA
AUGE	F	L	537,44	12008	OXIQUIMICA	III	HIDRÓXIDO DE COBRE
AURA 200	H	L	200	7101	BASF	I	PROFOXIDIM
AUREO	J	L	720	001507	BAYER	IV	ÉSTER METÁLICO DE ÓLEO DE SOJA
AURORA	H	L	400	010706	FMC	II	CARFENTRAZONA ETÍLICA
Restrição de uso para dessecação das ramas de batata, <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Ipomoea heredifolia</i>, <i>Commelina diffusa</i>, maturador na cana de açúcar, <i>Fimbristyllis miliaceae</i>, <i>Cyperus difformis</i>, <i>Sagittaria motevidensis</i>, <i>Ludwigia octovalvis</i> e <i>Heteranthera reniformis</i>.							
AURORA 400 EC	H	L	400	004900	FMC	II	CARFENTRAZONA ETILICA
Restrição de uso para dessecação das ramas de batata, <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Ipomoea heredifolia</i>, <i>Commelina diffusa</i>, maturador na cana de açúcar, <i>Fimbristyllis miliaceae</i>, <i>Cyperus difformis</i>, <i>Sagittaria motevidensis</i>, <i>Ludwigia octovalvis</i> e <i>Heteranthera reniformis</i>.							
AVAL 100	H	kg	100	00608	VOLCANO	III	TEBUTIUROM

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

Restrição de uso para <i>Acacia plumosa</i> e <i>Banisteriopsis oxyclada</i>.							
AVAL 800	H	kg	800	012707	VOLCANO	III	TEBUTIURUM
AVANT 750 SP	I	kg	750	004193	FERSOL	III	ACEFATO
Restrição de uso para <i>Agrotis ipsilon</i> e <i>Manduca sexta paphus</i> no fumo e <i>Dysdercus ruficollis</i> em algodão.							
AVAUNT 150	I	L	150	003400	DU PONT	II	INDOXACARBE
Restrição de uso para <i>Spodoptera frugiperda</i> no algodão.							
AVELEX	H	kg	468 + 132	17608	DU PONT	III	DIURUM + HEZAZINONA
AVICTA 500 FS	IN	L	500	020107	SYNGENTA	I	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Rotylenchulus reniformis</i> em algodão.							
AZAMAX	I	L	12	014807	DVA	III	AZADIRACTIN A/B
Restrição de uso para <i>Toxoptera citricida</i> em citros, <i>Eryphytes guerreronis</i> em coco, <i>Bradysia impatiens</i> em fumo, <i>Tetranychus urticae</i> em mamão, <i>Brevicoryne brassicae</i> em repolho, <i>Bemisia tabaci</i> em tomate.							
BACULO SOJA	Ibio	kg	7 x10	006897	TURFAL	IV	BACULOVÍRUS ANTICARSIA
BACULOVÍRUS NITRAL	Ibio	kg	7x10	006596	NITRAL	IV	BACULOVÍRUS ANTICARSIA
BAMAKO 700 WG	I	kg	700	06009	ROTAM	I	IMIDACLOPRIDO
BARON	IF	Kg	30+120	007300	BAYER	II	TRIADIMENOL+DISULFOTON
Restrição de uso para <i>Quesada gigas</i> no café.							
BASAGRAN 480	H	L	480	00308394	BASF	I	BENTAZONA
BASAGRAN 600	H	L	600	000594	BASF	I	BENTAZONA
BASAMID	NFH	kg	980	003294	mitsui	III	DAZOMETE
Restrição de uso para <i>Pythium spp.</i>							
BATENT	IA	L	18	12909	DVA	I	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Polyphagotarsonemus latus</i> em algodão.							
BATTLE	F	L	84+500	005907	CHEMINOVA	III	FLUTRIAFOL+CARBENDAZIM
BAYFIDAN EC	F	L	250	01468494	BAYER	II	TRIADIMENOL
Liberado somente para <i>Melampsora medusae</i> no álamo, <i>Hemileia vastatrix</i> no café e <i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i>, <i>Puccinia triticina</i> e <i>Puccinia graminis</i> no trigo.							
BAYSISTON GR	IF	Kg	15 + 75	00598997	BAYER	III	TRIADIMENOL+DISULFOTON
Restrição de uso para <i>Chiomyza vittata</i> no café.							
BAYTAN SC	F	L	150	888798	BAYER	III	TRIADIMENOL
Restrição de uso para <i>Rhizoctonia solani</i> em algodão, <i>Drechslera avenae</i> em aveia e <i>Stagnospora nodorum</i> em trigo.							
BAZUKA 216 SL	I	L	216	3010	ROTAM	I	METOMIL
BELT	I	L	480	02509	BAYER	III	FLUBENDIAMIDA
BELURE	I	L	250	1208	BASF	III	FIPRONIL
Restrição de uso para <i>Proconitermes triacifer</i> e <i>Elasmopalpus lignosellus</i> em milho.							
BENDAZOL	F	L	500	01698706	MILÊNIA	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para as culturas de citros, maçã, feijão, algodão e soja na modalidade de tratamento de sementes.							
BIM 750 BR	F	Kg	750	0688604	DOW	III	TRICICLAZOL
Restrição de uso para a modalidade de tratamento de sementes em arroz.							
BIOGRAPHOLITA	F	kg	0,13	8001	BIO CONTROLE	IV	LAURYL ÁLCOOL
BIOLITA	M	kg	0,07	4205	BIO CONTROLE	-	(Z)-8-Dodecenyl acetate, (E)-8- Dodecenyl acetate, (Z)-8-Dodecen-1-ol
BION 500 WG	S	Kg	500	005801	SYNGENTA	III	ACIBENZOLAR S METILICO
Restrição de uso para <i>Crinipellis pernicioso</i> em cacau e <i>Pseudomonas syringae</i> em tomate							
BIO SERRICO	M	kg	240	6799	BIO CONTROLE	IV	SERRICORNIM
BLITZ	IO	kg	0,030	006796	BASF	IV	FIPRONIL
BORAL 500 SC	H	L	500	007495	FMC	IV	SULFENTRAZONE
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i>.							
BOTRAN 750	F	kg	750	003799	CROSS LINK	III	DICLORANA
Restrição de uso para <i>Monilinia fructicola</i> no pêssego.							
BOXER	H	L	300 + 180	01898701	MONSANTO	I	ALACLORO + ATRAZINA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

BRATT	H	L	806	06908	BRA	I	2,4-D
BRAVONIL 500	F	L	500	1188491	SYNGENTA	I	CLOROTALONIL
Restrição de uso para a cultura do arroz.							
BRAVONIL 720	F	L	720	006300	SYNGENTA	I	CLOROTALONIL
Restrição de uso para <i>Peronospora destructor</i> em cebola e <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em melancia.							
BRAVONIL ULTREX	F	kg	825	004896	SYNGENTA	I	CLOROTALONIL
Restrição de uso para <i>Peronospora destructor</i> e <i>Alternaria porri</i> em cebola, <i>Asperisporium caricae</i> em mamão e <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em melancia.							
BRASÃO	I	L	50	09508	HELM	II	LAMBDA CIALOTRINA
BREAK-THRU	E	L	750	003898	EVONIK DEGUSSA	III	POLIÉTER POLIMETIL SILOXANO
BRIGADE 25 EC	IA	L	25	00449098	FMC	III	BIFENTRINA
Restrição de uso para a cultura da couve.							
BRILHANTEBR	IA	L	215	10010	OURO FINO	I	METOMIL
Restrição de uso para <i>Epinotia aporema</i> em soja.							
BRION	H	L	806	11708	MATSUDA	I	2,4-D
BRISA WG	F	kg	240 + 600	008007	SIPCAM	I	TIOFANATO METÍLICO + CLOROTALONIL
BROKER 750 WG	H	kg	750	010808	CONSAGRO	I	HEXAZINONA
Restrição de uso para <i>Acanthospermum australe</i>, <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Eleusine indica</i>, <i>Ipomoea purpurea</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Senna obtusifolia</i>, <i>Sida cordifolia</i>, <i>Sida glaziovii</i>, <i>Sida rhombifolia</i> e <i>Spermacoce latifolia</i>.							
BROMETILA	IFN	kg	980	628408	BROMISA	I	BROMETO DE METILA
BROMEX	OFHIN	kg	980	588605	BERNARDO QUÍMICA	I	BROMETO DE METILA
BROWSER	H	L	240	05908	VOLCANO	III	PICLORAM
BRUTUS	I	L	50	4611	DVA	II	LAMBDA CIALOTRINA
BULLDOCK 125 SC	I	L	125	001192	BAYER	II	BETACIFLUTRINA
Restrição de uso para as culturas de abacaxi, alface, alho, amendoim, berinjela, cebola, fumo e mandioca, <i>Bemisia tabaci</i> e <i>Cerotoma arcuata tingomarina</i> no feijão, <i>Pseudoplysia includens</i> na soja, <i>Neoleucinodes elegantalis</i> e <i>Diabrotica speciosa</i> no tomate e <i>Sitobion avenae</i> no trigo.							
BUTIRON	H	L	500	004705	MILÊNIA	II	TEBUTIURUM
CABRIO TOP	F	kg	550 + 50	001303	BASF	III	METIRAM + PIRACLOSTROBINA
Restrição de uso para as culturas de alho e cebola.							
CALLISTO	H	L	480	001004	SYNGENTA	III	MESOTRIONE
CALYPSO	I	L	480	001800	BAYER	III	TIACLOPRIDO
Liberado somente para <i>Frankliniella schultzei</i> no algodão, <i>Myzus persicae</i> na batata, <i>Bemisia tabaci</i> raça B na berinjela, crisântemo e pimentão, <i>Empoasca kraemeri</i> no feijão, <i>Sternechus subsignatus</i> na soja, <i>Thrips tabaci</i> no alho e cebola.							
CANASTRA	H	L	450	11607	NORTOX	I	TRIFLURALINA
CANTUS	F	Kg	500	07503	BASF	III	BOSCALIDA
CAPRI	H	L	868	001696	MILÊNIA	I	2,4-D
Restrição de uso para a modalidade de aplicação aérea.							
CAPTAN 200 FS	F	L	200	03608206	MILÊNIA	I	CAPTANA
Restrição de uso para <i>Pythium spp</i> em milho, sorgo e <i>Rhizoctonia solani</i> em sorgo.							
CAPTAN 500 WP	F	kg	500	00548708	ARYSTA	I	CAPTANA
CAPTAN 750 TS	F	kg	750	00318607	ARYSTA	I	CAPTANA
Restrição de uso para a cultura do sorgo, <i>Colletotrichum graminicola</i> e <i>Pythium spp</i> em milho, <i>Pythium spp</i> em alfafa e <i>Fusarium spp</i> em amendoim.							
CAPTAN FERSOL 500 WP	F	kg	500	00818805	FERSOL	IV	CAPTANA
CAPTAN SC	F	L	480	01908305	MILÊNIA	III	CAPTANA
Restrição de uso para a modalidade de tratamento de sementes nas culturas de algodão, feijão, milho e soja.							
CAPTURE 120 FS	I	L	120	003207	FMC	II	BIFENTRINA
CAPUT	H	kg	250	06407	DU PONT	III	CLORIMUROM ETÍLICO
Restrição de uso para <i>Spermacoce latifolia</i>.							
CARAMBA 90	F	L	90	001601	BASF	III	METCONAZOLE

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

Restrição de uso para <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão, <i>Puccinia graminis</i> no trigo, <i>Puccinia horiana</i> em crisântemo, <i>Diplocarpon rosae</i> em rosa e <i>Uromyces appendiculatus</i> em feijão vagem.							
CARBEN 500 SC	F	L	500	004805	CROPCHEM	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Aspergillus spp</i> e <i>Penicillium spp</i> em todas as culturas.							
CARBENDAZIM CCAB 500 SC	F	L	500	02409	CCAB	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Colletotrichum truncatum</i> em soja.							
CARBOMAX 500 SC	F	L	500	004602	NUFARM	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Microsphaera difusa</i> em soja e para a cultura de citros.							
CARBORAN FERSOL 350 SC	IN	L	350	01078903	FERSOL	I	CARBOFURANO
Restrição de uso para <i>Meloidoyne incognita</i> na cana de açúcar.							
CARIAL	F	L	250	00209	SYNGENTA	II	MANDIPROPAMIDA
CARTAP BR 500	IF	Kg	500	00538696	SUMITOMO	II	CLORIDRATO DE CARTAPE
Restrição de uso para culturas de algodão e trigo.							
CASCADE 100	IA	L	100	02295	BASF	I	FLUFENOXURON
Restrição de uso para as culturas de citros e maçã.							
CATCHER 480 EC	I	L	480	03106	CHEMINOVA	I	CLORPIRIFÓS
Restrição de uso para <i>Myzus persicae</i> e <i>Macrosiphum euphorbiae</i> em tomate.							
CEFANOL	IA	kg	750	1378704	SIPCAM	III	ACEFATO
Restrição de uso para a cultura da batata.							
CELEIRO	F	L	100 + 500	004905	IHARABRAS	III	FLUTRIAFOL+TIOFANATO-METILICO
Restrição de uso para a cultura de algodão, <i>Colletotrichum dematium var. truncata</i> e <i>Microsphaera diffusa</i> em soja e <i>Hemileia vastatrix</i> em café.							
CENSOR	F	L	500	002202	BAYER	III	FENAMIDONA
CENTION SC	H	L	500	00688304	LANXESS	III	DIUROM
Restrição de uso para a cultura de citros e <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Chamaesycehirta</i>, <i>Indigofera hirsuta</i>, <i>Chamaesyce hyssopifolia</i> e <i>Alternanthera tenella</i>.							
CERCOBIN 500 SC	F	L	500	02118698	IHARABRAS	II	TIOFANATO METILICO
Liberado somente para <i>Cercospora kikuchii</i> e <i>Septoria glycines</i> (aplicação foliar) e <i>Cercospora kikuchii</i> (tratamento de sementes) na soja.							
CERCOBIN 700 WP	F	kg	700	01248399	IHARABRAS	IV	TIOFANATO METILICO
Restrição de uso para a cultura de feijão na modalidade de tratamento de sementes, <i>Fusarium subglutinans f. sp. ananas</i> em abacaxi, <i>Phoma costaricensis</i> em café, <i>Colletotrichum gloeosporioides f. sp. cepae</i> em cebola, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em maçã e <i>Oidium caricae</i> em mamão.							
CERCONIL SC	F	L	140 + 350	01478799	IHARABRAS	III	TIOFANATO METILICO+CLOROTALONIL
Restrição de uso para a técnica de aplicação via água de irrigação. Liberado somente para <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>, <i>Uromyces appendiculatus</i> e <i>Phaeoisariopsis griseola</i> no feijão.							
CERCONIL WP	F	kg	200 + 500	02188606	IHARABRAS	I	TIOFANATO METILICO+CLOROTALONIL
Restrição de uso para <i>Cercospora spp</i> e <i>Alternaria spp</i> em feijão.							
CERTERO	I	L	480	004899	BAYER	II	TRIFLUMURON
Restrição de uso para <i>Neoleucinodes elegantalis</i> no tomate e <i>Spodoptera frugiperda</i> no algodão.							
CERTEZA	F	L	350 + 52,50	4810	IHARABRAS	I	TIOFANATO METÍLICO + FLUAZINAM
Liberado somente para <i>Fusarium pallidoroseum</i>, <i>Phomopsis sojae</i> e <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> em soja.							
CETRO	M	kg	100	3811	BASF	IV	(E)-8-dodecenyl acetate (ACETATO DE (E)-8-DODECENILA); (Z)-8-dodecenyl acetate (ACETATO DE (Z)-8-DODECENILA)
CHESS 500 WG	I	kg	500	03308	SYNGENTA	III	PIMETROZINA
CHOPPER FLORESTAL	H	L	266,3	006404	BASF	III	IMAZAPIR
CIMOX WP HELM	F	kg	80 + 640	1010	HELM	I	CIMOXANIL + MANCOZEB
Restrição de uso para a cultura da cebola.							
CIPERMETRINA NORTOX 250 EC	I	L	250	003101	NORTOX	I	CIPERMETRINA
Restrição de uso para as culturas de <i>Anthonomus grandis</i> no algodão, <i>Ecdytolopha aurantiana</i> e <i>Ceratitis capitata</i> em citros, <i>Diabrotica speciosa</i> em feijão e <i>Helicoverpa zea</i> em tomate.							
CIPERTRIN	I	L	250	006195	PRENTISS	I	CIPERMETRINA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

Restrição de uso para as culturas de fumo, tomate e <i>Thrips tabaci</i> no algodão.							
CLASSIC	H	kg	250	938801	DU PONT	III	CLORIMUROM ETILICO
Restrição de uso para <i>Spermocoe latifolia</i> e <i>Tridax procumbens</i>.							
CLOMANEX 500 EC	H	L	500	10608	FMC	II	CLOMAZONE
Restrição de uso para <i>Cardiospermum halicacabum</i>.							
CLOMOM	H	kg	250	511	DVAAGRO	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
CLORIM	H	kg	250	8306	DVAAGRO	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
CLORIMURON CCAB 250 WG	H	kg	250	1411	CCAB	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
CLORIMURON MASTER NORTOX	H	kg	250	000902	NORTOX	IV	CLORIMUROM ETILICO
CLORIMUROM NORTOX	H	kg	250	04008	NORTOX	IV	CLORIMUROM ETILICO
CLORIMURON PRENTISS	H	kg	250	07108	PRENTISS	IV	CLORIMUROM ETILICO
CLORPIRIFÓS FERSOL 480 EC	I	L	480	007097	FERSOL	I	CLORPIRIFÓS
Restrição de uso para <i>Metopolaphium dirhodum</i> no trigo.							
COBOX DF	F	Kg	870	004700	BASF	IV	OXICLORETO DE COBRE
Restrição de uso para <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> no citros.							
COBRA	H	L	240	01068591	BAYER	I	LACTOFEM
COBRE ATAR BR	FB	Kg	560	01788703	ATAR	IV	OXIDO CUPROSO
Restrição de uso para <i>Diaporthe citri</i>, <i>Phytophthora citrophthora</i> e <i>Corticium salmonicolor</i> em citros.							
CONCRETO	F	L	500	14008	DVAAGRO	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Aspergillus spp</i>, <i>Penicillium spp</i> e <i>Colletotrichum truncatum</i> em soja.							
COLLIS	F	L	200+100	001804	BASF	III	BOSCALIDA+CRESOXIM-METÍLICO
COMBINE 500 SC	H	L	500	00718701	DOW	III	TEBUTIUMOM
COMET	F	L	250	008801	BASF	II	PIRACLOSTROBINA
Restrição de uso para <i>Septoria tritici</i> em trigo, <i>Peronospora destructor</i> em cebola, <i>Elsinoe australis</i> em citros, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> e <i>Oidium mangiferae</i> em manga e <i>Ceratocystis paradoxa</i> em cana de açúcar.							
COMPLETTO	F	L	100 + 250	01709	IHARABRAS	III	BENTIOVALICARBE ISOPROPÍLICO + FLUAZINAM
CONFIDENCE	H	Kg	468 + 132	008607	DU PONT	III	DIUROM + HEXAZINONA
CONFIDOR SUPRA	I	Kg	500 + 10	16508	BAYER	III	IMIDACLOPRIDO + BETA-CIFLUTRINA
CONNECT	I	L	100 + 12,5	004804	BAYER	II	IMIDACLOPRIDO + BETA-CIFLUTRINA
Restrição de uso somente para <i>Thrips tabaci</i> melão e <i>Maecolaspis calcarisera</i> em soja.							
CONQUEST	H	Kg	250	002501	MILÊNIA	III	CLORIMURON ETILICO
CONSENTO	F	L	375 + 75	00409	BAYER	II	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE + FENAMIDONA
CONSTANT	F	L	200	009299	BAYER	III	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para as culturas de álamo, algodão, berinjela, mamão e pimentão, <i>Fusarium subglutinans</i> no abacaxi, <i>Cercospora arachidicola</i> e <i>Pseudocercospora personata</i> no amendoim, <i>Pyricularia grisea</i> no arroz, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> na banana, <i>Crinipellis pernicioso</i> no cacau, <i>Bipolaris sorokiniana</i> em cevada, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em citros, <i>Alternaria alternata</i> no feijão, <i>Cerotelium fici</i> no figo, <i>Uromyces transversalis</i> no gladiolo, <i>Puccinia psidii</i> na goiaba, <i>Oidium mangiferae</i> na manga, <i>Cladosporium herbarum</i> em maracujá, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Colletotrichum orbiculare</i> na melancia, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Leandria momordicae</i> no pepino, <i>Tranzchelia discolor</i> e <i>Monilinia fructicola</i> no pêssego, <i>Diplocarpon rosae</i> na rosa, <i>Claviceps africana</i> no sorgo, <i>Septoria tritici</i> no trigo e <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na uva.							
CONTAIN	H	L	266,3	00128895	BASF	III	IMAZAPIR
Restrição de uso para <i>Brachiaria plantaginea</i>.							
COOPERVÍRUS PM	I	kg	0,6 %	008796	COODETEC	IV	BACULOVÍRUS ANTICARSIA
CORAL	H	L	240	11908	DVA	I	LACTOFEN
CORBEL	F	L	750	001188593	BASF	II	FENPROPIMORFE
CORDIAL 100	I	L	100	005398	SUMITOMO	I	PIRIPROXIFEN
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.							
COTTON QUICK	R	L	273	005204	NUFARM	I	ETEFOM
COUNTER 150 G	IN	kg	150	01098	AMVAC	I	TERBUFOS
COYOTE	H	L	500	001797	MILÊNIA	II	ATRAZINA
CRATER	H	L	76 + 289	13108	VOLCANO	I	PICLORAM + 2,4-D

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

CROPSTAR	I	L	150+450	002506	BAYER	II	IMIDACLOPRIDO + TIODICARBE
Restrição de uso para <i>Meloidogyne incognita</i> e <i>Pratylenchus brachyurus</i> em algodão, <i>Phyllophaga cuyabana</i>, <i>Liogenys sp.</i>, <i>Pratylenchus brachiurus</i> e <i>Meloidogyne javanica</i> em soja, <i>Phyllophaga triticephaga</i> em trigo e <i>Spodoptera frugiperda</i> e <i>Rhopalosiphum rufiabdominalis</i> em arroz.							
CRUISER 350 FS	I	L	350	003105	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
CRUISER 700 WS	I	Kg	700	009998	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
Restrição de uso para <i>Alabama argilacea</i>, <i>Anthonomus grandis</i> no algodão.							
CUPRAVIT AZUL BR	F	Kg	588	1188793	BAYER	IV	OXICLORETO DE COBRE
CUPRAVIT VERDE	F	Kg	840	01668398	BAYER	IV	OXICLORETO DE COBRE
CUPROGAR 350	F	Kg	588	004795	OXIQUÍMICA	IV	OXICLORETO DE COBRE
Restrição de uso para <i>Hemileia vastatrix</i> no café e <i>Elsinoe australis</i> no citros.							
CUPROGAR 500	F	Kg	840	027887-92	OXIQUÍMICA	IV	OXICLORETO DE COBRE
Restrição de uso para <i>Elsinoe australis</i> no citros, <i>Cercospora arachidicola</i> e <i>Pseudocercospora personata</i> no amendoim, <i>Phytophthora infestans</i> na batata e <i>Alternaria porri</i> na cebola.							
CUPROZEB	F	Kg	300+440	02108704	SIPCAM	IV	OXICLORETO DE COBRE+ MANCOZEBE
CURACRON 500	IA	L	500	008686-98	SYNGENTA	III	PROFENOFOS
CURATHANE	F	kg	640+80	001902	DOW	III	MANCOZEBE+CIMOANIL
CURAVIAL	R	Kg	750	008198	DU PONT	III	SULFOMETURON METILICO
CURBIX 200 SC	I	L	200	10806	BAYER	III	ETIPROLE
Restrição de uso para a modalidade de aplicação aérea e <i>Oryzophagus oryzae</i> em arroz.							
CURINGA	IA	L	480	08199	MILÊNIA	I	CLORPIRIFÓS
CURYOM 550 EC	I	L	500+50	008100	SYNGENTA	I	PROFENOFOS + LUFENURON
CURZATE BR	F	Kg	80+640	005601	DU PONT	III	CIMOANIL + MANCOZEBE
CYPTRIN 250 CE	I	L	250	006395	NUFARM	I	CIPERMETRINA
Restrição de uso para <i>Tuta absoluta</i> em tomate.							
DACOBRE WP	F	Kg	250+300	000986-06	IHARABRAS	II	CLOROTALONIL+OXICLORETO DE COBRE
Restrição de uso para as culturas de mamão, berinjela e pimentão.							
DACONIL BR	F	Kg	750	00918308	IHARABRAS	I	CLOROTALONIL
Restrição de uso para <i>Uromyces dianthi</i> em cravo, <i>Sphaerotheca pannosa</i> em rosa, <i>Curvularia spp</i> em gramados e <i>Oidium spp</i> em hortênsia.							
DACONIL WG	F	Kg	825	07009	SYNGENTA	I	CLOROTALONIL
DACONIL 500	F	L	500	1798591	SYNGENTA	I	CLOROTALONIL
Restrição de uso para <i>Ascochyta arachidis</i> em amendoim, <i>Alternaria solani</i> em berinjela, <i>Isariopsis griseola</i> em feijão, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em melancia, melão e pepino, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em pimentão e <i>Plasmopara viticola</i> em uva.							
DANIMEN 300 EC	IA	L	300	01678591	SUMITOMO	I	FENPROPATRINA
DART	I	L	150	02109	BASF	IV	TEFLUBENZUROM
DART 150	I	L	150	02209	BASF	IV	TEFLUBENZUROM
DASH HC	J	L	933	004599	BASF	II	HIDROCARBONETO AROMÁTICO, ÉSTERES METÍLICOS E POLIOL FOSFATADO
DECIS 200 SC	I	L	200	006198	BAYER	IV	DELTAMETRINA
DECIS 25 EC	I	L	25	00758498	BAYER	III	DELTAMETRINA
Restrição de uso para aplicação aérea, as culturas de abacaxi, cacau, caju, feijão, pastagem e eucalipto, <i>Horcias nobilellus</i> e <i>Anthonomus grandis</i> no algodão, <i>Automeris spp.</i> e <i>Thyrinteina arnobia</i> no café, <i>Anastrepha fraterculus</i> na maçã, <i>Phthorimaea operculella</i> no tomate, pimentão e berinjela, <i>Ecdytolopha aurantiana</i> no citros, <i>Etiella zinckenella</i> em feijão vagem, <i>Thrips simplex</i> em gladiolo, <i>Anastrepha spp.</i> em ameixa e <i>Anastrepha spp.</i> e <i>Grapholita molesta</i> em pêssego.							
DEGESCH FUMICEL	I	Kg	560	00796	DEGESCH	I	FOSFETO DE MAGNÉSIO
DELAN	F	Kg	750	1818604	BASF	I	DITIANONA
DELSENE SC	F	L	500	001604	DU PONT	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Corynespora cassicola</i> em soja e <i>Ramularia areola</i> e <i>Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides</i> em algodão.							
DELTAPHOS EC	IA	L	10 + 350	005798	BAYER	I	DELTAMETRINA + TRIAZOFOS
Restrição de uso para <i>Bemisia tabaci</i> no feijão e <i>Anthonomus grandis</i> no algodão.							
DEROSAL 500 SC	F	L	500	1718491	BAYER	II	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Cercospora sojina</i> e <i>Diaphorte phaseolorum var. sojiae</i> na cultura da soja no tratamento de sementes.							
DEROSAL PLUS	F	L	150+350	001602	BAYER	III	CARBENDAZIM + TIRAM

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

Restrição de uso para <i>Pyricularia grisea</i> em arroz, <i>Helminthosporium maydis</i> e <i>Aspergillus flavus</i> em milho.							
DEZ	H	L	806	05009	DVA AGRO	I	2,4-D
DIAFURAN 50	IN	Kg	50	01288804	FMC	I	CARBOFURANO
Restrição de uso para as culturas de algodão, amendoim, feijão, milho, repolho e trigo e para <i>Diatraea saccharalis</i> em cana-de-açúcar.							
DICARZOL 500 SP	IA	Kg	582	003493	CROSS LINK	II	CLORIDRATO DE FORMETANATO
DICOFOL MILÊNIA EC	A	L	185	00428705	MILÊNIA	I	DICOFOL
Restrição de uso para as culturas de citros e maçã.							
DIFLUBENZURON 240 SC HELM	I	L	240	016207	HELM	III	DIFLUBENZURON
DIFLUCHEM 240 SC	I	L	240	016107	HELM	III	DIFLUBENZURON
DIHEX	H	Kg	480+132	0108	VOLCANO	I	DIUROM + HEXAZINONA
DIMAX 480 SC	I	L	480	07507	NUFARM	IV	DIFLUBENZURON
DIMETOATO 500 EC NORTOX	IA	L	500	007597	NORTOX	I	DIMETOATO
Restrição de uso para <i>Tetranychus urticae</i> em algodão, <i>Phyllocnistis citrella</i> em citros.							
DIMEXION	IA	L	400	1808701	CHEMINOVA	I	DIMETOATO
DIMILIN	I	Kg	250	1848591	CHEMTURA	I	DIFLUBENZUROM
Restrição de uso para <i>Rhammatocerus spp.</i>							
DIMILIN 80 WG	I	Kg	800	002607	CHEMTURA	III	DIFLUBENZUROM
DINAMAZ WG	H	Kg	700	001898	BASF	III	IMAZETAPIR
DINAMIC	H	Kg	700	010601	ARYSTA	II	AMICARBAZONA
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i> e <i>Emilia sonchifolia</i>.							
DIPEL	I	L	33,6	000291	SUMITOMO	IV	BACILLUS THURINGIENSIS
DIPEL WP	I	Kg	32	00858901	SUMITOMO	II	BACILLUS THURINGIENSIS
Restrição de uso para cultura do dendê.							
DIRECT	H	Kg	720	006199	MONSANTO	IV	GLIFOSATO
DIREX 500 SC	H	L	500	00388703	MILENIA	II	DIURON
Restrição de uso para a cultura do cacau.							
DISCOVER 500 WP	H	kg	400+100	000406	FMC	III	CLOMAZONA + HEXAZINONA
Restrição de uso para <i>Emilia sonchifolia</i>.							
DISPARO	H	L	27 + 437	2310	DOW	I	PICLORAM + 2,4-D
DISSULFAN EC	IA	L	350	02208798	MILÊNIA	I	ENDOSULFAN
Restrição de uso para <i>Euschistus heros</i> na soja.							
DITHANE NT	FA	Kg	800	2438798	DOW	I	MANCOZEBE
Restrição de uso para a cultura do mamão.							
DITHIOBIN 780 WP	F	Kg	640+140	01928708	IHARABRAS	III	MANCOZEBE+TIOFANATO METILICO
Restrição de uso para a cultura do arroz e <i>Pyricularia grisea</i> em trigo.							
DIURON NORTOX	H	L	800	009886-92	NORTOX	III	DIURON
Restrição de uso para <i>Sida glaziovii</i>, <i>Sida rhombifolia</i>, <i>Cyperus esculentus</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Commelina diffusa</i>, <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Brassica rapa</i>, <i>Melinis minutiflora</i> e para as culturas de abacaxi, alfafa, banana, cacau e uva,							
DIURON NORTOX 500 SC	H	L	500	008895	NORTOX	IV	DIURON
Restrição de uso para <i>Brachiaria plantaginea</i>.							
DIZONE	H	Kg	480+132	0108	VOLCANO	I	DIUROM + HEXAZINONA
DMA 806 BR	H	L	806	02108604	DOW	I	2,4-D
2,4-D AMINA 72	H	L	720	5002	ATANOR	I	2,4-D
Restrição de uso em pastagens.							
2,4-D NORTOX	H	L	806	03009	NORTOX	I	2,4-D
Restrição de uso para <i>Sonchus oleraceus</i>, <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Solanum palicanathum</i>, <i>Sida glaziovii</i>, <i>Solanum americanum</i>, <i>Ricinus communis</i> e <i>Alternanthera tenella</i>.							
2,4-D NORTOX 806 SL	H	L	806	03309	NORTOX	I	2,4-D
Restrição de uso para <i>Sonchus oleraceus</i>, <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Solanum palicanathum</i>, <i>Sida glaziovii</i>, <i>Solanum americanum</i>, <i>Ricinus communis</i> e <i>Alternanthera tenella</i>.							

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

DOMARK 100 EC	F	L	100	006099	ISAGRO	II	TETRACONAZOL
Restrição de uso para <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Venturia inaequalis</i> em maçã, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> em melão e para recomendação de aplicação aérea.							
DOMINADOR	I	L	50	00418893	BAYER	IV	DELTAMETRINA
Restrição de uso para as culturas de caju, abacaxi, pepino, alho, pêssego e arroz, <i>Heliothis virescens</i>, <i>Pectinophora gossypiella</i>, <i>Horcia nobilellus</i>, <i>Alabama argillacea</i> no algodão.							
DOMINUM	H	L	40 + 115,30	07206	DOW	I	AMINOPIRALIDE + FLUROXIPIR METILICO
Restrição de uso para <i>Sida cordifolia</i> e <i>Senna obtusifolia</i>.							
DONTOR	H	L	437 + 27	02028702	DOW	I	2,4-D + PICLORAM
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i> em pré emergência.							
DORMEX	R	L	520	001095	BASF	I	CIANAMIDA
DRIBLE	H	L	240	005007	NUFARM	I	LACTOFEM
DRIVER	R	L	50	006700	BASF	III	CLORETO DE MEPIQUATE
DROPP ULTRA SC	H	L	120+60	003698	BAYER	IV	TIDIAZUROM+DIUROM
DRUID 750 WG	H	L	750	10009	ROTAM	I	HEXAZINONA
DUAL GOLD	H	L	960	008499	SYNGENTA	I	S-METOLACLORO
DU DIN	I	Kg	250	12308	CHEMTURA	I	DIFLUBENZUROM
Restrição de uso para <i>Rhammatocerus spp.</i>							
DU DIM 80 WG	I	Kg	800	12408	CHEMTURA	III	DIFLUBENZUROM
DYNASTY	F	L	75 + 37,5 + 12,5	07208	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + METALAXIL-M + FLUDIOXONIL
Restrição de uso para <i>Puccinia melanocephala</i> em cana de açúcar e <i>Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum</i> e <i>Pythium spp</i> em algodão.							
ECHO WG	F	kg	850	010006	SIPCAM	I	CLOROTALONIL
EFORIA	I	L	141 + 106	5210	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso para as culturas de amendoim e pastagem.							
ELEVE	FA	kg	800	10909	OURO FINO	II	MANCOZEBE
Restrição de uso para <i>Bipolaris oryzae</i> em arroz.							
ELITE	F	L	200	010499	BAYER	III	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para as culturas de álamo, algodão, berinjela, mamão e pimentão, <i>Fusarium subglutinans</i> no abacaxi, <i>Cercospora arachidicola</i> e <i>Pseudocercospora personata</i> no amendoim, <i>Pyricularia grisea</i> no arroz, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> na banana, <i>Crinipellis pernicioso</i> no cacau, <i>Bipolaris sorokiniana</i> em cevada, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em citros, <i>Alternaria alternata</i> no feijão, <i>Cerotelium fici</i> no figo, <i>Uromyces transversalis</i> no gladiolo, <i>Puccinia psidii</i> na goiaba, <i>Oidium mangiferae</i> na manga, <i>Cladosporium herbarum</i> em maracujá, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Colletotrichum orbiculare</i> na melancia, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Leandria momordicae</i> no pepino, <i>Tranzchelia discolor</i> e <i>Monilinia fructicola</i> no pêssego, <i>Diplocarpon rosae</i> na rosa, <i>Claviceps africana</i> no sorgo, <i>Septoria tritici</i> no trigo e <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na uva.							
EMERALD	F	L	125	012907	FMC	II	TETRACONAZOLE
Liberado somente para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> e <i>Microsphaera diffusa</i> na soja e para <i>Puccinia triticina</i> no trigo.							
EMINENT 125 EW	F	L	125	003004	ARYSTA	III	TETRACONAZOLE
Restrição de uso para <i>Phakopsora gossypii</i> em algodão, <i>Microdochium oryzae</i> e <i>Rhizoctonia oryzae</i> em arroz, <i>Dreschlera tritici repentis</i> em trigo e <i>Puccinia polysora</i> em milho.							
ENDOSULFAN 350 EC MILÊNIA	IA	L	350	03098398	MILÊNIA	I	ENDOSULFAN
ENDOSULFAN AG	IA	L	350	608905	NUFARM	I	ENDOSULFAN
Restrição de uso para <i>Alabama argillacea</i>, <i>Heliothis virescens</i> e <i>Eutinobothrus brasiliensis</i> no algodão e <i>Pseudoplusia includens</i> e <i>Nezara viridula</i> na soja.							
ENDOSULFAN NORTOX 350 EC	IA	L	350	05603	NORTOX	I	ENDOSULFAN
Restrição de uso para <i>Anthonomus grandis</i> e <i>Alabama argillacea</i> em algodão.							
ENERGIC	E	L	226 + 226	00848590	SYNGENTA	IV	ETILENOXI + SAL SÓDICO DODECIL BENZENO SULFÔNICO
ENGE0	I	L	110+220	002402	SYNGENTA	III	TIOMETOXAM+CIPERMETRINA
ENGE0 PLENO	I	L	141+106	006105	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM+LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso para <i>Enneothrips flavens</i> em amendoim e <i>Dactylopius opuntiae</i> em palma forrageira.							
ENTRUST	I	kg	800	5710	DOW	III	ESPINOSADE
ENVIDOR	A	L	240	000703	BAYER	III	ESPIRODICLOFENO
Liberado somente para <i>Oligonychus ilicis</i> no café, <i>Phyllocoptruta oleivora</i> no citros e <i>Panonychus ulmi</i> na maçã.							

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

ENVOKE	H	Kg	750	007001	SYNGENTA	III	TRIFLOXISSULFUROM SÓDICO
ENVOY	F	L	85+62,5	17008	BASF	I	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Puccinia graminis</i>, <i>Puccinia triticina</i> e <i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i> em trigo.							
EPINGLE 100	I	L	100	07698	SUMITOMO	I	PIRIPROXIFEM
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.							
EQUATION	F	Kg	300+225	1499	DU PONT	III	CIMOXANIL+FAMOXADONE
EQUIP PLUS	H	Kg	300+20	011401	BAYER	III	FORAMSULFUROM+ IODOSULFUROM METILICO
Restrição de uso para <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Eleusine indica</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Ipomoea purpurea</i>, <i>Desmodium tortuosum</i>, <i>Galinsoga parviflora</i> e <i>Portulaca oleracea</i>.							
ETHREL	R	L	240	000993	BAYER	III	ETEFON
ETHREL 720	R	L	720	003292	BAYER	II	ETEFON
Restrição de uso para a cultura do arroz, figo e manga.							
EVIDENCE 700 WG	I	Kg	700	006294	BAYER	IV	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para <i>Thrips palmi</i> em melancia e melão, <i>Bemisia tabaci</i> raça B em alface, almeirão, chicória, repolho, couve, couve flor e brócolis, <i>Bemisia tabaci</i> em berinjela, pimentão e jiló, <i>Migdolus fryanus</i> em cana de açúcar, <i>Toxoptera citricida</i> (modalidade de pulverização), <i>Orthezia praelonga</i>, <i>Selenaspidus articulatus</i>, <i>Coccus viridis</i> e <i>Diaphorina citri</i> em citros, <i>Thrips palmi</i> (esguicho) em tomate.							
EXTRAZIN SC	H	L	250+250	02008606	SIPCAM	III	ATRAZINA+SIMAZINA
Restrição de uso para <i>Eleusine indica</i> e <i>Ipomoea aristolochiaefolia</i> em solos de textura argilosa.							
FAGOT	F	L	187,5 + 80,0	005903	BAYER	I	TRIFLOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
Restrição de uso para <i>Blumeria graminis tritici</i> em trigo.							
FASTAC 100	I	L	100	002793	BASF	II	ALFA-CIPERMETRINA
FASTAC 100 SC	I	L	100	004496	BASF	III	ALFA-CIPERMETRINA
Restrição de uso para <i>Heliothis virescens</i> no algodão.							
FÊNIX	I	L	250	001092	FMC	II	CARBOSULFAN
Restrição de uso para <i>Connitermes snyderi</i> e <i>Procornitermes triacifer</i> em milho e arroz.							
FENTROL	I	L	60	005704	CHEMINOVA	III	GAMA CIALOTRINA
FERMAG	I	Kg	660	025183889	FERSOL	I	FOSFETO DE MAGNÉSIO
Restrição de uso para <i>Sitophilus oryzae</i>, <i>Sitophilus zeamais</i> e <i>Sitotroga cerealella</i> na farinha de trigo							
FERRAMOL	L	Kg	10	003107	W. NEUDORFF	III	FOSFATO FÉRRICO
FERTOXY	I	Kg	560	02304	FERSOL	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
FINALE	H	L	200	000691	BAYER	I	GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO
Restrição de uso para a cultura do algodão Liberty Link.							
FINISH	R	L	540	001198	BAYER	I	ETEFON
FIST CE	H	L	900	003295	MONSANTO	II	ACETACLORO
Restrição de uso para <i>Acanthospermum hispidum</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Richardia brasiliensis</i>, <i>Sonchus oleraceus</i> e <i>Spermacoce latifolia</i> e para aplicação aérea.							
FIXADE	E	L	900	1168388	SYNGENTA	IV	NONILFENOL OXIETILADO
FLARE	F	L	250	09808	SYNGENTA	I	DIFENOCONAZOL
Restrição de uso para as culturas de couve flor e alface, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga, <i>Sphaceloma arachidis</i> em amendoim e <i>Pseudocercospora vitis</i> e <i>Elsinoe ampelina</i> em uva.							
FLEX	H	L	250	008385-90	SYNGENTA	I	FOMESAFEM
FLEXIN	F	L	125	5810	PRENTISS	I	FLUTRIAFOL
FLINT 500 WG	F	Kg	500	011301	BAYER	III	TRIFLOXISTROBINA
Liberado para <i>Phyllosticta citricarpa</i> em citros e <i>Venturia inaequalis</i> em maçã.							
FLUMYZIN 500	H	Kg	500	007095	SUMITOMO	II	FLUMIOXAZINA
Restrição de uso para <i>Phaseolus vulgaris</i> e para as culturas de café e cana de açúcar.							
FLUPRO	R	L	144	18608	CHEMTURA	I	FLUMETRALINA
FOCUS WP	I	Kg	500	002505	SUMITOMO	III	CLOTIANIDINA
Restrição de uso para as culturas de melão e pepino.							
FOLICUR 200 EC	F	L	200	002895	BAYER	III	TEBUCONAZOLE

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

Restrição de uso <i>Cercospora arachidicola</i> e <i>Pseudocercospora personata</i> em amendoim, <i>Crinipellis pernicioso</i> em cacau, <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Uromyces transversalis</i> em gladiolo, <i>Oidium mangiferae</i> em manga, <i>Cladosporium herbarum</i> em maracujá, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Colletotrichum orbiculare</i> em melancia, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> em pepino, <i>Diplocarpon rosae</i> em rosa, <i>Claviceps africana</i> em sorgo, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em mamão, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão, <i>Alternaria solani</i> em berinjela, <i>Cercospora melangenae</i> em pimentão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> e <i>Phakopsora euvetis</i> em uva.							
FOLICUR PM	F	L	250	000390	BAYER	III	TEBUCONAZOLE
Liberado somente para <i>Puccinia allii</i> e <i>Alternaria porri</i> em alho, <i>Alternaria solani</i> em batata, <i>Cercospora beticola</i> em beterraba, <i>Hemileia vastatrix</i> e <i>Cercospora coffeicola</i> em café, <i>Alternaria porri</i> em cebola, <i>Alternaria dauci</i> em cenoura, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em citros, <i>Uromyces appendiculatus</i> e <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão, <i>Venturia inaequalis</i> em maçã, <i>Mycosphaerella fragariae</i> em morango e <i>Alternaria solani</i> em tomate.							
FOLIO GOLD	F	Kg	67,5+675	009699	SYNGENTA	I	METALAXIL-M+CLOROTALONIL
Restrição de uso para <i>Peronospora sparsa</i> na roseira.							
FOLISUPER 600 BR	IA	L	600	02708703	NUFARM	I	PARATIONA METILICA
Liberado somente para <i>Heliothis virescens</i>, <i>Eutinobothrus brasiliensis</i>, <i>Aphis gossypii</i>, <i>Frankliniella schultzei</i> e <i>Alabama argillacea</i> no algodão, <i>Spodoptera frugiperda</i> no milho, <i>Anticarsia gemmatalis</i> na soja, <i>Pseudaletia sequax</i> no trigo e <i>Diabrotica speciosa</i> no feijão.							
FOLPAN AGRICUR 500 WP	F	kg	500	03848304	MILÊNIA	IV	FOLPETE
FOLPAN AGRICUR 800 WDG	F	kg	800	06403	MILÊNIA	III	FOLPETE
FORDOR 750 WG	H	kg	750	002604	BAYER	I	ISOXAFLUTOL
FORMICIDA GRANULADO DINAGRO – S	IO	kg	3	003096	DINAGRO	IV	SULFLURAMIDA
Restrição de uso para <i>Atta laevigatta</i>.							
FORTEX SC	H	L	140+360	00828604	MILÊNIA	III	DIURON+MSMA
FORUM	F	kg	500	001395	BASF	III	DIMETOMORFE
FORUM PLUS	F	L	100+500	003502	BASF	I	DIMETOMORFE+CLOROTALONIL
Restrição de uso para <i>Peronospora sparsa</i> na rosa.							
FOX	F	L	150 + 175	13509	BAYER	I	TRIFLOXISTROBINA + PROTIOCONAZOL
Restrição de uso <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão, <i>Colletotrichum truncatum</i> e <i>Rhizoctonia solani</i> em soja e <i>Uromyces appendiculatus</i> em feijão.							
FRONT	H	kg	603 + 170 + 14,5	10110	DU PONT	I	DIUROM + HEXAZINONA + SULFOMETUROM METÍLICO
Restrição de uso para <i>Chamaesyce hyssopifolia</i>, <i>Croton lobatus</i> e <i>Dactyloctenium aegyptium</i>.							
FROWNCIDE 500 SC	FA	L	500	007695	ISK	II	FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Spongospora subterrânea</i> em batata e aplicação via aérea.							
FULL	I	L	50	008200	BAYER	II	BETA-CIFLUTRINA
Restrição de uso para <i>Thrips tabaci</i> no alho e cebola, <i>Pectinophora gossypiella</i> no algodão, <i>Diabrotica speciosa</i> na batata, <i>Pseudoplusia includens</i> e <i>Sternechus subsignatus</i> na soja e <i>Spodoptera frugiperda</i> no trigo.							
FUNGICARB 500 SC	F	L	500	09308	NUFARM	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Microsphaera diffusa</i> em soja.							
FUNGINIL	F	L	500	005499	MILÊNIA	I	CLOROTALONIL
FUNGISCAN 700 WP	F	kg	700	00378800	DOW	IV	TIOFANATO METÍLICO
Liberado somente para <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> no feijão, <i>Septoria lycopersici</i> no tomate e <i>Mycosphaerella fragariae</i> em morango.							
FURADAN 100 G	IN	kg	100	02088591	FMC	I	CARBOFURANO
Liberado somente para as culturas de batata, tomate e cenoura, <i>Perileucoptera coffeella</i> no café e <i>Meloidogyne javanica</i> na de cana-de-açúcar.							
FURADAN 350 SC	IN	L	350	538591	FMC	I	CARBOFURAN
Restrição de uso para <i>Frankliniella schultzei</i> no algodão e para as culturas de banana e trigo.							
FURADAN 50 GR	IN	kg	50	00468590	FMC	III	CARBOFURAN
Restrição de uso para <i>Mahanarva fimbriolata</i> na cana de açúcar e aplicação aérea.							
FURAZIN 310 FS	I	L	310	00478893	FMC	I	CARBOFURAN
FURY 180 EW	I	L	180	003394	FMC	II	ZETA-CIPERMETRINA
FURY 200 EW	I	L	200	007098	FMC	III	ZETA-CIPERMETRINA
Restrição de uso para <i>Heliothis virescens</i> e <i>Spodoptera frugiperda</i> em algodão.							
FURY 400 EC	I	L	400	10599	FMC		ZETA-CIPERMETRINA
Restrição de uso para as culturas de arroz irrigado, batata, <i>Sternechus subsignatus</i> em soja e <i>Pseudaletia sequax</i> em milho.							
FUSILADE 250 EW	H	L	250	5796	SYNGENTA	III	FLUAZIFOPE-P-BUTÍLICO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

FUSIFLEX	H	L	125+125	748903	SYNGENTA	II	FLUAZIFOP-P-BUTIL+FOMESAFEM
FUTUR 300	I	L	300	004894	BAYER	I	TIODICARBE
GACHON	M	kg	6,25	3401	BIO CONTROLE	IV	(Z,E)-9,12-tetradecadienyl acetate (ACETATO DE (Z,E)-9,12-TETRADECADIENILA)
GALBEN-M	F	kg	80 + 650	004601	FMC	I	BENALAXIL + MANCOZEB
GALGOPER	I	L	384	05699	CHEMOTÉCNICA	I	PERMETRINA
Restrição de uso para <i>Heliothis virescens</i> em algodão, <i>Spodoptera frugiperda</i> e <i>Oryzophagus oryzae</i> em arroz.							
GALGOTRIN	I	L	250	00378987	CHEMOTÉCNICA	I	CIPERMETRINA
GALIGAN 240 EC	H	L	240	008598	MILENIA	II	OXIFLUORFEM
GALLAXY 100 EC	I	L	100	004000	MILÊNIA	IV	NOVALUROM
Restrição de uso para <i>Anticarsia gemmatalis</i> em feijão, <i>Bonagota cranaodes</i> em maçã e aplicação aérea em cana de açúcar.							
GALOP	H	L	114,76 + 447,22	009707	MILÊNIA	I	PICLORAM + 2,4-D
GAMIT	H	L	500	1428691	FMC	II	CLOMAZONE
Restrição de uso para <i>Cardiospermum halicacabum</i> e <i>Ipomoea acuminata</i>.							
GAMIT 360 CS	H	L	360	001798	FMC	III	CLOMAZONE
Restrição de uso somente para <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Aeschynomene rudis</i> e <i>Echinochloa colona</i>.							
GAMIT STAR	H	L	800	08008	FMC	III	CLOMAZONE
Restrição de uso para <i>Laersia hexandra</i> e <i>Echinochloa crusgalli</i>.							
GARANT	FB	kg	691	01278791	DU PONT	IV	HIDRÓXIDO DE COBRE
GARBOR	H	kg	250	06507	DU PONT	III	CLORIMUROM ETÍLICO
Restrição de uso para <i>Spermacoce latifolia</i>.							
GARRA 450 WP	F	kg	691	02103	OXIQUIMICA	I	HIDRÓXIDO DE COBRE
Restrição de uso para <i>Alternaria solani</i> em batata e tomate e <i>Elsinoe australis</i> em citros.							
GASTOXIN	I	kg	570	788395	BERNARDO QUÍMICA	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
Restrição de uso para <i>Oryzaephilus surinamensis</i> na cevada.							
GASTOXIN B-57	I	kg	570	000101	BERNARDO QUÍMICA	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
Restrição de uso para <i>Cornitermes snyderi</i>.							
GAUCHO	I	kg	700	006094	BAYER	IV	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para <i>Syntermes molestus</i> em milho e algodão.							
GAUCHO FS	I	L	600	009498	BAYER	III	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para a cultura do amendoim, <i>Metopolophium dirhodum</i> e <i>Diloboderus abderus</i> na aveia, <i>Rhopalosiphum graminum</i> e <i>Metopolophium dirhodum</i> na cevada, <i>Frankliniella schultzei</i> e <i>Syntermes molestus</i> no algodão CNPA/ITA-90, <i>Proconitermes triacifer</i> e <i>Syntermes molestus</i> no arroz, <i>Proconitermes triacifer</i>, <i>Syntermes molestus</i> e <i>Deois flavopicta</i> no milho e <i>Diloboderus abderus</i> e <i>Dichelops melacanthus</i> no trigo.							
GEMINI	IO	L	100	001398	FMC	III	PERMETRINA
GENIUS WG	H	kg	900	01806	SIPCAM	I	ATRAZINA
GESAGARD 500 SC	H	L	500	07405	SYNGENTA	III	PROMETRINA
Restrição de uso para <i>Xanthium cavanillesii</i>, <i>Ipomoea grandifolia</i>, <i>Chamaesyce hirta</i>, <i>Senna occidentalis</i>, <i>Commelina benghalensis</i> e <i>Sida rhombifolia</i>.							
GESAPAX 500 CIBA-GEIGY	H	L	500	1858903	SYNGENTA	III	AMETRINA
GESAPRIM 500 CIBA-GEIGY	H	L	500	00378599	SYNGENTA	IV	ATRAZINA
Restrição de uso para <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Raphanus raphanistrum</i>, <i>Ipomoea purpurea</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Hyptis lophanta</i>, <i>Indigofera hirsuta</i> e <i>Amaranthus viridis</i>.							
GESAPRIM GrDA	H	kg	880	005496	SYNGENTA	III	ATRAZINA
Restrição de uso para as culturas de sorgo e cana de açúcar, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Hyptis suaveolens</i> e <i>Raphanus raphanistrum</i>.							
GLIATO	H	L	480	000506	PRENTISS	II	GLIFOSATO
Restrição de uso para as culturas de pinus e eucalipto.							
GLIFOS	H	L	480	005198	CHEMINOVA	II	GLIFOSATO
GLIFOS PLUS	H	L	600	003407	CHEMINOVA	III	GLIFOSATO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

GLIFOSATO 480 AGRIPPEC	H	L	480	004095	NUFARM	II	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Vernonia ferruginea</i>, <i>Baccharis dracunculifolia</i>, <i>Cyperus rotundus</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Oryza sativa</i>, <i>Setaria geniculata</i>, <i>Melinis minutiflora</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Tagetes minuta</i>, <i>Eclipta alba</i>, <i>Murdania multiflora</i>, <i>Chamaecrista nictitans</i>, soqueira de cana-de-açúcar, e nas culturas de uva e pastagens.							
GLIFOSATO ATAR 48	H	L	480	006707	ATAR	III	GLIFOSATO
GLIFOSATO ATANOR	H	L	480	001502	ATANOR	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Acanthospermum hispidum</i>, <i>Oryza sativa</i>, <i>Cynodon dactylon</i>, <i>Digitaria insularis</i>, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Euphorbia heterophylla</i>, <i>Leonorus sibiricus</i>, <i>Parthenium hysterophorus</i>, <i>Portulara oleracea</i>, <i>Sida cordifolia</i> e eliminação de soqueira de cana de açúcar.							
GLIFOSATO ATANOR 48	H	L	480	08506	ATANOR	III	GLIFOSATO
GLIFOSATO NORTOX	H	L	480	3078394	NORTOX	IV	GLIFOSATO
GLIFOSATO NORTOX WG	H	kg	792,5	002502	NORTOX	IV	GLIFOSATO
Restrição de uso para as culturas de pinus e eucalipto.							
GLIFOSATO NUFARM	H	L	480	001103	NUFARM	II	GLIFOSATO
GLISTER	H	L	480	000203	SINON	II	GLIFOSATO
GLI-UP 480 SL	H	L	480	013507	CROPHEM	III	GLIFOSATO
GLIZ 480 SL	H	L	480	00438898	DOW	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para as culturas de pinus e eucalipto, para eliminação da soqueira na cana de açúcar, <i>Baccharis dracunculifolia</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Senecio brasiliensis</i>, <i>Vernonia ferruginea</i>, <i>Chamaecrista nictitans</i>, <i>Cyperus esculentus</i>, <i>Echinochloa colona</i>, <i>Eclipta alba</i>, <i>Hypochoeris radicata</i>, <i>Malvastrum coromandelianum</i>, <i>Plantago tomentosa</i>, <i>Rumex obtusifolius</i>, <i>Setaria geniculata</i>, <i>Solanum americanum</i>, <i>Tagetes minuta</i> e <i>Taraxacum officinale</i> e uso em pós-emergência de soja geneticamente modificada.							
GLYPHOTAL	H	L	480	010406	CCAB	III	GLIFOSATO
GOAL BR	H	L	240	01838604	DOW	III	OXIFLUORFEM
Restrição de uso para a cultura do arroz irrigado e <i>Melinis minutiflora</i>.							
GOLTIX	H	Kg	700	005000	MILÊNIA	IV	METAMITRONA
Restrição de uso para <i>Parthenium hysterophorus</i> e <i>Amaranthus deflexus</i>.							
GOTAFIX	E	L	125	0488905	MILÊNIA	I	NONIL FENOL POLIETILENO GLICOL ÉTER
GRAMOCIL	H	L	200+100	1248498	SYNGENTA	II	DICLORETO DE PARAQUATE+DIURON
Restrição de uso para <i>Spermacoce alata</i>, <i>Lolium multiflorum</i> e <i>Polygonum persicaria</i>.							
GRAMOXONE 200	H	L	200	01518498	SYNGENTA	I	DICLORETO DE PARAQUATE
GRANT	H	L	806	07508	BRA	I	2,4-D
GRAP' OIL	JES	L	864	004004	AGROCETE	IV	ÓLEO DE SOJA
Restrição de uso como anti-evaporante e adição em caldas de inseticidas.							
GRIMECTIN	AI	L	18	005503	ROTAM	I	ABAMECTINA
GRIP	E	L	450 + 100	00805	DE SANGOSSE	III	LÁTEX SINTÉTICO e FLUÍDO DE ORGANOSILICONE + ÁLCOOL OXIALQUILADO ALIFÁTICO PRIMÁRIO
Restrição para calda de herbicida.							
GUAPO	F	L	125+125	08509	MILÊNIA	III	CRESOXIM-METÍLICO + EPOXICONAZOLE
HAITEN	E	L	200	02158793	ARYSTA	III	POLIOXIETILENO ALQUIL FENOL ÉTER
HARPON WG	F	kg	331+331	000903	CROSS LINK	III	ZOXAMIDA+CIMOXANIL
HELMOXONE	H	L	276	14908	HELM	I	PARAQUAT
Restrição de uso para as culturas de arroz, banana e uva.							
HELP	H	kg	468 + 132	17708	DU PONT	III	DIURON + HEZAZINONA
HERBADOX	H	L	500	01258705	BASF	III	PENDIMETALINA
HERBADOX 400 EC	H	L	400	15907	BASF	III	PENDIMETALINA
Restrição de uso para <i>Echinochloa colona</i>, <i>Echinochloa crusgavonis</i>, <i>Ischaemum rugosum</i> e <i>Sorghum halepense</i>.							
HERBICANA	H	kg	132 + 468	11709	NORTOX	I	HEZAZINONA+DIURON
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Sida rhombifolia</i> e <i>Ipomoea grandifolia</i>.							
HERBIMIX SC	H	L	250+250	00828705	MILÊNIA	IV	ATRAZINA+SIMAZINA
HERBIMIX WG	H	kg	450 + 450	010607	MILÊNIA	IV	ATRAZINA + SIMAZINA
HERBIPAK 500 BR	H	L	500	1258405	MILÊNIA	III	AMETRINA
Restrição de uso somente para aplicação aérea.							
HERBIPAK WG	H	kg	800	16208	MILÊNIA	II	AMETRINA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

HERBITRIN 500 BR	H	L	500	002008305	MILÊNIA	III	ATRAZINA
HERBITRIN WG	H	kg	900	03909	MILÊNIA	I	ATRAZINA
HERBURON 500 BR	H	L	500	00368705	MILÊNIA	IV	DIURON
Restrição de uso para aplicação aérea.							
HERBURON WG	H	kg	900	09007	MILENIA	III	DIUROM
HEXAFORT	H	L	250	8409	DVA	I	HEXAZINONA
HEXANIL 750 WG	H	kg	750	09909	ROTAM	I	HEXAZINONA
HEXARON	H	kg	468+132	000405	MILENIA	III	DIUROM + HEXAZINONA
HEXARON WG	H	kg	132+468	005202	MILÊNIA	II	HEXAZINONA+DIURON
HEZAZINONE DVA 250 SL	H	L	250	12009	DVA	I	HEXAZINONA
HEXAZINONA D NORTOX	H	kg	132 + 468	08009	NORTOX	I	HEXAZINONA+DIURON
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Sida rhombifolia</i> e <i>Ipomoea grandifolia</i>.							
HEXAZINONA NORTOX	H	L	250	01509	NORTOX	I	HEXAZINONA
Restrição de uso para <i>Bidens pilosa</i>.							
HEXICANA	H	L	250	01409	NORTOX	I	HEXAZINONA
Restrição de uso para <i>Bidens pilosa</i>.							
HOEFIX	E	L	279	738903	BAYER	IV	LAURIL ÉTER SULF DE SODIO
Restrição para uso nas caldas de inseticida, fungicida e regulador de crescimento.							
HOSTATHION 400 BR	IA	L	400	01758593	BAYER	I	TRIAZOFOS
Restrição de uso para <i>Liriomyza huidobrensis</i> em feijão.							
HUSSAR	H	kg	50	01404	BAYER	I	IODOSULFURON METILICO
ICARUS 250 EC	F	L	250	002507	ROTAM	I	TEBUCONAZOLE
IHARAGUEN-S	E	L	200	01888693	IHARABRAS	II	POLIOXIETILENO ALQUIFENOL ÉTER
IHAROL	IAJ	L	760	02458388	IHARABRAS	IV	ÓLEO MINERAL
ILOXAN CE	H	L	28,4	012786-92	BAYER	III	DICLOFOPE METILICO
Restrição de uso para a cultura do fumo e <i>Zea mays</i>.							
IMAXI 700 WG	I	kg	700	05909	ROTAM	I	IMIDACLOPRIDO
IMAZAQUIM ULTRA NORTOX	H	L	161	003802	NORTOX	III	IMAZAQUIM
IMAZETAPIR PLUS NORTOX	H	L	106	001002	NORTOX	I	IMAZETAPIR
IMAZETAPIR PRENTISS	H	L	106	07308	PRENTISS	I	IMAZETAPIR
IMIDACLOPRID 350 SC	I	L	350	10409	ROTAM	III	IMIDACLOPRIDO
IMIDACLOPRID 600 FS	I	L	600	04609	ROTAM	III	IMIDACLOPRIDO
IMIDAN 500 WP	I	kg	500	2128503	CROSS LINK	I	FOSMETE
Restrição de uso para <i>Anastrepha fraterculus</i> em maçã e <i>Ecdytolopa aurantiana</i> e <i>Diaphorina citri</i> em citros.							
IMPACT 125 SC	F	L	125	002005	CHEMINOVA	I	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para a cultura de aveia, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> em melão, <i>Ramularia areola</i> e <i>Colletotrichum gossypii</i> em algodão.							
IMPACT DUO	F	L	100+500	005005	CHEMINOVA	III	FLUTRIAFOL+TIOFANATO METÍLICO
Restrição de uso para a cultura do algodão, <i>Colletotrichum truncata</i> e <i>Microsphaera diffusa</i> em soja e <i>Hemileia vastatrix</i> em café.							
IMPACT PLUS	F	L	84 + 500	005807	CHEMINOVA	III	FLUTRIAFOL + CARBENDAZIM
IMPERADORBR	F	L	500	1111	OURO FINO	II	CARBENDAZIM
IMUNIT	I	Kg	75+75	08806	BASF	III	ALFA CIPERMETRINA+TEFLUBENZURON
Restrição de uso para <i>Pseudoplysia includens</i> na soja.							
INFINITO	F	L	625 + 62,5	18308	BAYER	II	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE + FLUOPICOLIDE
INSECTO	I	kg	867	002597	BERNARDO QUÍMICA	IV	TERRA DIATOMÁCEA
INTREPID 240 SC	I	L	240	000699	DOW	III	METOXIFENOZIDA
Restrição de uso para <i>Helicoverpa zea</i> no tomate.							
ISATALONIL	F	kg	750	2048789	SIPCAM	II	CLOROTALONIL
ISATALONIL 500 SC	F	L	500	2088605	SIPCAM	II	CLOROTALONIL
ISCA FORMICIDAATTAMEX-S	IO	kg	3	002996	UNIBRAS	IV	SULFLURAMIDA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

ISCALURE BONAGOTA	M	kg	1,40	03301	ISCAS TECNOLOGICAS	-	ACETATO DE (E,Z)-3,5-DODECADINIENIL E DE (Z)-9-HEXADECENIL
ISCALURE CYDIA	M	g	1,40	06600	ISCAS TECNOLOGICAS	IV	CODLEMONE
ISCALURE GRAFOLITA	M	g	1,32 + 0,07 + 0,01	03405	ISCA TECNOLOGIAS	-	ACETATO DE (E)-8-DODECENIL+ACETATO DE (Z)-8-DODECENIL+Z-8-DODECENOL
JACARE	H	L	76 + 289	13808	VOLCANO	I	PICLORAM + 2,4-D
JACKPOT 50 EC	I	L	50	4211	ROTAM	I	LAMBDA-CIALOTRINA
JADE	F	L	450	003097	MILÊNIA	IV	PROCLORAZ
JAGUAR	H	L	76,9 + 596,9	013307	DOW	I	AMINOPIRALIDE + 2,4-D
Restrição de uso para <i>Braccharis trimera</i>, <i>Sida glaziovii</i> e <i>Sida cordifolia</i>.							
JOINT OIL	J	L	761	002294	DOW	IV	ÓLEO MINERAL
JUNO	F	L	250	000794	MILÊNIA	III	PROPICONAZOL
Restrição de uso para a cultura do arroz.							
JUMP	H	kg	533 + 67	08808	MILÊNIA	I	DIUROM + HEXAZINONA
KADETT	H	L	840	010801	MONSANTO	II	ACETOCOLORO
KADETT EC	H	L	840	009495	MONSANTO	I	ACETOCOLORO
KARATE ZEON 250 CS	I	L	250	008799	SYNGENTA	III	LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso para <i>Nezara viridula</i> na soja.							
KARATE ZEON 50 CS	I	L	50	001700	SYNGENTA	III	LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso <i>Capitophorus fragaefolli</i> em morango.							
KARMEX	H	L	800	011989	MILENIA	III	DIUROM
KARMEX 800	H	kg	800	40838803	MILENIA	III	DIUROM
Restrição de uso para <i>Sida rhombifolia</i>, <i>Ipomoea purpurea</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i> e <i>Amaranthus retroflexus</i>.							
KASUMIN	BF	L	20	01648702	ARYSTA	III	CASUGAMICINA
Restrição de uso para as culturas de café, maracujá e beterraba.							
KEEPDRY	I	kg	860	000600	IRRIGAÇÃO DIAS CRUZ	IV	TERRA DE DIATOMÁCEA
KELTHANE 480	A	L	480	1018894	DOW	II	DICOFOL
Restrição de uso para a cultura da maçã.							
KESHET 25 EC	I	L	25	009201	MILÊNIA	I	DELTAMETRINA
KLAP	I	L	200	001897	BASF	III	FIPRONIL
KLORPAN 480 EC	I	L	480	007899	NUFARM	I	CLORPIRIFÓS
Restrição de uso para as culturas de batata, trigo e pastagem e para aplicação aérea.							
K-OBIOL 2P	I	kg	2	002298794	BAYER	IV	DELTAMETRINA
Restrição de uso para as culturas de feijão, arroz e <i>Sitophilus granarius</i> em milho.							
K-OBIOL 25 EC	I	L	25	01148394	BAYER	III	DELTAMETRINA
Restrição de uso as culturas de cevada, feijão e café, <i>Corcyra cephalonica</i> e <i>Sitophilus granarius</i> em milho, <i>Tribolium castaneum</i> em arroz.							
K-OTHRINE 2 P	I	kg	2	001497	BAYER	IV	DELTAMETRINA
KOCIDE WDG BIOACTIVE	FB	kg	538	002400	DU PONT	III	HIDRÓXICO DE COBRE
Restrição de uso para <i>Phyllosticta citricarpa</i> em citros e <i>Cercospora coffeicola</i> em café.							
KOHINOR 200 SC	I	L	200	08998	MILÊNIA	III	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para <i>Aleurocanthus woglumi</i> e <i>Orthezia praelonga</i> em citros, <i>Thrips palmi</i> em melão, <i>Horcias nobilellus</i> em algodão, <i>Syntermes molestus</i> em abacaxi, <i>Faustinus cubae</i> em fumo, <i>Myzus persicae</i> em berinjela, <i>Aphis gossypii</i> em melancia e pepino e para as culturas de couve-flor e repolho.							
KRAFT 36 EC	IA	L	36	007703	CHEMINOVA	I	ABAMECTINA
Restrição de uso somente para <i>Panonychus ulmi</i> na maçã e <i>Tetranychus urticae</i> no mamão.							
KRISMAT	H	kg	18,5 + 731,5	007101	SYNGENTA	II	TRIFLOXISULFUROM SODIUM + AMETRINA
Restrição de uso para <i>Rottboelia exaltata</i>.							
KRISMAT WG	H	kg	18,5 + 731,5	08908	SYNGENTA	II	TRIFLOXISULFUROM SODIUM + AMETRINA
Restrição de uso para <i>Rottboelia exaltata</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Sida rhombifolia</i>, <i>Croton lobatus</i>, <i>Chamaesyce hirta</i>, <i>Chamaesyce hyssopifolia</i> e <i>Portulaca oleracea</i>.							

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

KUMULUS DF	FA	kg	800	024185-92	BASF	IV	ENXOFRE
Restrição de uso para <i>Oidium mangiferae</i> na manga, <i>Oidium caricae</i> no mamão e para as indicações “como efeito desalojante” e “efeito nutricional”.							
LACTOFEN AGP 240 EC	H	L	240	10907	NUFARM	I	LACTOFEN
LAÇO EC	H	L	480	02258701	MONSANTO	I	ALACLORO
LAMBDA CIALOTRINA CCAB 50 EC	I	L	50	10210	CCAB	II	LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso para <i>Alabama argillacea</i> em algodão.							
LANNATE BR	I	L	215	01238603	DU PONT	I	METOMIL
Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum gramunum</i> em trigo.							
LANZAR	J	L	280	006299	ARYSTA	II	ALQUIL ÉSTER ETOXILADO DO ÁCIDO FOSFÓRICO
LARVIN 800 WG	I	kg	800	004099	BAYER	I	TIODICARBE
LARVIN WG	I	Kg	800	005205	BAYER	III	TIODICARBE
LAVA 100	H	kg	100	00708	VOLCANO	III	TEBUTIURON
Restrição de uso para <i>Acacia plumosa</i> e <i>Banisteriopsis oxyclada</i>.							
LAVA 800	H	kg	800	012807	VOLCANO	III	TEBUTIURON
LEOPARD	H	L	240	05808	VOLCANO	III	PICLORAM
LI-700	J	L	712,88	03504	DE SANGOSSE	I	LECITINA e ÁCIDO PROPIÔNICO
LINUREX AGRICUR 500 WP	H	kg	500	2168205	MILÊNIA	I	LINUROM
Restrição de uso para <i>Acanthospermum hispidum</i>, <i>Ageratum conyzoides</i> e <i>Parthenium hysterophorus</i>.							
LOGIN	I	kg	250	911	DVA	I	DIFLUBENZUROM
LOOP	H	L	240	3810	CHEMINOVA	III	NICOSULFUROM
LORSBAN 10 G	I	kg	100	000897	DOW	IV	CLORPIRIFOS
LORSBAN 480 BR	IA	L	480	2298596	DOW	II	CLORPIRIFOS
Restrição de uso para <i>Planococcus minor</i> em café, <i>Orthezia praelonga</i> e <i>Diaphorina citri</i> em citros.							
MAGNUSBR	H	kg	800	3610	OURO FINO	I	HEXAZINONA
MALATHION 440 EW	I	L	440	014307	CHEMINOVA	III	MALATIONA
MALATHION 1000 EC CHEMINOVA	I	L	1000	00418705	CHEMINOVA	I	MALATIONA
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.							
MALATHION 500 EC CHEMINOVA	I	L	500	01598705	CHEMINOVA	II	MALATIONA
MANAGE 150	F	kg	150	7299	ARYSTA	II	IMIBENCONAZOLE
Liberado somente para <i>Sphaerotheca fuliginea</i> na melancia, <i>Eleusine ampelina</i> na uva e <i>Phaeoisariopsis griseola</i> no feijão.							
MANDARIM	F	L	500	05303	SINON	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para as culturas de algodão e citros.							
MANNEJO	H	L	71,7+223,9	6398	DOW	I	PICLORAM + 2,4-D
Restrição de uso para <i>Sida glaziovii</i> e aplicação aérea.							
MANZATE 800	FA	kg	800	006385-89	DU PONT	III	MANCOZEBE
Liberado somente para <i>Alternaria solani</i> e <i>Phytophthora infestans</i> em tomate e para as culturas de alho e batata.							
MARSHAL 200 SC	A	L	200	000892	FMC	II	CARBOSULFAN
Restrição de uso para <i>Pantomorus cervinus</i> em citros e <i>Eupalamides dedalus</i> no coco.							
MARSHAL 400	IA	L	400	013007	FMC	II	CARBOSULFAN
Restrição de uso para as culturas de tomate e mamão.							
MARSHAL 400 SC	IA	L	400	010399	FMC	II	CARBOSULFAN
Restrição de uso para <i>Liriomyza spp</i> em tomate e <i>Empoasca spp</i> e <i>Polyphagotarsonemus latus</i> em mamão.							
MARSHAL STAR	IA	L	700	11808	FMC	I	CARBOSULFAN
Restrição de uso para <i>Anthonomus grandis</i> em algodão.							
MATCH EC	I	L	50	009195	SYNGENTA	IV	LUFENURON
Restrição de uso para <i>Brassolis sophorae</i> em coco.							
MAXCEL	R	L	20	003506	SUMITOMO	II	BENZILADENINA
MAXIM	F	L	25	005397	SYNGENTA	IV	FLUDIOXONIL

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

MAXIM ADVANCED	F	L	20+150+25	9111	SYNGENTA	III	METALAXIL-M+TIABENDAZOL+FLUDIOXONIL
MAXIM XL	F	L	10+25	009499	SYNGENTA	III	METALAXYL-M + FLUDIOXONIL
Liberado somente para <i>Fusarium moniliforme</i> e <i>Pythium aphanidermatum</i> em milho e sorgo, <i>Fusarium palidroseum</i> em soja, <i>Rhizoctonia solani</i> em soja, sorgo, amendoim, girassol e pastagem, <i>Phomopsis sojae</i> em soja e <i>Alternaria alternata</i> em arroz.							
MAXIM XL PROFESSIONAL	F	Kg	25+10	002807	SYNGENTA	III	FLUDIOXONIL + METALAXIL-M
Restrição de uso para <i>Fusarium moniliforme</i>.							
MAX ÓLEO	S	L	930	004796	FORQUÍMICA	IV	ÉSTERES DE ÁCIDOS GRAXOS COM GLICEROL
MENTOX 600 CE	IA	L	600	318593	PRENTISS	I	PARATION METILICO
Restrição de uso para as cultura de café, citros e tomate.							
MEOTHRIN 300	IA	L	300	01248591	SUMITOMO	I	FENPROPATRINA
MERTIN 400	F	L	400	03788200	SYNGENTA	I	HIDROXIDO DE FENTINA
Restrição de uso para a <i>Alternaria spp</i> e <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão.							
METHOMEX 215 SL	I	L	215	007895	MILÊNIA	II	METOMIL
Restrição de uso para <i>Macrosiphum euphorbiae</i> em batata e tomate e <i>Anthonomus grandis</i> no algodão.							
METILTIOFAN	F	kg	700	01228309	SIPCAM	III	TIOFANATO METILICO
Restrição de uso para as culturas de berinjela, café, ervilha, maçã, soja e tomate.							
METRIMEX 500 SC	H	L	500	01558106	SIPCAM	III	AMETRINA
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Ipomoea nil</i>, <i>Sida cordifolia</i> e <i>Bidens pilosa</i>.							
MICROTHIOL DISPERSS WG	A	kg	800	03404	UPL	IV	ENXOFRE
MIDAS BR	F	kg	62,5+625	002800	DU PONT	I	FAMOXADONE + MANCOZEBE
Restrição de uso para as culturas de citros e mamão.							
MIMIC 240 SC	I	L	240	007796	IHARABRAS	IV	TEBUFENOZIDA
Autorizado somente para <i>Alabama argillacea</i> em algodão, <i>Diaphania nitidalis</i> em abobrinha, <i>Anticarsia gemmatilis</i> em soja e <i>Tuta absoluta</i> em tomate.							
MINER'OIL	I	L	800	005400	FERSOL	IV	ÓLEO MINERAL
Restrição de uso como adjuvante para inseticida e fungicida.							
MINX 500 SC	F	L	500	12608	ROTAM	III	CARBENDAZIM
MIREX-S	IO	kg	3	002692	ATTA KILL	IV	SULFLURAMIDA
MIREX-S MAX	I	kg	3	002897	ATTA KILL	IV	SULFLURAMIDA
MIRZA 480 SC	I	L	480	7810	ROTAM	III	TRIFLUMURON
MODDUS	R	L	250	000296	SYNGENTA	III	TRINEXAPAQUE ETÍLICO
MONCEREN PM	F	kg	250	001896	BAYER	IV	PENCICUROM
Restrição de uso somente para <i>Rhizoctonia solani</i> em beterraba e alface.							
MONCEREN 250 SC	F	L	250	00404	BAYER	II	PENCICUROM
Restrição de uso para <i>Rhizoctonia solani</i> em algodão.							
MONITRAP	S	kg	240	004297	BERNARDO QUÍMICA	IV	SERRICORNIM
MOSPILAN	I	kg	200	010498	IHARABRAS	III	ACETAMIPRIDO
Restrição de uso para <i>Bemisia tabaci</i> raça B em tomate.							
MSMA 720 DOW	H	L	720	008795	DOW	III	MSMA
MSMA 720	H	L	720	06108	VOLCANO	III	MSMA
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i> e <i>Cyperus rotundus</i>.							
MSMA 720 VOLAGRO	H	L	720	08108	VOLCANO	III	MSMA
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i> e <i>Cyperus rotundus</i>.							
MUSTANG 350 EC	I	L	350	006107	FMC	II	ZETA CIPERMETRINA
Restrição de uso somente para <i>Spodoptera frugiperda</i> em arroz irrigado.							
MYTHOS	F	L	300	009398	BAYER	III	PIRIMETANIL
Restrição de uso para <i>Botrytis gladiolorum</i> em gladiolo, <i>Mycosphaerella musicola</i> em banana e <i>Didymella bryoniae</i> em melão.							
NAJA	H	L	240	002001	MILÊNIA	II	LACTOFEM

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

NATIVO	F	L	100+200	000205	BAYER	III	TRIFLOXISTROBINA+TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para <i>Phakopsora gossypii</i> e <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão e <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em mamão.							
NATUR'L ÓLEO	IE	L	930	2048304	STOLLER	IV	ÓLEO VEGETAL
NAVAJO	H	Kg	970	001903	NUFARM	I	2,4 - D
NAVIGATOR	H	L	240	06008	VOLCANO	III	PICLORAM
NEXIDE	I	L	150	005504	CHEMINOVA	III	GAMA CIALOTRINA
NICOSULFURON NORTOX 40 SC	H	L	40	002903	NORTOX	III	NICOSULFUROM
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Echinochloa crusgalli</i>, <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Acanthospermum hispidum</i>, <i>Ipomoea grandifolia</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Raphanus raphanistrum</i>, <i>Bidens pilosa</i> e <i>Leonurus sibiricus</i>.							
NIMBUS	J	L	428	004997	SYNGENTA	IV	ÓLEO MINERAL
NIPPON 40 SC	H	L	40	004803	NUFARM	III	NICOSULFUROM
NOMINEE 400 SC	H	L	400	006197	IHARABRAS	II	BISPIRIBAQUE SODICO
Restrição de uso para <i>Echinochloa cruzpavonis</i>, <i>Aeschinoneme rudis</i> e <i>Heteranthera reniformis</i>.							
NOMOLT 150	I	L	150	001393	BASF	IV	TEFLUBENZUROM
NORTON	H	L	402 + 103,5	11409	NORTOX	I	2,4 - D + PICLORAM
Restrição de uso para a modalidade de aplicação aérea.							
NOR-TRIN 250 EC	I	L	250	148904	DOW	II	CIPERMETRINA
Restrição de uso para <i>Dysdercus rufficollis</i> no algodão e para a cultura do milho.							
NOVAZIN CHEMINOVA	F	L	500	08206	CHEMINOVA	III	CARBENDAZIM
NUFOS 480 EC	I	L	480	000100	CHEMINOVA	I	CLORPIRIFOS
Restrição de uso para <i>Myzus persicae</i> e <i>Macrosiphum euphorbiae</i> em tomate.							
NUFURON	H	kg	600	015107	NUFARM	III	METSULFUROM METIL
Restrição de uso para <i>Hypochoeris brasiliensis</i>.							
NUPRID 700 WG	I	kg	700	02909	NUFARM	III	IMIDACLOPRIDO
OBERON	IA	L	240	001706	BAYER	III	ESPIROMESIFENO
ODIN 430 SC	F	L	430	17408	ROTAM	III	TEBUCONAZOL
ÓLEO VEGETAL DU FOL	J	L	860	07005	BIO SOJA	IV	ÓLEO VEGETAL
Restrição para uso em caldas de fungicidas.							
ÓLEO VEGETAL NORTOX	IJ	L	930	007697	NORTOX	IV	ÓLEO VEGETAL
ONDUTY	H	kg	525+175	008298	BASF	III	IMAZAPIQUE + IMAZAPIR
Restrição de uso para <i>Blainvillea latifolia</i>.							
OPERA	F	L	133+50	008601	BASF	II	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Puccinia polysora</i> no milho, <i>Pyricularia grisea</i> e <i>Septoria tritici</i> no trigo e <i>Rhizoctonia solani</i> e <i>Colletotrichum truncatum</i> na soja.							
OPPA BR EC	IJ	L	800	1338905	PETROBRAS	IV	ÓLEO MINERAL
Liberado somente como adjuvante.							
OPUS SC	F	L	125	001102	BASF	III	EPOXICONAZOL
Restrição de uso para <i>Fusarium graminearum</i> no trigo.							
ORANIS	F	L	250	002006	DU PONT	III	PICOXISTROBINA
Restrição de uso para <i>Cercospora kikuchii</i> e <i>Septoria glycines</i> na soja e <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão.							
ORIOUS 250 EC	F	L	250	002599	MILÊNIA	III	TEBUCONAZOLE
ORTHENE 750 BR	IA	kg	750	2788394	ARYSTA	II	ACEFATO
Restrição de uso para <i>Empoasca spp</i> no amendoim.							
ORTHENE 750 BR PARA SEMENTES	IA	kg	750	02588394	ARYSTA	IV	ACEFATO
Restrição de uso para <i>Liriomyza spp</i> e <i>Aphis craccivora</i> no feijão.							
ORTHOCIDE 500	F	kg	500	00198608	ARYSTA	I	CAPTANA
Restrição de uso para <i>Phythium spp</i> em milho.							
ORTUS 50 SC	A	L	50	003893	ARYSTA	II	FENPIROXIMATO
Restrição de uso para <i>Aceria guerreronis</i> em coco, <i>Tetranychus urticae</i> e <i>Polyphagotarsonemus latus</i> em mamão, <i>Tetranychus urticae</i> em morango e <i>Brevipalpus phoenicis</i> e <i>Oligonychus ilicis</i> em café.							

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

PACTO	H	Kg	840	007398	DOW	III	CLORANSULAM METILICO
Restrição de uso para <i>Xanthium strumarium</i>.							
PADRON	H	L	388	002997	DOW	III	PICLORAM
Restrição de uso para <i>Mansoa difficilis</i>.							
PALISADE	F	kg	250	008798	BAYER	III	FLUQUINCONAZOLE
Liberado somente para <i>Uromyces phaseoli</i> e <i>Phaeoisariopsis griseola</i> no feijão, <i>Micosphaera diffusa</i>, <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na soja, <i>Puccinia horiana</i> no crisântemo e <i>Erysiphe graminis</i> no trigo.							
PANTHER 120 EC	H	L	120	002499	CHEMTURA	I	QUIZALOFOPÉ-P-TEFURILICO
PANZER 250 WDG	H	kg	250	005304	CROP-CHEM	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
Restrição de uso para <i>Hyptis lophanta</i>, <i>Hyptis suaveolens</i>, <i>Ipomoea aritolochiaefolia</i> e <i>Melampodium perfoliatum</i>.							
PARACAP 450 CS	I	L	450	007401	CHEMINOVA	III	PARATIONA METILICA
PARADOX	H	L	200	05006	SINON	I	PARAQUATE
PARAQUAT 200 SL SINON	H	L	200	2010	SINON	I	PARAQUATE
PARTNER	A	L	500	988804	SIPCAM	II	ÓXIDO DE FENBUTATINA
PENNZOZEB WG	FA	kg	750	002004	ARYSTA	I	MANCOZEBE
PERFEKTHION	IA	L	400	1458399	BASF	I	DIMETOATO
Liberado somente para <i>Aphis gossypii</i> no algodão, <i>Toxoptera citricidus</i> e <i>Selenaspidus articulatus</i> no citros.							
PERFLAN	H	kg	800	002101	DOW	III	TEBUTIUMOM
PERFLAN 800 BR	H	kg	800	1794	DOW	III	TEBUTIUMOM
Restrição de uso para <i>Sida cordifolia</i>.							
PERITO	I	L	200	658203	DVA	I	CIPERMETRINA
Restrição de uso para <i>Pectinophora gossypiella</i> em algodão e para as culturas de batata e milho.							
PERMETRINA FERSOL 384 EC	I	L	384	004697	FERSOL	I	PERMETRINA
PERMIT	S	kg	500	000801	FMC	III	0,0-DIETIL-0-FENIL FOSFOROTIOATO
Restrição de uso para as culturas de arroz e arroz irrigado.							
PHOSTEK	I	kg	570	000797	BERNARDO QUÍMICA	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
Restrição de uso para <i>Cornitermes snyderi</i>.							
PHOSTOXIN	I	Kg	560	008898	DEGESCH	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
Restrição de uso para <i>Zabrotes subfasciatus</i> em feijão.							
PHOTON SC	F	L	312	003605	BAYER	III	TRIADIMENOL
Restrição de uso para <i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i> e <i>Puccinia tritici</i> no trigo e <i>Hemileia vastatrix</i> na modalidade de aplicação via solo no café (drench).							
PICLORAM 240 VOLAGRO	H	L	240	5708	VOLCANO	III	PICLORAM
PICUS	I	L	600	3310	CHEMINOVA	III	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para a cultura do algodão, <i>Proconitermes triacifer</i> e <i>Syntermes molestus</i> em arroz, <i>Dalbulus maidis</i>, <i>Frankliniella williamsi</i>, <i>Proconitermes triacifer</i> e <i>Syntermes molestus</i> em milho.							
PILARSATO	H	L	480	002500	PILARQUIM	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Eleusine indica</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Gnaphalium pensylvanicum</i>.							
PIQUE 240 SL	H	L	388	018607	NUFARM	I	PICLORAM
PIRATE	IA	L	240	005898	BASF	III	CLORFENAPIR
Restrição de uso para <i>Tetranychus urticae</i> em crisântemo, <i>Brevicorine brassicae</i> em repolho, <i>Tetranychus urticae</i> em roseira e <i>Aculops lycopersici</i> e <i>Tetranychus urticae</i> em tomate.							
PIREPHOS EC	I	L	40+800	010598	SUMITOMO	II	ESFENVARELATO+FENITROTIONA
PIRESTAR 250 SC	I	L	250	006695	FMC	IV	PERMETRINA
PIRITILEN	I	kg	10	01201	MILÊNIA	II	CLORPIRIFÓS
PISTOL 106 SL	H	Kg	106	16708	NUFARM	IV	IMAZETAPIR
PITCHER 480 EC	I	L	480	02706	CHEMINOVA	I	CLORPIRIFOS
Restrição de uso para <i>Myzus persicae</i> e <i>Macrosiphum euphorbiae</i> em tomate.							
PIVOT	H	L	106	329003	BASF	IV	IMAZETAPIR
PIX HC	R	L	250	06400	BASF	III	CLORETO DE MEPIQUATE
PLATEAU	H	kg	700	002298	BASF	III	IMAZAPIQUE

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

Restrição de uso para <i>Indigofera hirsuta</i> e <i>Emilia sonchifolia</i>.							
PLATINUM NEO	I	L	141 + 106	5110	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso para amendoim e pastagem.							
PLENUM	H	L	160	005597	DOW	I	FLUROXIPIR + PICLORAM
Restrição de uso para <i>Mansoa difficilis</i>.							
POAST	H	L	184	1128798	BASF	II	SETOXIDIM
PODIUM EW	H	L	110	338996	BAYER	I	FENOXAPROPE-P-ETÍLICO
Restrição de uso para as culturas de melão e tomate.							
PODIUM S	H	L	100	002397	BAYER	II	FENOXAPROPE-P-ETILICO+ CLETODIM
Restrição de uso para a <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Digitaria insularis</i> e <i>Panicum maximum</i> na cultura de melão.							
POLARIS	H	L	480	005401	DU PONT	IV	GLIFOSATO
Restrição de uso para a eliminação do arroz vermelho.							
POLO 500 SC	IA	L	500	008204	SYNGENTA	III	DIAFENTIURUM
POLYRAM DF	F	kg	700	001603	BASF	III	METIRAM
Restrição de uso para <i>Alternaria porri</i> em alho, <i>Botryosphaeria dothidea</i> em maçã, <i>Alternaria solani</i> em tomate, <i>Alternaria dauci</i> em cenoura e <i>Pseudoperonospora cubensis</i> no melão e na melancia.							
POLYTRIN	IA	L	400+40	009507	SYNGENTA	III	PROFENOFÓS + CIPERMETRINA
Restrição de uso para <i>Enneothrips flavens</i> no amendoim, <i>Diabrotica speciosa</i> na batata e <i>Bemisia tabaci</i> raça B em vagem e para a cultura da ervilha.							
POLYTRIN 400/40 EC	IA	L	40	1338602	SYNGENTA	II	CIPERMETRINA + PROFENOFOS
Restrição de uso para <i>Enneothrips flavens</i> no amendoim, <i>Diabrotica speciosa</i> na batata e <i>Bemisia tabaci</i> raça B em vagem e para a cultura da ervilha.							
PONCHO	I	L	600	07003	BAYER	III	CLOTIANIDINA
Liberado somente para <i>Dichelops melacanthus</i> no milho, <i>Empoasca kraemeri</i> e <i>Bemisia tabaci</i> raça B no feijão, <i>Aracanthus morei</i> em soja e <i>Aphis gossypii</i> no algodão.							
POQUER	H	L	240	8510	MILENIA	I	CLETODIM
PORTERO	F	L	500	007505	DVA AGRO	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Aspergillus spp</i>, <i>Penicillium spp</i> e <i>Colletotrichum truncatum</i> em soja.							
POSMIL	H	L	400	003697	MILÊNIA	III	ATRAZINA
POTENZA SINON	IA	L	18	008005	SINON DO BRASIL	I	ABAMECTINA
POTENZOR	F	L	125	002105	CHEMINOVA	I	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para as culturas de aveia e melão.							
POUNCE 384 EC	I	L	384	2968399	FMC	II	PERMETRINA
Restrição de uso em grãos armazenados para <i>Rhizopertha dominica</i> em milho e <i>Rhizopertha dominica</i> e <i>Sitophilus zeamais</i> nas culturas de trigo e arroz.							
PRAISE	F	L	125	04404	BASF	III	EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Fusarium graminearum</i> em trigo.							
PRAMILHO	H	kg	750	06709	DU PONT	I	NICOSULFUROM
PREMERLIN 600 EC	H	L	600	005789	MILÊNIA	I	TRIFLURALINA
Restrição de uso para as culturas de culturas de mandioca, seringueira, eucalipto e pimentão e para <i>Brachiaria brizantha</i>, <i>Digitaria insularis</i>, <i>Eragrostis pilosa</i>, <i>Gnaphalium spicatum</i>, <i>Lolium mutiflorum</i>, <i>Mollungo verticillata</i>, <i>Panicum cayennense</i>, <i>Richardia brasiliensis</i> e <i>Setaria geniculata</i>.							
PREMIER	I	Kg	700	02700	BAYER	IV	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para <i>Chiromyza vittata</i> em café.							
PREMIER PLUS	IF	L	175 + 250	002408	BAYER	III	IMIDACLOPRIDO + TRIADIMENOL
Restrição de uso para <i>Quesada gigas</i> em café.							
PREMIO	I	L	200	09109	DU PONT	III	CLORANTRANILIPROLE
Restrição de uso para <i>Hedylepta indicata</i> em soja, <i>Diaphania nitidalis</i> em melão, <i>Neoleucinodes elegantalis</i> e <i>Agrotis ipsilon</i> em tomate e <i>Spodoptera frugiperda</i> em milho na modalidade de dessecação.							
PREMIS	F	L	200	008295	BASF	IV	TRITICONAZOL
PREN-D 806	H	L	806	15808	PRENTISS	I	2,4-D
PREP	R	L	480	003092	BAYER	II	ETEFON

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

PREVENT	F	L	500	016507	CROPCHEM	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Aspergillus spp</i> e <i>Penicillium spp</i> em tratamento de sementes de soja.							
PREVICUR	NF	L	722	2628797	BAYER	III	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE
Liberado somente para <i>Phytophthora infestans</i> na cultura da batata e tomate.							
PRIMAGRAM GOLD	H	L	600	000800	SYNGENTA	I	S-METOLACLORO + ATRAZINA
PRIMAIZ GOLD	H	L	600	000700	SYNGENTA	I	S-METOLACLORO + ATRAZINA
PRIMATOP SC	H	L	250+250	01578303	SYNGENTA	III	ATRAZINE+SIMAZINE
PRIMEPLUS BR	S	L	125	000293	SYNGENTA	I	FLUMETRALIN
PRIMESTRA GOLD	H	L	660	008399	SYNGENTA	II	S-METOLACLORO + ATRAZINA
PRIMÓLEO	H	L	400	2308794	SYNGENTA	IV	ATRAZINE
PRI-MORDIAL	H	L	402+103,5	11509	NORTOX	I	2,4-D + PICLORAM
PRIORI	F	L	250	002198	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA
PRIORI XTRA	F	L	200 + 80	004903	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOLE
Restrição de uso para <i>Thanatephorus cucumeris</i> em soja, <i>Puccinia graminis</i> em trigo, <i>Puccinia melanocephala</i> e <i>Ceratocystis paradoxa</i> em cana de açúcar .							
PRISMA	F	L	250	08406	HELM	I	DIFENOCONAZOL
PRO-GIBB	R	kg	100	003995	SUMITOMO	IV	ÁCIDO GIBERELICO
PROMALIN	R	L	18,8+18,8	001802	SUMITOMO	III	ÁCIDO GIBERÉLICO + BENZILADENINA
PROOF	H	L	500	02999	SYNGENTA	IV	ATRAZINA
Restrição de uso para <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Ageratum conyzoides</i> e <i>Raphanus raphanistrum</i> em pré-emergência, <i>Raphanus raphanistrum</i>, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Hyptis lophanta</i>, <i>Alternanthera tenella</i> e <i>Indigofera hirsuta</i> em pós-emergência.							
PROPANIL MILÊNIA	H	L	360	528806	MILÊNIA	II	PROPANIL
PROPICONAZOLE NORTOX	F	L	250	017807	NORTOX	I	PROPICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Exserohilium turcicum</i>, <i>Puccinia sorghi</i> e <i>Puccinia polysora</i> em milho, <i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i> e <i>Drechslera tritici repentis</i> em trigo.							
PROPLANT	F	L	722	009005	CROSS LINK	III	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE
PROSTORE 25 CE	I	L	25	004098	FMC	III	BIFENTRINA
PROTREAT	F	L	150+350	003704	MERCK	IV	CARBENDAZIM+TIRAM
PROVADO 200 SC	I	L	200	006301	BAYER	III	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para <i>Empoasca spp</i> na cultura do mamão, <i>Myzus persicae</i> em berinjela, <i>Thrips palmi</i> em melão, <i>Selenothrips rubrocinctus</i> em manga, <i>Horcias nobilellus</i> em algodão, <i>Orthezia praelonga</i> em citros, <i>Trizoida limbata</i> em goiaba, <i>Leptoglossus gonagra</i> em maracujá e <i>Thrips palmi</i> em pimentão.							
PROVENCE 750 WG	H	kg	750	003297	BAYER	I	ISOXAFLUTOL
Restrição de uso para <i>Digitaria horizontalis</i> e <i>Amaranthus deflexus</i> na cultura do algodão.							
PULSOR 240 SC	F	L	240	002301	DOW	II	TIFLUZAMIDA
Restrição de uso para a cultura de café.							
PYRINEX 480 EC	I	L	480	09298	MILÊNIA	I	CLORPIRIFOS
Restrição de uso para <i>Ceratitís capitata</i> em citros e <i>Planococcus minor</i> em café.							
QUATERMON	B	L	125	00088603	CHEMITEC	IV	CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIA+P-NONIL
QUICKSILVER 400 EC	H	L	400	010306	FMC	II	CARFENTRAZONA ETÍLICA
Restrição de uso para dessecação das ramas de batata, <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Ipomoea heredifolia</i>, <i>Commelina diffusa</i>, maturador na cana de açúcar, <i>Fimbristyllis miliaceae</i>, <i>Cyperus difformis</i>, <i>Sagitaria motevidensis</i>, <i>Ludwigia octovalvis</i> e <i>Heteranthera reniformis</i>.							
RADAR	H	L	480	001401	MONSANTO	III	GLIFOSATO
RADAR WG	H	kg	792,5	007799	MONSANTO	IV	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i>.							
RADIANT 100	H	L	100	004695	SUMITOMO	I	FLUMICLORAQUE PENTÍLICO
Restrição de uso para a cultura do algodão e aplicação aérea em soja.							
RAGE	H	L	400	07906	FMC	II	CARFENTRAZONA ETÍLICA
Restrição de uso para <i>Commelina diffusa</i>.							
RALZER 350 TS	IN	L	350	178903	FERSOL	I	CARBOFURANO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

Restrição de uso para <i>Deois flavopicta</i>, <i>Zulia entreriana</i>, <i>Procornitermes triacifer</i>, <i>Cornitermes snyderi</i> e <i>Aphelenchoides besseyi</i> no arroz.							
RALZER 50 GR	IN	kg	50	448804	FERSOL	I	CARBOFURANO
RANGER	H	kg	400+100	000706	DU PONT	III	CLOMAZONA+HEXAZINONA
Restrição de uso para <i>Emilia sonchifolia</i>.							
RANMAN	F	L	400	005105	ISK	III	CIAZOFAMIDA
RAPSODE	H	L	110	004503	CHEMINOVA	III	FENOXAPROPE-P-ETÍLICO
Restrição de uso para <i>Echinocloa crusgalli</i> e <i>Pennisetum setosum</i>.							
RAPTOR 70 DG	H	kg	700	008296	BASF	III	IMAZAMOXI
Restrição de uso para <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Amaranthus lividus</i>, <i>Amaranthus spinosus</i>, <i>Ipomoea aristolochiaefolia</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Nicandra physaloides</i>, <i>Richardia brasiliensis</i>, <i>Solanum americanum</i> e <i>Raphanus raphanistrum</i>.							
RECONIL	FB	kg	588	1548698	ATAR	IV	OXICLORETO DE COBRE
Restrição de uso para <i>Phytophthora citrophthora</i>, <i>Corticium salmonicolor</i> e <i>Diaporthe citri</i> no citros.							
RECOP	FB	kg	840	1308704	ATAR	IV	OXICLORETO DE COBRE
Restrição de uso para <i>Phytophthora citrophthora</i>, <i>Corticium salmonicolor</i> e <i>Diaporthe citri</i> no citros.							
REGENT 20 GR	I	kg	20	005694	BASF	II	FIPRONIL
REGENT 800 WG	I	kg	800	005794	BASF	II	FIPRONIL
Restrição de uso para <i>Diloboderus abderus</i> em milho.							
REGLONE	H	L	200	01768502	SYNGENTA	III	DIQUATE
RETAIN	R	kg	150	003902	SUMITOMO	II	CLORIDRATO DE AVIGLICINA
REVUS	F	L	250	10308	SYNGENTA	IV	MANDIPROPAMIDA
RIDOMIL GOLD BRAVO	F	L	40 + 400	08408	SYNGENTA	I	METALAXIL-M + CLOROTALONIL
Restrição de uso <i>Phytophthora infestans</i> em batata e <i>Peronospora destructor</i> em cebola.							
RIDOMIL GOLD MZ	F	kg	40 + 640	009599	SYNGENTA	III	METALAXYL-M + MANCOZEB
Restrição de uso para a cultura de rosa.							
RIMON 100 EC	I	L	100	003900	MILÊNIA	IV	NOVALUROM
Restrição de uso para <i>Anticarsia gemmatilis</i> em feijão, <i>Bonagota cranaodes</i> em maçã e para a modalidade de aplicação aérea.							
RIVAL 200 EC	F	L	200	06203	NUFARM	I	TEBUCONAZOL
Restrição de uso para <i>Cercospora kikuchii</i>, <i>Mycosphaera diffusa</i> e <i>Septoria glycines</i> na soja e para as culturas de abacaxi, arroz, banana, cebola, mamão, manga, melancia, melão, milho e uva.							
RIZA 200 EC	F	L	200	020207	CHEMINOVA	I	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para <i>Alternaria solani</i> em batata.							
ROBUST	H	L	200 + 250	005296	SYNGENTA	III	FLUAZIFOPE P. BUTÍLICO + FOMESAFEN
RODAZIM 500 SC	F	L	500	003406	ROTAM	III	CARBENDAZIM
ROCKS	I	L	135 + 165	9411	FMC	III	BIFENTRINA + IMIDACLOPRIDO
RONSTAR 250 BR	H	L	250	1408402	BAYER	II	OXADIAZONA
ROTAMIK	IA	L	18	01408	ROTAM	I	ABAMECTINA
ROTAPRID 350 SC	I	L	350	05809	ROTAM	III	IMIDACLOPRIDO
ROUNDUP ORIGINAL	H	L	480	898793	MONSANTO	IV	GLIFOSATO
ROUNDUP READY	H	L	648	07604	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP READY MILHO	H	L	648	8810	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP TRANSORB	H	L	648	004299	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP TRANSORB R	H	L	588	9306	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP ULTRA	H	kg	715	9106	MONSANTO	II	GLIFOSATO
Restrição de uso em pastagens.							
ROUNDUP WG	H	kg	720	002094	MONSANTO	IV	GLIFOSATO
Restrição de uso para aplicação em soja geneticamente modificada (OGM), <i>Sorghum bicolor</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Ipomoea grandifolia</i>, <i>Ipomoea indivisa</i>, <i>Ipomoea nil</i>, <i>Raphanus sativus</i>, <i>Senecio brasiliensis</i>, <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Vicia sativa</i>.							
ROVRAL	F	kg	500	878600	BAYER	III	IPIODIONE
Restrição de uso para a cultura da maçã.							
ROVRAL SC	F	L	500	02208591	BAYER	III	IPIODIONE

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

ROYAL MH SL	R	L	180	004494	CHEMTURA	II	HIDRAZIDA MALEICA
Restrição de uso para a cultura do fumo.							
RUBIGAN 120 EC	F	L	120	03438203	CROSS LINK	III	FENARIMOL
RUFAS 50 SC	A	L	50	001894	CHEMINOVA	III	ACRINATRINA
RUBRIC	F	L	125	16408	CHEMINOVA	II	EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Puccinia hordei</i> e <i>Drechslera teres</i> em cevada.							
RUGBY 100 GR	IN	kg	100	010401	FMC	II	CADUSAFOS
RUMO WG	I	kg	300	003500	DU PONT	I	INDOXACARBE
Restrição de uso para <i>Diaphania nitidalis</i> no melão e pepino, <i>Hellula phidileallis</i> no repolho, <i>Helicoverpa zea</i> no tomate e para as culturas de uva e manga.							
RUSTLER	H	L	480	005301	MONSANTO	III	GLIFOSATO
SABRE	I	L	450	000298	DOW	I	CLORPIRIFOS
Restrição de uso para as culturas de algodão, café, soja, tomate industrial e para <i>Diabrotica speciosa</i> (larva) em batata.							
SADDLER 350 SC	I	L	350	05309	ROTAM	I	TIODICARBE
SAFETY	I	L	300	000695	IHARABRAS	III	ETOFENPROXI
Restrição de uso para as culturas de milho e feijão.							
SALUZI 600 FS	I	L	600	04509	ROTAM	III	IMIDACLOPRIDO
SAMURAI	H	L	480	011006	PILARQUIM	I	GLFOSATO
Restrição de uso para a cultura do eucalipto.							
SANMITE	A	L	200	007394	IHARABRAS	I	PIRIDABEM
Restrição de uso para <i>Tetranychus urticae</i> no crisântemo e rosa.							
SANSON 40 SC	H	L	40	005194	ISK	IV	NICOSULFURON
SATURN 500 CE	H	L	500	01688793	IHARABRAS	II	TIOBENCARBE
SAURUS	I	kg	200	001299	IHARABRAS	III	ACETAMIPRIDO
Restrição de uso para <i>Bemisia tabaci</i> raça B em tomate e para as culturas de melão e melancia.							
SAVEY WP	A	kg	500	028903	DU PONT	II	HEXITIAZOXI
SCEPTER	H	L	161	858691	BASF	II	IMAZAQUIM
SCEPTER 70 DG	H	L	700	003195	BASF	III	IMAZAQUIM
Restrição de uso para <i>Acanthospermum australe</i>.							
SCOPUS	H	Kg	468 + 132	008807	DU PONT	III	DIUROM + HEXAZINONA
SCORE	F	L	250	002894	SYNGENTA	I	DIFENOCONAZOL
Restrição de uso para a cultura do girassol, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> no abacate, <i>Melampsora medusae</i> em álamo, <i>Cercospora coffeicola</i> em café (viveiro de mudas), <i>Alternaria brassicae</i> em couve flor e <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na manga.							
SCORPION	H	L	120	000494	DOW	IV	FLUMETSULAM
Restrição de uso para <i>Richardia brasiliensis</i> na soja.							
SCOUT	H	kg	792,5	006704	MONSANTO	IV	GLIFOSATO
SEIZER 100 EC	IA	L	100	13709	MILENIA	III	BIFENTRINA
SELECT 240 EC	H	L	240	479097	ARYSTA	I	CLETODIM
Restrição de uso para <i>Triticum aestivum</i>, <i>Setaria geniculata</i> e <i>Eragrostis ciliaris</i>.							
SEMEVIN 350	I	L	350	00138894	BAYER	I	TIODICARBE
SEMPRA	H	kg	750	007594	ARYSTA	III	HALOSSULFUROM
SENCOR 480	H	L	480	1288594	BAYER	II	METRIBUZIM
Restrição de uso para <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Cenchrus echinatus</i>, <i>Eleusine indica</i>, <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Spergula arvensis</i> e para as culturas de aspargo e café.							
SEVIN 480 SC	I	L	480	918600	BAYER	II	CARBARIL
SHADOW 480 SL	H	L	480	07908	CONSAGRO	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Sida rhombifolia</i>.							
SHAKE	F	L	85+62,5	3109	BASF	I	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Puccinia graminis</i>, <i>Puccinia triticina</i> e <i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i> em trigo.							
SIALEX 500	F	kg	500	003994	SUMITOMO	II	PROCIMIDONA
Restrição de uso para <i>Monilinia fructicola</i> em pêssego e <i>Botryosphaeria dothidea</i> em maçã.							

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

SILWET L-77 Ag	E	L	1000	002696	MOMENTIVE	II	COPOLÍMERO DE POLIETER E SILICONE
SINERGE EC	H	L	200 + 300	006496	FMC	II	CLOMAZONA + AMETRINA
Restrição de uso para <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Acanthospermum hispidum</i>, <i>Alternanthera tenella</i> e <i>Chamaesyce hissoipifolia</i>.							
SIPTRAN 500 SC	H	L	500	2398504	SIPCAM	III	ATRAZINA
SIPTRAIL	H	L	400	010307	SIPCAM	III	ATRAZINA
SKIP 125 SC	F	L	125	05308	CONSAGRO	III	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para aplicação aérea.							
SMART	H	kg	250	001458704	DU PONT	III	CLORIMUROM ETÍLICO
SMARTFRESH	R	kg	33	003003	ROHM HAAS	III	METILCICLOPROPENO
SMARTFRESH SMARTTABS	R	kg	6,3	7709	ROHM HAAS	II	METILCICLOPROPENO
SOBERAN	H	L	420	05108	BAYER	III	TEMBOTRIONE
Restrição de uso para <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Ipomoea acuminata</i> e <i>Nicandra physaloides</i>.							
SOLARA 500	H	L	500	05905	FMC	IV	SULFENTRAZONA
Restrição de uso para <i>Echinochloa crusgalli</i>, <i>Cenchrus echinatus</i>, <i>Brachiaria plantaginea</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Blainvillea latifolia</i> e <i>Ageratum conyzoides</i>.							
SOLDIER	H	kg	468+132	008707	DU PONT	III	DIURON+HEXAZINONA
SOLIST 430 SC	F	L	430	11609	ROTAM	III	TEBUCONAZOL
SOPRANO 125 SC	F	L	125	001504	MILÊNIA	III	EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Bipolaris sorokiniana</i> e <i>Puccinia hordei</i> na cevada							
SOURCE	I	L	250	1008	BASF	III	FIPRONIL
Restrição de uso para <i>Proconitermes triacifer</i> e <i>Elasmopalpus lignosellus</i> em milho.							
SOYAQUIM 700 WG	H	kg	700	005305	NUFARM	III	IMAZAQUIM
SPACE	F	kg	80+640	019507	DU PONT	III	CIMOXANIL + MANCOZEBE
SPADA WG	H	Kg	600	01503	MILÊNIA	I	PROPANIL
Restrição de uso para <i>Aeschynomene rudis</i> no arroz irrigado.							
SPECTRO	F	L	150	003094	SYNGENTA	III	DIFENOCONAZOL
SPHERE MAX	F	L	375+160	08608	BAYER	III	TRIFLOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
Restrição de uso para <i>Colletotrichum dematium var. truncata</i> em soja.							
SPIDER 840 WG	H	kg	840	005097	DOW	II	DICLOSULAM
SPLAT GRAFO	M	kg	44	013607	ISCAS TECNOLOGIAS	-	ACETATO DE (E)-8-DODECELINA + ACETATO DE (Z)-8-DODECELINA, Z-8- DODECENOL
SPORTAK 450 EC	F	L	450	001391	BAYER	I	PROCLORAZ
Liberado somente para <i>Altenaria porri</i> em cebola, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga e <i>Diplocarpon rosae</i> em rosa.							
SPOTLIGHT	H	L	400	07706	FMC	II	CARFENTRAZONA ETÍLICA
Restrição de uso para <i>Commelina diffusa</i>.							
STAGE 50	R	L	50	002693	BASF	IV	CLORETO DE MEPIQUATE
STALLION 150 CS	I	L	150	006004	CHEMINOVA	III	GAMA CIALOTRINA
STALLION 60 CS	I	L	60	005904	CHEMINOVA	III	GAMA CIALOTRINA
STANDAK	I	L	250	001099	BASF	III	FIPRONIL
STANDAK TOP	FI	L	25 +225 + 250	1209	BASF	II	PIRACLOSTROBINA + TIOFANATO METÍLICO + FIPRONIL
STARANE 200	H	L	287,9	005394	DOW	II	FLUXOPIR MEPTÍLICO
STARICE	H	L	69	2799	BAYER	II	FENOXAPROPE-P-ETÍLICO
STARION	I	L	25	004400	BERNARDO QUÍMICA	III	BIFENTRINA
Restrição de uso para a cultura da cevada.							
STIMO	F	kg	73+727	19008	CROSS LINK	I	ZOXAMIDE+MANCOZEB
STIMO WP	F	kg	73+727	007800	CROSS LINK	III	ZOXAMIDE+MANCOZEB
STIMULATE	R	L	0,09+ 0,05+ 0,05	003601	STOLLER	IV	CINETINA+ÁCIDO GIBERÉLICO+ÁCIDO 4- INDOL-3-ILBUTÍRICO
Restrição de uso para a cultura de arroz.							

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

STINGER	H	L	480	005201	MONSANTO	III	GLIFOSATO
STRATEGO 250 EC	F	L	125+125	000302	BAYER	II	TRIFLOXISTROBINA+PROPICONAZOL
Restrição de uso para <i>Bipolaris sorokiniana</i>, <i>Puccinia triticina</i> e <i>Blumeria graminis f.sp.tritici</i> no trigo e para as culturas do algodão, amendoim e milho.							
STREAK 500 SC	F	L	500	15008	CONSAGRO	III	CARBENDAZIM
STROBY SC	F	L	500	003198	BASF	III	CRESOXIM-METÍLICO
Restrição de uso para <i>Sphaerotheca fuliginea</i> no melão.							
SUMIDAN 25 EC	I	L	25	0339006	SUMITOMO	I	ESFENVALERATO
Restrição de uso para <i>Dysdercus spp</i> e <i>Pectinophora gossypiella</i> em algodão e <i>Rhizoglyphum graminum</i> em trigo.							
SUMIDAN 150 SC	I	L	150	000598	SUMITOMO	I	ESFENVALERATO
SUMIGRAN 500 EC	I	L	500	01388909	SUMITOMO	II	FENITROTIONA
Restrição de uso para a cultura do milho.							
SUMIGRAN PLUS	I	L	500+25	3099	SUMITOMO	I	FENITROTIONA + ESFENVALERATO
Restrição de uso para a cultura do trigo.							
SUMIGUARD 500 WP	F	Kg	500	4001	SUMITOMO	II	PROCIMIDONA
Restrição de uso para cultura da soja.							
SUMILEX 500 WP	F	kg	500	004094	SUMITOMO	II	PROCIMIDONA
Restrição de uso para <i>Monilinia fructicola</i> em pêssego e <i>Botryosphaeria dothidea</i> em maçã.							
SUMIRODY 300	IA	L	300	3700	SUMITOMO	I	FENPROPATRINA
SUMISOYA	H	kg	500	007195	SUMITOMO	II	FLUMIOXAZINA
Restrição de uso para <i>Phaseolus vulgaris</i> e para as culturas de café e cana de açúcar.							
SUMISTAR WG	I	kg	500	14107	SUMITOMO	I	CLOTIANIDINA
SUMITHION 500 EC	I	L	500	00518309	SUMITOMO	II	FENITROTIONA
SUMYZIN 500	H	kg	500	3600	SUMITOMO	III	FLUMIOXAZIN
SUNFIRE	IA	L	240	002297	BASF	III	CLORFENAPIR
Liberado somente para <i>Phyllocoptruta oleivora</i> na cultura de citros.							
SUPERA	F	L	537,44	002203	OXIQUÍMICA	III	HIDRÓXIDO DE COBRE
SUPERMETRINA AGRIA 500	I	L	500	01338704	DVAAGRO	I	PERMETRINA
Restrição de uso para as culturas de arroz e milho.							
SUPPORT	F	L	500	00238904	SIPCAM	IV	TIOFANATO METÍLICO
SUPRACID 400 EC	I	L	400	1898689	SYNGENTA	II	METIDATIONA
Restrição de uso para <i>Selenaspidus articulatus</i> no citros e <i>Anastrepha fraterculus</i> na maçã.							
SURPASS	H	L	768	008596	DOW	I	ACETOCOLORO
Restrição de uso para <i>Panicum maximum</i> e <i>Brachiaria decumbens</i> e para a cultura de cana de açúcar.							
SWEEPER	H	kg	700	004597	BASF	III	IMAZAMOXI
Liberado somente para <i>Euphorbia heterophylla</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Hyptis suaveolens</i>, <i>Bidens pilosa</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Ipomoea grandifolia</i> e <i>Sida rhombifolia</i>.							
SYSTEMIC	F	L	200	07306	HELM	I	TEBUCONAZOLE
SYSTHANE 250 EC	F	L	250	003205	DOW	I	MICLOBUTANIL
SYSTHANE EC	F	L	250	005594	DOW	I	MICLOBUTANIL
Restrição de uso para a cultura do arroz.							
SYSTHANE WP	F	kg	400	006594	DOW	III	MICLOBUTANIL
Restrição de uso para as culturas de batata, melão e uva.							
TACORA 250 EW	F	L	250	4210	CROSS LINK	I	TEBUCONAZOL
Restrição de uso para <i>Phaeoisariopsis griseola</i> e <i>Uromyces appendiculatus</i> em feijão e <i>Bipolaris sorokiniana</i> em trigo.							
TAIREL M	F	kg	80+650	002405	FMC	I	BENALAXIL+MANCOZEBE
TAIREL PLUS	F	kg	80+400	03508	ARYSTA	I	BENALAXIL + CLOROTALONIL
Restrição de uso para <i>Peronospora destructor</i> em cebola.							
TAJ	I	L	250	04406	BASF	III	FIPRONIL
TALCORD 250	I	L	250	00688605	BASF	I	PERMETRINA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

TALISMAN	IA	L	50+150	18107	FMC	II	BIFENTRINA+CARBOSULFANO
TALSTAR 100 EC	IA	L	100	01578899	FMC	III	BIFENTRINA
Restrição de uso para <i>Faustinus cubae</i> em fumo, <i>Empoasca kraemeri</i> e <i>Polyphagotarsonemus latus</i> em mamão, <i>Selenotripes rubrocintus</i> em manga, <i>Bemisia tabaci</i> raça B em melão, <i>Tetranychus urticae</i>, <i>Liriomyza huidobrensis</i> e <i>Aphis gossypii</i> em crisântemo e <i>Tetranychus urticae</i> em roseira.							
TANGO CASH	F	L	75	009701	BASF	I	EPOXICONAZOLE
TARGA 50 EC	H	L	50	003897	ARYSTA	I	QUIZALOFOP-E-P-ETILICO
TASPA	F	L	250+250	009906	SYNGENTA	I	PROPICONAZOL + DIFENOCONAZOL
TEBUCONAZOLE NORTOX	F	L	200	02606	NORTOX	I	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para <i>Puccinia allii</i> em alho, <i>Bipolaris sorokiniana</i> em cevada, <i>Microsphaera diffusa</i> em soja e <i>Drecheslera tritici-repentis</i> em trigo.							
TEBUCO NORTOX	F	L	200	11108	NORTOX	I	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para <i>Puccinia allii</i> em alho, <i>Bipolaris sorokiniana</i> em cevada, <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> e <i>Uromyces appendiculatus</i> em feijão, <i>Microsphaera diffusa</i> em soja e <i>Drecheslera tritici-repentis</i> em trigo.							
TEBUFORT	F	L	200	1710	DVA	I	TEBUCONAZOLE
TEBUHELM	F	L	200	07406	HELM	I	TEBUCONAZOLE
TEXAS	H	L	388	018407	NUFARM	I	PICLORAM
THIOBEL 500	I	kg	500	1398696	SUMITOMO	III	CLORIDRATO DE CARTAPE
Restrição de uso para culturas de algodão e trigo.							
THIONEX 350 EC	I	L	350	007797	MILÊNIA	I	ENDOSULFAM
THIOVIT JET	A	kg	800	000904	SYNGENTA	III	ENXOFRE
THORN	I	L	288 + 40	07109	BAYER	III	TRIFLUMUROM + BETACIFLUTRINA
Restrição de uso para <i>Neoleucinodes elegantalis</i> e <i>Tuta absoluta</i> no tomate.							
THURICIDE	I	kg	32	01608491	BIO CONTROLE	IV	BACILLUS THURIGIENSIS
TIGER 100 EC	I	L	100	005498	SUMITOMO	I	PIRIPROXIFEM
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.							
TILT	F	L	250	3058395	SYNGENTA	I	PROPICONAZOL
Restrição de uso para <i>Cercospora coffeicola</i> no café (viveiro de mudas), <i>Uromyces transversalis</i> no gladiolo, <i>Bipolaris oryzae</i> no arroz e <i>Physopella zeae</i> em milho.							
TIODICARBE 350 SC	I	L	350	03209	ROTAM	I	TIODICARBE
TIOFANIL	F	kg	500 + 200	3728390	SIPCAM	II	CLOROTALONIL+TIOFANATO METILICO
TOCO	H	L	427	2008	CROSS LINK	III	PICLORAM
TOGAR TB	H	L	83,53 + 43,94	006007	DOW	I	TRICLOPIR +PICLORAM
TOPGAN	H	L	161	004497	MILÊNIA	IV	IMAZAQUIM
TOPGAN WG	H	kg	700	009999	MILÊNIA	III	IMAZAQUIM
TOPSTAR	IA	kg	750	11807	ARYSTA	III	ACEFATO
TOPIK 240 EC	H	L	240	001506	SYNGENTA	I	CLODINAFOF-PROPARGIL
TORDON	H	L	402+103,6	0358709	DOW	I	2,4-D + PICLORAM
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i> <i>Spermacoce alata</i>, <i>Senna occidentalis</i>, <i>Walteria indica</i>, <i>Croton glandulosus</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Bauhinia divaricata</i> e <i>Randia armata</i>.							
TORQUE 500 SC	A	L	500	03088302	BASF	I	ÓXIDO DE FEMBUTATINA
TOTRIL	H	L	335	02208304	BAYER	I	IOXINIL
TOUCHDOWN	H	L	620	004201	SYNGENTA	III	GLIFOSATO – SAL POTÁSSICO
TRACER	I	L	480	007798	DOW	III	ESPINOSADE
Restrição de uso para as culturas de café, cebola, feijão, melancia, repolho, sorgo e <i>Ecdytolopha aurantiana</i> em citros.							
TRACTOR	H	L	103+406	2708	NUFARM	I	PICLORAM+2,4-D
TREBON 100 SC	I	L	100	02998	SIPCAM	III	ETOFENPROXI
Restrição de uso para <i>Dilobopterus costalimai</i> em citros, <i>Empoasca kraemeri</i> em feijão e <i>Helicoverpa zea</i> em tomate.							
TRIADE	F	L	200	002600	BAYER	III	TEBUCONAZOL
Restrição de uso para as culturas de <i>Melampsora medusae</i> em álamo, <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão, <i>Alternaria solani</i> em berinjela, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em mamão, <i>Cercospora melongenae</i> em pimentão, <i>Fusarium subglutinans</i> no abacaxi, <i>Cercospora arachidicola</i> e <i>Pseudocercospora personata</i> no amendoim, <i>Pycularia grisea</i> no arroz, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana,							

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

***Crinipellis perniciosa* no cacau, *Bipolaris sorokiniana* em cevada, *Colletotrichum gloeosporioides* no citros, *Alternaria alternata* no feijão, *Cerotelium fici* no figo, *Uromyces transversalis* no gladiolo, *Puccinia psidii* na goiaba, *Oidium mangiferae* na manga, *Cladosporium herbarum* em maracujá, *Sphaerotheca fuliginea* e *Colletotrichum orbiculare* na melancia, *Sphaerotheca fuliginea* e *Leandria momordicae* no pepino, *Tranzhelia discolor* e *Monilinia fructicola* no pêssego, *Diplocarpon rosae* na rosa, *Claviceps africana* no sorgo, *Septoria tritici* no trigo, *Colletotrichum gloeosporioides* na uva.**

TRICOFOL	IA	L	480	003597	MILÊNIA	I	DICOFOL
----------	----	---	-----	--------	---------	---	---------

Restrição de uso para a cultura da maçã.

TRIFLURALINA ATANOR 445 EC	H	L	445	005595	ATANOR	II	TRIFLURALINA
TRIFLURALINA MILÊNIA	H	L	445	00018893	MILÊNIA	III	TRIFLURALINA
TRIFLURALINA NORTOX	H	L	445	02438591	NORTOX	II	TRIFLURALINA

Restrição de uso para *Panicum dichotomiflorum* e para as culturas de alho, couve-flor, feijão vagem, quiabo e repolho.

TRIFLURALINA NORTOX GOLD	H	L	450	008698	NORTOX	II	TRIFLURALINA
TRIGARD 750 WP	I	kg	750	013289	SYNGENTA	IV	CIROMAZINE

Restrição de uso para a cultura da melancia.

TRILLER EC	IA	L	100	1610	MILENIA	III	BIFENTRINA
TRINCA	I	L	50	4410	DVA	II	LAMBDA CIALOTRINA
TRINCA CAPS	I	L	250	4110	DVA	II	LAMBDA CIALOTRINA
TRIONA	IJ	L	800	1908792	BASF	IV	ÓLEO MINERAL
TROP	H	L	480	003495	MILÊNIA	III	GLIFOSATO

Restrição de uso para *Sorghum arundinaceum*, *Pennisetum setosum*, *Andropogon bicornis*, *Acanthospermum australe*, *Hyptis suaveolens*, *Ageratum conyzoides*, *Sida cordifolia* e *Sida glaziovii*.

TROPERO	H	L	427	2808	CROSS LINK	III	PICLORAM
TRULY	I	kg	250	15108	SINON	I	DIFLUBENZUROM
TRUPER	H	L	115,30 + 333,80	06706	DOW	I	FLUROXIPIR METÍLICO + TRICLOPIR BUTOTÍLICO

Restrição de uso para *Sida santaremnensis* e *Eryngium horridum*.

TUIT FLORESTAL	I	kg	800	006504	BASF	II	FIPRONIL
TUPAN	H	L	480	014007	CROPCEM	III	GLIFOSATO
TURBINE 500 WG	I	kg	500	005705	FMC	III	FLONICAMIDA
TURBO	I	L	50	009395	BAYER	II	BETA CIFLUTRINA

Restrição de uso para *Pectinophora gossypiella* no algodão, *Thrips tabaci* no alho e cebola, *Diabrotica speciosa* na batata, *Pseudoplusia includens* e *Sternechus subsignatus* na soja, *Spodoptera frugiperda* no trigo e *Ecdytolopha aurantiana* no citros.

TURFÓLEO	J	L	860	08606	TURFAL	IV	ÓLEO VEGETAL
TURUNA	H	L	114+447	014207	CROSS LINK	I	PICLORAM + 2,4-D
TUTOR	F	kg	691	02908	BASF	II	HIDROXIDO DE COBRE
TUVAL	S	L	100	007399	MICROQUÍMICA	IV	CLORETO DE CLORMEQUATE
TWISTER	H	kg	250	003103	CHEMINOVA	III	CLORIMUROM ETILICO

Restrição de uso para *Ipomoea grandifolia*.

U-46 BR	H	L	806	001803	NUFARM	I	2,4 - D
U 46 D-FLUID 2,4-D	H	L	806	04118103	NUFARM	I	2,4 - D
U-46 PRIME	H	L	806	02704	NUFARM	I	2,4-D
URGE 750 SP	I	Kg	750	11611	CONSAGRO	I	ACEFATO
VANTIGO	F	Kg	500	010199	SYNGENTA	IV	AZOXISTROBINA

Restrição de uso para *Phyllosticta citricarpa* em citros, *Alternaria brassicae* em couve flor, *Puccinia horiana* em crisântemo, *Puccinia psidii* em goiaba, *Asperisporium caricae* em mamão, *Colletotrichum gloeosporioides* em manga, *Sphaerotheca fuliginea* em melancia, *Cercospora coffeicola* e *Phoma costaricensis* em café, *Leandria momordicae* em pepino e *Elsinoe ampelina* em uva.

VEGETOIL	I	L	930	002495	OXIQUÍMICA	IV	ÓLEO VEGETAL
VELPAR K WG	H	kg	132+468	419003	DU PONT	III	HEXAZINONA+DIUROM
VELPAR MAX	H	kg	615,2+173,2	02308	DU PONT	I	DIUROM + HEXAZINONA
VERDADERO 20 GR	IF	kg	10 + 10	003300	SYNGENTA	IV	TIAMETOXAM+CIPROCONAZOL
VERDADERO 600 WG	IF	kg	300 + 300	005003	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM +CIPROCONAZOL
VERTIMEC 18 EC	IA	L	18	00618895	SYNGENTA	I	ABAMECTINA

Restrição de uso para *Brevipalpus phoenicis* em café, *Polyphagotarsonemus latus* em citros, *Eryophyes guerrines* em coco, *Azochis gripusalis* em figo, *Panonychus ulmi* em maçã, *Polyphagotarsonemus latus* e *Tetranychus urticae* em mamão, *Meloidogyne incognita* e

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS
SETOR DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICOS

Meloidogyne javanica em tomate, Meloidogyne incognita e Meloidogyne javanica em pepino, Lyriomyza huidobrensis em melão.							
VEXTER	IA	L	480	000398	DOW	II	CLORPIRIFOS
VEZIR	H	L	106	006697	MILÊNIA	IV	IMAZETAPIR
VEZIR 100	H	L	106	09608	MILÊNIA	IV	IMAZETAPIR
VEZIR WG	H	kg	700	010099	MILÊNIA	III	IMAZETAPIR
VIKTOR	H	L	76 + 289	13308	VOLCANO	I	PICLORAM + 2,4-D
VINCIT 2,5 DS	F	kg	2,5	001495	CHEMINOVA	IV	FLUTRIAFOL
VINCIT 50 SC	F	L	50	015307	CHEMINOVA	III	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum em algodão, Erysiphe graminis em trigo e Cercospora kikuchi em soja.							
VINCITORE WG	F	kg	240 + 600	012107	SIPCAM	I	TIOFANATO METÍLICO + CLOROTALONIL
VIPER 700	F	kg	700	5608	IHARABRAS	IV	TIOFANATO METÍLICO
Restrição de uso para Fusarium subglutinans f. sp. ananas em abacaxi, Phoma costaricensis em café, Colletotrichum gloeosporioides f. sp. cepae em cebola, Colletotrichum gloeosporioides em maçã e Oidium caricae em mamão.							
VIRTUE	F	L	125	001197	BASF	I	EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para Phaeoisariopsis griseola em feijão, Bipolaris sorokiniana e Fusarium graminearum em trigo.							
VITAVAX-THIRAM 200 SC	F	L	200 + 200	001193	CHEMTURA	I	CARBOXIN+TIRAM
Restrição de uso para Fusarium graminearum em cevada, Colletotrichum lindemuthianum em feijão, Acremonium strictum e Penicillium oxalicum em milho, Curvularia spp, Phoma sp, Drechslera spp, Helminthosporium spp, Aspergillus spp, Penicillium spp e Fusarium moniliforme em pastagem e Aspergillus spp em soja.							
VOLCANE	H	L	790	004798	LUXEMBOURG BRASIL	II	MSMA
VOLT	H	L	170 + 400	02399	UPL	I	ACIFLUORFEN SAL DE SÓDIO + BENTAZON
Restrição de uso para Ageratum conyzoides e Eupatorium pauciflorum.							
VONDOZEB 800 WP	FA	kg	800	002104	UPL	I	MANCOZEBE
Restrição de uso para as culturas de arroz, maçã e uva.							
WARRANT	I	kg	700	008398	BAYER	IV	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para Thrips palmi em melancia, melão e crisântemo, Bemisia tabaci raça B em alface, almeirão, chicória, repolho, couve, couve flor e brócolis, Bemisia tabaci em berinjela, pimentão e jiló, Migdolus fryanus em cana de açúcar, Toxoptera citricida, Orthezia praelonga, Selenaspis articulatus, Coccus viridis, Diaphorina citri, Phillocnistis citrella, Oncometopia facialis, Pinnaaspis aspidistrae e Chrysomphalus ficus em citros, Bemisia tabaci e Thrips palmi (esguicho) em tomate e Aphis gossypii em melancia, pepino, melão, abóbora e abobrinha.							
WARRANT 700 WG	I	kg	700	08709	CHEMINOVA	III	IMIDACLOPRIDO
WASP 480 SC	I	L	480	7910	ROTAM	III	TRIFLUMURON
WHIP S	H	L	69	006096	BAYER	II	FENOXAPROPE-P-ETILICO
Restrição de uso para Digitaria horizontalis e Echinochloa crusgavonis em arroz.							
WIL FIX	E	L	30	188606	CHARMOM DESTYL	IV	ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO
WINNER	I	L	200	005997	BAYER	III	IMIDACLOPRIDO
WOLF	H	kg	600	007207	DU PONT	I	METSULFUROM METÍLICO
Restrição de uso para Acanthospermum hispidum, Cleome affinis, Sida cordifolia, Croton glandulosus, Portulaca oleracea e Sida rhombifolia.							
XEKIL	H	kg	468 + 132	18108	DU PONT	III	DIUROM + HEXAZINONA
ZAPHIR	H	L	106	002307	DVA	I	IMAZETAPIR
ZAPP QI 620	H	L	620	12908	SYNGENTA	III	GLIFOSATO – SAL POTÁSSICO
ZARTAN	H	kg	600	004607	DVA AGRO	VI	METSULFUROM METÍLICO
ZAZ	R	L	480	003202	DU PONT	I	ETEFON
ZELLUS SC	I	L	215	006405	SUMITOMO	III	CLOTIANIDINA
ZETANIL	F	L	50+375	006606	SIPCAM	I	CIMOXANIL + CLOROTALONIL
ZETHAPYR 106 SL	H	L	106	004704	NUFARM	IV	IMAZETAPIR
ZIGNAL	FA	L	500	16108	CHEMINOVA	I	FLUAZINAM
Restrição de uso para Rhizoctonia solani e Sclerotinia sclerotiorum em batata e Panonychus ulmi em maçã.							
ZOOM	F	L	125	14907	SINON	III	FLUTRIAFOL