Serviço de Informação Diária Foto: Áreas colhidas da safra de inverno em Assaí Pr- Paulo R. A. Miléo

Para acessar mais Fotos, clique aqui





Núcleos Regionais da SEAB



Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: https://bit.ly/2DZuUEs e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.



Jacarezinho

No transcorrer desta semana tivemos ocorrência de chuvas em diversas regiões do Núcleo Regional. Hoje o dia amanheceu nublado, com baixa probabilidade de chuvas, de acordo com o Simepar.

As chuvas ocorridas foram benéficas às lavouras de café, devendo induzir a formação de mais flores. Os produtores estão com a atenção voltada, nos próximos meses, `a necessidade de ocorrência de mais chuvas, para garantir a transformação das flores em frutos.

Com a volta das chuvas, o plantio de soja e milho deve se intensificar, assim que as condições climáticas forem favoráveis.

Equipe técnica: Franc Rom de Oliveira e Haroldo Siqueira Oliveira.

Londrina

Esta semana ocorreram precipitações generalizadas na região de Londrina, com baixa intensidade e volume. Hoje, tempo bom com céu aberto, temperatura amena e em elevação.

Devido ao seu baixo volume, apesar de as precipitações ainda não propiciarem condições ideais para o plantio da safra de verão, alguns produtores iniciaram o plantio da soja. Os trabalhos de plantio devem ser intensificados a partir da segunda semana de outubro, se houver previsão de novas chuvas para este período.

O fechamento de contratos de troca e venda antecipada da safra de verão ainda é tímida, sendo que os produtores esperam uma cotação futura da soja por volta de R\$80,00/saca para assinarem seus compromissos.

O investimento no pacote tecnológico tende a manter-se nos níveis das últimas safras, sendo que os agricultores têm se mostrado mais conservadores devido à descapitalização aferida nas últimas safras.

Pastagens ainda bastante fragilizadas, porém tendem a melhorar com a ocorrências das últimas precipitações.

Equipe técnica: William Arc Meneghel, Pedro Guglielmi Junior, Gilmar Vieira Brene e Luis Morais Neto.

Palmeira

As avaliações feitas na área rural, após a ocorrência das fortes chuvas, ventos e algum granizo, confirmaram alguns danos relacionados mais a parte material, de instalações com queda de cobertura e paredes, atingindo algumas máquinas e equipamentos, nas comunidades de Tocas, Guarauninha e Rincão, no interior do município de Palmeira. Nos demais municípios, não tivemos registros de danos materiais ou nas lavouras já implantadas, tanto de inverno como verão.

Com as condições adequadas do solo, pela boa umidade para o plantio, retornaram o transplante do fumo e plantio de milho, feijão e batata das águas que haviam sidos interrompidos em algumas regiões que apresentavam um solo mais seco.

Hoje a situação em termos de clima e solo é boa, com as atividades sendo desenvolvidas sem problemas, como os plantios como já citamos, além dos tratamentos para doenças e pragas nas culturas de inverno. As lavouras de inverno apresentam um bom aspecto sanitário, com pouca ocorrência de doenças e pragas, com o foco maior agora sendo o manejo da giberela, que ainda não está presente. O desenvolvimento dos grãos é bom com uma safra satisfatória devendo ser obtida no aspecto produtividade. A colheita da cevada deverá ocorrer entre 15 e 20 de outubro, com as demais devendo iniciar no final de outubro, com ênfase para o trigo, nosso principal produto em produção. Neste momento temos sol, com temperatura em elevação.

Equipe técnica: Carlos Roberto Osternack

Pato Branco

Final de semana com intensos trabalhos na área rural, após as precipitações ocorridas na quinta e sexta-feira. Início da semana com frio, temperaturas despencaram, chegando a 6°C em Palmas e 9° em Pato Branco de mínimas, oscilando assim até na quarta- feira, mínimas baixas de 7°C em Palmas até 12° nos outros municípios.

Safra de verão: os plantios estão a todo vapor. Produtores aproveitaram as precipitações que ocorreram no final de agosto e agora no final de semana se intensificaram, principalmente nos municípios que possuem um clima mais favorável para o plantio de segunda safra, nestes o volume plantado é maior.

Em alguns locais os plantios já chegam na metade da área de soja plantada, noutros, caso de Palmas e Coronel Domingos Soares, mais altos e mais frios, apenas iniciando os plantios. No geral contabilizamos já um percentual de 25% a 30% da área de soja plantada e milho acima de 50%. Feijão iniciando os plantios e com área bem pequena.

Em alguns municípios mais ao norte do núcleo, os plantios estão agora mais lentos, alguns produtores adiando, outros esperando umidade mais adequada para voltar a plantar. Previsão de precipitações mais generalizadas no início de outubro.

Seguem plantios de fumo, batata, mandioca e outras culturas de menor importância comercial.

Pastagens: Recuperando-se após precipitações ocorridas na Região. Neste período intensifica a desova de animais para abate, para liberar as áreas para plantio da safra.

Equipe técnica: Ivano Luiz Carniel e Josemar Bannach Fonseca.

Pitanga

Na região de Pitanga amanheceu com sol e poucas nuvens, temperatura mínima de 10°C e poderá chegar aos 22°C, sem ocorrências de chuvas, segundo o Climatempo.

A colheita do trigo foi retomada, com aproximadamente 70% da área colhida, com produtividade abaixo da esperada, perdas em torno de 28 a 30%. O preço médio estabilizou em R\$ 44,50 `a saca de 60 kg, em toda região de Pitanga.

Já iniciou o plantio da safra de verão. As culturas de milho e soja na região dos municípios de Manoel Ribas, Nova Tebas e Cândido de Abreu pequenas áreas de feijão. As chuvas ocorridas na semana passada estão favorecendo a instalação das lavouras.

Equipe técnica: Danilo Sens de Castro.

Boletins DERAL


Plantio Colheita e Estimativa de Safra Mensal

Acesse: http://bit.ly/2ml4X5A

Boletins anteriores: Acesse: https://goo.gl/IFTgDv

Condições do Tempo 24h

A quinta-feira será marcada pelo retorno do tempo estável para a maioria das regiões do Paraná. Entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral os ventos seguem a transportar umidade do Oceano, portanto o céu segue com muitas nuvens com alguns períodos de melhoria.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

A estabilidade atmosférica vai predominar na sexta-feira em todas as regiões do estado do Paraná. Uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens com potencial para provocar chuvas no Estado. Apenas no setor leste, os ventos de sudeste mantêm a umidade elevada nas praias e na Região Metropolitana de Curitiba e com isso chuviscos podem ser registrados, principalmente na Serra do Mar.


Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Fernando Mendonça Mendes - Atualizado às 04 h 25 min

Uma maior concentração de nuvens no céu do Paraná, ocorre na região do Norte Pioneiro, conforme imagem de satélite ao lado. Não há chuvas significativas na região. Em relação as temperaturas no estado, os valores mais baixos são registrados entre o Sul e parte do Leste/PR, com dados médios apontados na imagem.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Argentina promete "briga dura" com EUA e Rússia por trigo do pãozinho brasileiro

Acesse: http://bit.ly/2ngXPec

Herbicida tem registro cancelado

Acesse: http://bit.ly/2npi3VD