

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Milho em frutificação no município de Piraí do Sul Pr – Luiz Alberto Vantropa



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

Claudia M. I. Justi

03/12/2019

Núcleos Regionais da SEAB



Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: <https://bit.ly/2DZuUEs> e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/2PgA0xO>
Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/2FWVW1S>

Cornélio Procópio

Hoje, tempo parcialmente nublado, com temperaturas ao redor dos 22 °C. Na semana anterior, nos dias 26 e 27/11, tivemos ocorrências de chuvas, variando de 24 mm (Sapopema) a 92 mm (Jataizinho) abrangendo todos os municípios deste regional. Ao término do mês de novembro, as chuvas somaram 201 mm, comparando-se com a média histórica deste Departamento de Economia Rural (Deral), de 138 mm.

Nestas condições climáticas, melhoraram sensivelmente a situação das culturas anuais de verão (soja e milho da primeira safra) e das culturas perenes (laranja, cana-de-açúcar, café, alfafa e pastagens).

O volume dos níveis de água nos rios e represas estão melhorando gradativamente.

Francisco Beltrão

Final de semana com tempo firme na região, sem chuva e temperatura elevada. Hoje amanheceu com céu nublado e temperatura em elevação. Há previsão de chuva para as próximas horas.

O desenvolvimento das lavouras de milho está bom, com previsão de bons rendimentos.

Os produtores de soja estão monitorando as lavouras e muitos estão aproveitando para realizar a aplicação de agrotóxicos. Segundo o relatório do monitoramento das lavouras realizado pelo Instituto Emater, foi constatado a presença de esporos da ferrugem asiática em um município da região sudoeste.

Guarapuava

Na região de Guarapuava, não houve registro de chuvas, na semana passada, o que praticamente culminou no encerramento da semeadura da soja, restando apenas as áreas de plantio mais tardio, as quais sobrepõe as lavouras de feijão, as quais devem ser plantadas no final de dezembro.

As primeiras áreas de batata inglesa estão sendo colhidas, sendo que a maioria da produção desta época são destinadas a produção de sementes.

As áreas de feijão da primeira safra, aquelas plantadas no final de agosto e começo de setembro estão sendo colhidas, apresentando produtividades inferiores ao potencial, pois estas, sofreram mais as adversidades climáticas. Algumas áreas que foram dessecadas, devendo ser colhidas semana que vem, apontam produtividades melhores.

Hoje, amanheceu com céu parcialmente encoberto, temperatura amena, 15 °C podendo chegar até os 25 °C no período da tarde, mas não há previsões de chuva para o período, a qual deve ser mais provável para quarta e quinta feira, quando os meteorologistas preveem 30 mm.

Praticamente todas as lavouras de verão – feijão, milho, soja – apresentam bom desenvolvimento vegetativo até o momento, com lavouras entrando em floração e frutificação, e se a chuva se confirmar nos próximos dias, mais ainda garante o potencial produtivo.

Equipe técnica: Dirlei Antonio Manfio e Josnei Augusto S. Pinto.


Atualizações DERAL

29-11-2019 – Preços – Produtor, Atacado e Varejo – Mensal

Acesse: <http://www.agricultura.pr.gov.br/deral/precos>

Condições do Tempo 24h

O sol aparece ao longo do dia no estado, embora com alguma nebulosidade na região. As temperaturas seguem tendência de elevação e previsão de mais calor no Oeste e Norte. Entre Curitiba e o Litoral os valores de temperatura aumentam um pouco em comparação ao dia anterior. Chuva no interior do estado, a partir de alguma encosta de serra, de forma bem isolada e de curta duração. No extremo oeste/noroeste pode ocorrer algum temporal entre a tarde e à noite.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

O tempo apresenta uma atmosfera um pouco mais instável na quarta-feira no Paraná. Fica mais abafado a tarde, e espera-se um aumento de umidade e calor a partir do Paraguai e Mato Grosso do Sul, com previsão de chuvas e algum temporal destas áreas até o Paraná


Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Paulo Ricardo Bardou Barbieri – Atualizado às 07 h 47 min

A nebulosidade segue presente entre o sul e o leste do estado neste começo de manhã. Há registros de chuviscos ocasionais entre a Região Metropolitana de Curitiba e as praias. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens. O mapa ao lado, mostra as temperaturas mínimas registradas pelas redes de estações meteorológicas do Simepar e Inmet.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Mato Rico conta com nova unidade de beneficiamento de mel

Cerca de 40 integrantes ativos da Associação dos Apicultores do município de Mato Rico têm agora uma nova unidade de beneficiamento de mel, situada na comunidade Rio Perdido. O local foi viabilizado por meio de parceria entre a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Instituto Emater, Agência de Defesa Agropecuária (Adapar), prefeitura e a associação.

Acesse: <http://bit.ly/382JBD6>

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

China diminui ritmo de compra da carne bovina e reduz em 15% valor ofertado por tonelada do produto brasileiro, diz frigorífico

Acesse: <http://bit.ly/2LfURIK>

Laboratório móvel analisa amostras de azeite de oliva

Acesse: <http://bit.ly/2r036fb>

6ª Jornada Tecnológica em Fruticultura Abacaxicultura

Santa Helena - PR

Estação Experimental do IAPAR (antiga Base Náutica)

5/12, quinta-feira

Programa

8h	Recepção
8h30	Abertura
9h	• Potencialidades para a região da BP3 • Microzoneamento agroclimático • Aspectos econômicos
11h30	Visita ao campo
12h	Encerramento

Inscrições gratuitas: eventos-sto@lpar.br

