

Serviço de Informação Diária

Foto: Lavoura de Pepino – Município de Pinhão – Dirlei Manfio

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

03/04/2020

Núcleos Regionais da SEAB



Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: <https://bit.ly/2DZuUEs> e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/2PgA0xO>
Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/2FWVW1S>

Maringá

A semana foi de sol na região do Núcleo, mas domingo passado houve ocorrência de pancadas de chuva na região. O dia de hoje amanheceu com céu aberto e com temperatura em torno de 17°C e sem previsão de chuva para o final de semana, segundo o clima tempo.

A colheita da soja já está finalizada com uma área estimada de 249.000 ha.

O milho 2º safra encontra-se com 100% plantada da sua área em torno de 243,000 ha.

Nas próximas semanas se iniciará o plantio da safra de trigo, com áreas estimadas em 17.500 ha.

A safra de café encontra-se com 25% em maturação e 75% em frutificação de uma área de 1.050 ha.

Ponta Grossa

Semana predominantemente de tempo bom, com sol e temperaturas elevadas. As chuvas ocorridas no domingo (20/03) foram bastante irregulares e variaram de 3 a 22 milímetros, sendo insuficiente para recompor a umidade do solo. Vale ressaltar que no mês de março ocorreram poucas chuvas e os índices ficaram bem abaixo do esperado. Na maioria dos municípios os volumes variaram entre 27 e 70 milímetros, tendo como média 33, muito pouco considerando que o normal para o mês é em torno de 100 milímetros

Diante do exposto, destacam-se perdas em várias culturas, entre elas a soja da 1ª safra, principalmente naquelas áreas plantadas à partir da segunda quinzena de novembro, coincidindo com a formação de grãos, e deverá refletir na média geral, mas mesmo assim, devido aos bons resultados da soja plantada inicialmente, a produtividade deverá ser uma das melhores dos últimos anos.

Quanto às culturas de segunda safra (batata, milho, soja, feijão) praticamente todas serão afetadas, principalmente o feijão, que vem apresentando baixo crescimento , com queda de folhas. Segundo informações, as perdas são irreversíveis e giram em torno de 20% da produção, com áreas de até 50% de redução.

À partir do final da tarde de ontem voltou a chover na região, de forma passageira, acompanhada de ventos de média intensidade, provocando queda de árvores em Ponta Grossa. Hoje o dia amanheceu com temperaturas amenas, com sol, e não há previsão de chuvas para os próximos dias dois dias.

Equipe técnica: Luiz Alberto Vantropa e Carlito Princival Jr.

Toledo

Esta foi mais uma semana quente, sem ocorrência de chuvas significativas para que o milho 2ª safra possa continuar se desenvolvendo.

A temperatura está variando entre 20°C e 30°C , com baixa umidade atmosférica(30%) . Não tem ocorrido nenhum ataque acentuado de pragas, mas se continuarmos sem chuvas, possivelmente teremos perda na produção prevista.

União da Vitória

Semana com chuvas mal distribuídas na região, variando de 5,00 a 40,00 mm, mas que amenizam as perdas nas lavouras de 2ª safra.

Houve uma breve pausa na colheita de milho e soja causada pela chuva, mas já foi retomada normalmente.


Com a valorização do câmbio, os preços se mantiveram em alta principalmente soja e milho. Com grande aumento nas vendas da safra atual e fixação para 2021, devido ao Covid 19, algumas empresas estão prorrogando o prazo de pagamento de soja e milho. Este prazo que normalmente era 07 dias, está passando para 30 dias.

Atualizações DERAL

02-04-2020 – Relatórios de Preços –

Acesse: <http://www.agricultura.pr.gov.br/deral/precos>

Condições do Tempo 24h



Nesta sexta-feira um sistema de baixa pressão atmosférica avança rapidamente para o mar na altura do Sul do País.

No Paraná pode ter registros de chuvas fracas e isoladas na divisa com o estado de São Paulo pela manhã, nas demais regiões o tempo permanece estável com ventos predominando dos quadrantes sudoeste e sul.

As temperaturas se elevam um pouco mais ao norte, enquanto no centro-sul e sul do estado, o dia começa com temperaturas baixas com previsão de uma elevação mais lenta.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

O ciclone se afasta para o alto mar na altura do Sul do Brasil. Na faixa leste da região sul e incluindo o Paraná, os ventos sopram do quadrante sul, enquanto no interior a direção é mais variável. As temperaturas ficam um pouco mais baixas no sul pela manhã, sendo que no período da tarde a elevação esperada será um pouco mais lenta no estado.


Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Paulo Ricardo Bardou Barbieri – Atualizado às 08h 23min

Temperatura Mínima - 03/04/2020 - 07:00h



Com a passagem de uma frente fria pelo estado no dia de ontem, a qual causou mais ventos do que chuva, tivemos o ingresso de uma massa de ar mais frio. Assim, o dia começou gelado na região sul do estado, com os termômetros registrando 5°C em Palmas e 5,8°C em General Carneiro.

O mapa ao lado, mostra as temperaturas mínimas no Sul do País, com destaque para as Serras Gaúcha, Catarinense e sul do Paraná.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Governo apoia a produção e promove ações para garantir o abastecimento

Apoio ao setor produtivo para resolver possíveis entraves logísticos e o planejamento de ações práticas para o suprimento das famílias em situação de vulnerabilidade social. Estas têm sido as linhas de ação do Governo do Estado para garantir o abastecimento de alimentos durante o período de isolamento por causa da pandemia do coronavírus.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Governadores do Sul e Sudeste debatem impactos da pandemia

Governadores dos estados que forma o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) se reuniram nesta quinta-feira (02/04), por meio de videoconferência, para debater questões de saúde e impactos econômicos provocados pela pandemia do novo coronavírus.

Fonte e mais informações:

WWW.AEN.PR.GOV.BR