

**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE DO ESTADO DO
PARANÁ – CONSELEITE-PARANÁ**

RESOLUÇÃO Nº 6/2016

A diretoria do Conseleite-Paraná reunida no dia 14 de Junho de 2016 na sede da FAEP na cidade de Curitiba, atendendo os dispositivos disciplinados no Capítulo II do Título II do seu Regulamento, aprova e divulga os valores de referência para a matéria-prima leite realizados em Maio de 2016 e a projeção dos valores de referência para o mês de Junho 2016, calculados por metodologia definida pelo Conseleite-Paraná, a partir dos preços médios e do mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes.

**VALORES DE REFERÊNCIA DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE) POSTO PROPRIEDADE (*) EM
MAIO/2016**

Matéria-prima	Valores projetados	Valores finais	Diferença
	MAIO/2016	MAIO/2016	(projetado - final)
Leite PADRÃO	1,0792	1,1016	0,0224

Observações:

(*) Os valores de referência da tabela são para a matéria-prima leite "posto propriedade", o que significa que o frete não deve ser descontado do produtor rural. Nos valores de referência está incluso Funrural de 2,3% a ser descontado do produtor rural

**VALORES DE REFERÊNCIA DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE) POSTO PROPRIEDADE (*) EM
MAIO/2016 E VALORES PROJETADOS PARA JUNHO/2016**

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Diferença
	MAIO/2016	JUNHO/2016	(projetado - final)
Leite PADRÃO	1,1016	1,1756	0,0740

Observações:

(*) Os valores de referência da tabela são para a matéria-prima leite "posto propriedade", o que significa que o frete não deve ser descontado do produtor rural. Nos valores de referência está incluso Funrural de 2,3% a ser descontado do produtor rural

Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada "Leite Padrão", se refere ao leite analisado que contém 3,50% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas /ml e 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana.

Para o leite pasteurizado o valor projetado para o mês de Junho de 2016 é de R\$ 2,1176/litro.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade, o Conseleite-Paraná disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas e contagem bacteriana. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: www.sistemafaep.org.br/conseleite.

Curitiba, 14 de Junho de 2016

WILSON THIESEN
Presidente

RONEI VOLPI
Vice-Presidente