

Serviço de Informação Diária

Foto: Área rural em Assaí Pr – Paulo R. A. Miléo

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL



27/01/2021

Núcleos Regionais da SEAB



Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: <https://bit.ly/2DZuUEs> e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/2PgA0xO>
Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/2FWVW1S>

Ivaiporã

O dia começou com chuva em Ivaiporã e a previsão é que permaneça até o período da tarde. A temperatura máxima hoje deve atingir os 27°C mantendo-se o dia com sensação térmica amena e ausência de ventos. Para os próximos dias, até o fim de semana, esse panorama de umidade e chuvas diárias não irão mudar.

No campo as operações agrícolas estão de forma parcial devido a alta umidade no solo. Lavouras de milho e soja em estado de frutificação se desenvolvem bem para o período, já os poucos cultivos de feijão em fase de colheita estão sendo muito prejudicados.

Para o mercado agrícola, destaque para o aumento no preço do trigo, devido principalmente a menor oferta de disponibilidade do produto no mercado interno e maior interesse de compra por alguns países.

Laranjeiras do Sul

Manhã de céu nublado e temperatura amena. A previsão, segundo a Somar Meteorologia é de muita chuva ainda durante o dia de hoje e nos próximos dias. O volume acumulado de precipitações entre os meses de dezembro e janeiro já se aproxima dos 800mm em alguns municípios da região, conforme dados da Coasul.

O excesso de chuvas começa a causar estragos maiores nas lavouras de soja. A pressão de doenças, como mofo branco é grande, e aliado a isso já temos muitos relatos de soja brotando nas lavouras. Como a previsão ainda é de muita chuva pela frente, o cenário que era de recuperação das lavouras, após o longo período de estiagem, começa a indicar perdas de produtividade e qualidade para a cultura, e tudo isso as portas do início da colheita.

No feijão já podemos considerar que teremos áreas totalmente perdidas. O que foi colhido inicialmente apresentou redução na produtividade, e o que resta na roça pode nem ser colhido, o que pode gerar outro problema para os produtores, que é onde encontrar sementes pra fazer o cultivo da safrinha.

Londrina

O dia amanheceu com céu parcialmente nublado e amplitude térmica de 20 a 30° C. A semana iniciou com precipitações em todo o Núcleo Regional. Há previsões de nebulosidade e que as temperaturas se mantenham nos patamares do dia de hoje neste final de Janeiro.

Safra verão com bom desenvolvimento, em curso normal até o momento. Trabalhos sendo intercalados com pancadas de chuvas localizadas que vem ocorrendo na região.

Cafezais, pastagens com massa verde volumosa e, de modo geral, apresentando bom desenvolvimento.

Paranavaí

Manhã com céu nublado e segundo o Simepar, com previsão de pequenas ocorrências de chuvas em alguns pontos da região com temperaturas variando entre 22°C e 32°C.


Os produtores estão com dificuldade para realizar o controle de pragas e doenças nas áreas cultivadas e estão aproveitando os momentos mais propícios para fazeres a aplicação de defensivos nas lavouras.

A colheita de mandioca vem sendo realizada, portanto com as precipitações ocorridas nos últimos dias as atividades no campo estão sendo realizadas com certa dificuldade e as áreas cultivadas com um ciclo apresentam um bom desenvolvimento vegetativo.

As áreas de pasto apresentam uma boa produção de massa verde, favorecendo o manejo do gado de corte e de leite.

Condições do Tempo 24h

Na quarta-feira, à medida que uma frente fria avança na altura do Sul do Brasil, aumenta a instabilidade atmosférica no Paraná. Entre o norte, noroeste, oeste e o sudoeste paranaense a chuva ocorre a qualquer momento do dia, e o risco de algum temporal é mais elevado (chuva com raios e ventos fortes). Nos demais setores a instabilidade prevista é mais localizada e rápida, condição mais típica de verão. Esquenta mais ao norte do Estado e no litoral: temperaturas ficam acima dos 30°C à tarde.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

A instabilidade atmosférica continua elevada, bem como a probabilidade de chover a qualquer hora do dia no oeste/sudoeste do Paraná. Nestes setores as temperaturas não se elevam tanto, pois o dia terá muitas nuvens e muitos eventos de chuva. Nas demais regiões o regime de chuva segue mais associado ao aquecimento da tarde, mas com condição para alguma tempestade isolada.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Atualizações DERAL

Estimativa de Safra – Plantio e Colheita

Acesse: <http://www.agricultura.pr.gov.br/deral/safra>

Agência de Notícias do Paraná

IAT notifica municípios sobre plano de melhoria em aterros sanitários

Operação aconteceu em 11 municípios e os responsáveis foram notificados. Além de apresentar planos de melhoria, serão convidados a firmar acordos na forma de Relatórios de Inspeção Ambiental (RIA).

Fonte e mais informações:

WWW.AEN.PR.GOV.BR

Deu na Mídia

Boas práticas de pulverização auxiliam no ganho de eficiência técnica e econômica na aplicação de fungicidas

Acesse: <http://bit.ly/36jp1iD>

Curso gratuito qualifica produtores para o MIP - Manejo Integrado de Pragas

Acesse: <http://bit.ly/3cfcWi9>