

Serviço de Informação Diária


Foto: Colheita de soja em Santa Cecília do Pavão – Paulo Mileo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

23/03/2021

Núcleos Regionais da SEAB



Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: <https://bit.ly/2DZuUEs> e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/2PgA0x>
Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/2FWVW1S>

Campo Mourão

- Hoje, amanheceu com sol, com temperatura mínima de 19 °C e previsão de máxima de 31°C, (Clima Tempo). Previsão de chuvas pontuais para os próximos dias.
- A colheita do milho 1ª safra alcançou aproximadamente 63%, o qual deverá ser finalizados nos próximos dias, conforme as condições climáticas permitirem.
- O plantio da milho 2ª safra encontra-se aproximadamente em 94%. Tem-se uma expectativa de aumento da área de plantio em relação a safra anterior, decorrentes dos excelentes preços de mercado.
- A colheita da soja encontra-se com 87% da área plantada até o momento. A produtividade média se encontra dentro da expectativa inicial, de 3.500 kg/ha.

Cornélio Procópio

- Hoje o dia amanheceu com pouca nebulosidade. A temperatura mínima foi de 19°C e máxima deverá ser de 32°C, ventos (L) fracos com possíveis rajadas a tarde, U. R. do ar variando de 40 a 97%, com previsão de chuvas para dia 26, segundo o Simepar. Na semana anterior, ocorreram chuvas esparsas e com distribuições irregulares, com volumes variando 8 a 30mm, que não beneficiaram todos os municípios deste Regional.
- Este panorama climático, não impediu a evolução na colheita da soja para 51% da área cultivada, com produtividades variáveis, mas, com a média ficando dentro da estimativa inicial deste escritório do DERAL.
- No milho 1ª safra, com 4.000 ha. plantados, a sua colheita evoluiu lentamente para 20% da área cultivada, com produtividades abaixo da média, em função da estiagem ocorrida no seu estágio e desenvolvimento e pelo ataque de cigarrinhas em áreas pontuais. O milho 2ª safra, teve a estimativa de área de plantio revista de 160 mil para 190 mil ha., em função da ampliação do seu zoneamento climático de plantio, para o final deste mês, com registro de 75% de sua área já plantada, apresentando normalidade nos estágios de germinação e desenvolvimento iniciais.
- A semeadura do trigo com estimativa de ocupação de 110.000 ha. de área, deverá iniciar-se em meados do mês vindouro.
- Prosseguem as colheitas da alfafa e frutíferas da época.
- No setor de olericultura, as condições climáticas atuais, favorecem o seu desenvolvimento e a realização de colheitas para o envio aos mercados consumidores.
- No setor da pecuária, as pastagens apresentam boas condições de pastejo para todos os rebanhos.

Equipe técnica: Devanir Ladeira, Paraíllo Zanini e Paulo Rogério Abrão Miléo.

Francisco Beltrão

- O final de semana teve pancadas de chuva na região, com baixo volume, mas melhorando as condições para o desenvolvimento das culturas da safrinha. Hoje amanheceu nublado e com previsão de chuva no decorrer do dia, a temperatura tem se mantido elevada.
- A colheita da soja está finalizando, faltando apenas parte das lavouras em municípios com maior altitude. A produtividade, de maneira geral foi boa, mas as últimas lavouras tem apresentado redução de peso dos grãos.
- A colheita do milho também está sendo finalizada, mas com frustração de safra, com baixa produtividade, resultado dos efeitos das falta de chuvas em 2019 e ataque de cigarrinhas.
- As lavouras de feijão safrinha, estão com desenvolvimento lento, mas com boa sanidade das plantas.
- Com as chuvas dos últimos dias, os produtores iniciaram o plantio das pastagens, estão preocupados com a baixa qualidade e quantidade de silagem produzida na safra de verão.


Guarapuava

- Na semana passada foram registrados precipitações de baixo volume em praticamente toda a região, sendo muito benéficas para lavouras, principalmente feijão e milho da segunda safra. Mas de forma geral predominou tempo bom, com possibilidade de realizar os tratos culturais nas lavouras, bem como o andamento da colheita da soja, milho e batata 2ª safra.
- As produtividades obtidas em geral estão ficando abaixo das estimativas iniciais para todas as culturas desta safra, devido principalmente a fatores climáticos, o milho é a cultura mais atingida, pois além das intempéries climáticas sofreu também muitos danos pelo ataque da cigarrinha, praga esta que causa a doença do Enfezamento do Milho.
- Hoje amanheceu com céu parcialmente encoberto, mas deve abrir sol no decorrer do dia, permitindo avanço da colheita no campo.

Palavra do meteorologista

Fernando Mendonça Mendes – Atualizado às 10h 10min

O leste do Paraná concentra mais nuvens, e em grande parte do setor o céu apresenta-se encoberto. Na imagem de satélite ao lado, pelo canal visível do GOES 16, destaca-se a nebulosidade na região leste, além de alguns valores de temperatura por região no estado da última hora.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 24h

A terça-feira seguirá com o tempo bastante abafado, com temperaturas elevadas em grande parte do estado. Os efeitos de circulação que transportam umidade do oceano para o continente, poderão ainda favorecer algumas chuvas isoladas sobre Litoral ainda pela manhã. No entanto, espera-se que a partir do período da tarde essas chuvas ganhem mais força, principalmente sobre a metade sul do estado.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

Nesta quarta-feira as condições do tempo seguem a tendência de abafamento do estado, que se acentua durante o período do dia. De acordo com os prognósticos, haverá o favorecimento da formação de áreas de instabilidade a partir do período da tarde e que deverão ocasionar pancadas de chuvas isoladas acompanhadas em algumas áreas de descargas elétricas, principalmente sobre os setores Centro-Sul e Leste do estado.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br