

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Cultura de café em Nova Fátima Pr – Paulo R. A. Miléo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL



03/03/2021

Núcleos Regionais da SEAB



Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: <https://bit.ly/2DZuUEs> e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/2PgA0xO>
Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/2FWVW1S>

Ivaiporã

Dia parcialmente nublado, com nuvens esparsas e boa umidade do ar devido a ocorrência de pancadas de chuvas ocorridas na tarde de ontem. Temperatura de 18°C pela manhã e previsão de 25°C no período da tarde, segundo previsão do Climatempo.

A ocorrência de chuva no dia anterior veio interromper a colheita de soja que vinha acelerada, devido sua maturação e desfolha rapidamente. A pressa do agricultor de colher a soja é também a necessidade de plantar o milho segunda safra o mais rápido possível, dentro do melhor tempo recomendado e evitar futura ocorrência de geadas precoces.

O rendimento da soja iniciado em torno 3000 kg/ha e está hoje por volta de 3600 kg/ha em média. A colheita de milho 1ª safra foi recém iniciada, com rendimento em torno de 8500 a 9000 kg/ha.

Laranjeiras do Sul

Manhã de céu nublado e temperatura amena. Durante a noite ocorreram chuvas de moderada intensidade, e segundo a Somar Meteorologia devemos ter chuvas em bom volume até o final de semana. Durante o mês de fevereiro o volume acumulado na região foi bem pequeno, variando entre 15 e 30mm.

Com a volta das chuvas os produtores devem finalizar até a semana que vem o plantio do milho safrinha e do feijão. O milho que já está semeado estava sendo bastante castigado pela falta de chuvas, e pelos ataques constantes de cigarrinhas. Nessa safra vai haver um bom incremento na área semeada de milho 2ª safra.

Nas culturas de verão a colheita andou bem na última semana. Estimamos que 40% da soja e 75% das áreas de milho já foram colhidas. Em termos de produtividade não tivemos mudança de cenário, com o milho na maior parte das áreas não chegando às 350 sacas/ alqueire, e a soja com produção dentro da média histórica.

Paranavaí

Manhã com céu parcialmente nublado e temperaturas variando entre 22 e 30° C. Segundo o Simepar, há previsão de chuvas. Os produtores de soja iniciaram a colheita nessa semana e as primeiras áreas colhidas apresentam produção dentro do estimado.

Os produtores de milho segunda safra terão um desafio para conseguirem realizar o plantio considerando que a colheita de soja deve se estender para o próximo mês de abril.

Os produtores de arroz irrigado estão dando continuidade a colheita nas áreas cultivadas que se encontram em fase de maturação e realizando os tratos culturais nas áreas que se encontram em desenvolvimento vegetativo.

A colheita nas áreas de mandioca de dois ciclos está sendo realizada dentro do previsto.

As áreas de pastagens apresentam boa produção de massa verde facilitando o manejo do gado de corte e de leite.

Os preços recebidos pela arroba do boi gordo continuam valorizados, bem como os preços praticados para o gado de reposição.

Londrina

O Norte do Paraná amanheceu com sol entre nuvens e amplitude térmica entre 20 e 28° C. As previsões para a semana é de que tenhamos sol entre nuvens, com precipitações e ligeira queda nas temperaturas.

Lavouras de soja em boas condições, principalmente as que estão com um pouco mais de atraso em seu ciclo, beneficiadas com às chuvas que vem caindo nesta semana. Por outro lado, outros talhões mais adiantados começam a ser colhidos e naturalmente começando o plantio do milho segunda safra.

O milho verão, na sua totalidade em maturação, está em boas condições, sinalizados por técnicos de empresas e cooperativas e com os preparos para sua colheita.

Pastagens visivelmente em boas condições como também em outros cultivares, reflexo da umidade do solo e a ligeira queda nas temperaturas.


Atualizações DERAL

Estimativa de safra – plantio e colheita

Acesse: <http://www.agricultura.pr.gov.br/deral/safras>

Condições do Tempo 24h

Nesta quarta-feira a instabilidade atmosférica segue presente sobre o Paraná. Áreas de instabilidades vindas do Mato Grosso do Sul e Paraguai, atuam já pela manhã entre as regiões noroeste e oeste do estado. Ao longo da manhã, estas avançam em direção as demais regiões. No decorrer da tarde, não se descarta a ocorrência de temporais isolados. As temperaturas ficam mais amenas, mas ainda esquentam no oeste e noroeste do estado.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

Na quinta-feira as condições do tempo serão semelhantes aos dias anteriores. A massa de ar úmida e o calor disponível possibilitam a formação de nuvens de chuva. Chuvas/temporais evoluem pelas diversas regiões do Paraná ao longo do dia.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Paulo Ricardo Bardou Barbieri – Atualizado às 07 h 16 min

O dia está começando com tempo instável entre as regiões oeste, centro-oeste e noroeste do estado. Áreas de instabilidade avançam do Mato Grosso do Sul em direção a estes setores do estado com chuva, mas com poucas descargas elétricas. Nas demais regiões, nebulosidade variável com sol aparecendo entre nuvens e alguns registros de chuvas fracas/chuviscos bem pontuais. A imagem dos radares do Simepar, mostra as áreas de chuvas atuando no estado neste momento.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Embrapa disponibiliza versão digital gratuita do livro A Saga da Soja

Acesse: <http://bit.ly/3sLuckd>

Queda nas exportações brasileiras de carne bovina em fevereiro

Acesse: <http://bit.ly/3rgOsdK>

Serviço Florestal Brasileiro completa 15 anos

Acesse: <http://bit.ly/3qcB5cG>