

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Cultura de repolho em Balsa Nova Pr – Marcelo da Silva Gomes



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL



18/05/2021

Núcleos Regionais da SEAB



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/3a1vYXu>



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/32IMaOR>

Campo Mourão

Hoje o dia amanheceu com sol, com temperatura variando entre 13 °C e 27 °C, segundo o Climatempo. Na semana passada tivemos chuvas que variaram de 11 mm a 39 mm na área de abrangência do Núcleo Regional Campo Mourão. Existe previsão de chuva para o final de semana. As temperaturas baixas registradas na semana anterior deverão permanecer ao longo desta semana, durante as manhãs.

O milho 2ª safra segue em desenvolvimento vegetativo, floração e frutificação. Estima-se uma perda de 20% à 50% na produtividade. As chuvas ocorridas na semana passada amenizaram as condições do milho, principalmente os que estavam em fase de floração e frutificação, mas espera-se mais chuvas no final de semana.

Produtores iniciaram o plantio de trigo, alguns antes das chuvas e outros após as chuvas.

Cornélio Procópio

Amanhecer com céu claro, temperatura mínima de 13°C e a máxima deverá ser 28°C, ventos (SE) fracos, com previsão de chuvas neste final de semana, segundo o Simepar. Após 43 dias sem chuvas, no último dia 12 choveu com volumes médios de 24 mm ao sul e 12 mm ao norte deste Regional. A média ficou em 13 mm, muito aquém das necessidades reais das culturas aqui implantadas. Nestas condições climáticas, segue um resumo das duas principais culturas existentes:

-Milho 2ª safra: que se encontra com 85% de sua área implantada ao norte deste Regional, pouco foi beneficiada, não mudando em nada tudo aquilo que já foi abordado nas semanas anteriores.

-Trigo: com 60% da área já semeada, estas chuvas com os volumes acima descritos, trazem algum alento aos tricultores, porém ainda pairam incertezas se irão promover a germinação ideal das sementes semeadas em solo seco. Esta é a análise de nossos informantes do agronegócio, baseados no déficit hídrico no solo, de mais de 80 mm, existente antes destas chuvas.

Nas culturas perenes, prosseguem as colheitas de cana-de-açúcar, alfafa e do café, com produtividades aquém da média inicial estabelecida por este escritório do Deral.

Continua no próximo slide ...

Cornélio Procópio

Ainda sobre as perenes, as pastagens também estão em condições de pastejo, aquém das necessidades dos rebanhos, onde os pecuaristas necessitam de suplementação constante com rações, silagens e outras, aumentado significativamente, seus custos na terminação dos animais. O agravante dos altos preços da soja, do milho e outros componentes de rações estão impactando os custos finais nesta atividade.

Os níveis das represas, rios e córregos continuam a diminuir progressivamente, dificultando a sua disponibilidade para a irrigação das hortaliças, dos animais e lançando alerta sobre a possibilidade de afetar normalidade no abastecimento das cidades.

Guarapuava

A semana que se passou foi marcada por chuva significativa na região, variando de 20 a 50 mm. Embora um pouco tarde, esta chuva trouxe alívio principalmente para as lavouras e pastagens, mas continua a necessidade de novas precipitações para recuperar o nível de rios, nascentes, riachos, açudes, etc.

Hoje o dia amanheceu com céu aberto, com temperatura baixa, na madrugada ocorrência da primeira geada, bem fraca localizada mais nas baixadas.

No campo, os produtores estão se preparando para iniciar os plantios da safra de inverno, muitas áreas devem ser dessecadas nos próximos dias, plantio dever ter início semana que vem, devendo se intensificar no mês de junho.

Atualizações DERAL


Estimativa de safra – plantio e colheita

Acesse: <http://www.agricultura.pr.gov.br/deral/safra>

Palavra do meteorologista

Lidia Luisa Mota – Atualizado às 08 h 30 min

A incursão de um ar mais frio após a passagem da frente fria pelo oceano no dia de ontem, favoreceu o declínio das temperaturas nesta madrugada. De acordo com o mapa ao lado, o resfriamento mais significativo ocorreu em regiões mais ao sul do estado. A menor temperatura mínima registrada foi em General Carneiro, com 0.6°C.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 24h

Nesta terça-feira ocorre bastante ingresso de umidade proveniente do oceano sobre o leste do Paraná. A nebulosidade se mantém mais persistente entre a RMC, Vale do Ribeira, Serra do Mar e o litoral. No entanto, existe condição para chuviscos ocasionais apenas entre a região serrana e as praias. No interior do Estado, o tempo fica mais estável e o destaque é a amplitude térmica ao longo do dia. Faz um pouco mais de frio no amanhecer nas regiões mais ao sul do Paraná, com tendência para formação de nevoeiros.



formações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h


Na quarta-feira, o tempo seguirá estável sobre o Paraná, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Ainda espera-se alguma variação de nebulosidade entre o leste e o litoral, devido à incursão de umidade do oceano, porém a chance de chuva é baixa. No interior do Estado, o tempo seguirá mais ensolarado e as temperaturas ganham rápida elevação já nas primeiras horas da manhã.

Fonte e mais informações:


www.simepar.br

Alerta geada 24h

O anticiclone frio e seco transiente continua atuando sobre a Região Sul do Brasil e mantém o tempo seco e frio na região. No Paraná o frio mais expressivo está previsto para a metade sul, desde o oeste até a Região Metropolitana de Curitiba. As condições meteorológicas são favoráveis para ocorrência de geada no Sul e Centro-Sul do Paraná, porém nevoeiros também estão previstos para se formar.



Intensidade Prevista



Fonte e mais informações:


www.simepar.br

Alerta geada 48h

O centro mais intenso da massa de ar frio e seco se afasta para o Litoral da Região Sul e o frio perde força sobre o estado do Paraná. Mesmo assim, a madrugada e manhã será gelada no Sul, Centro-Sul, Campos Gerais e RMC, contudo as temperaturas mínimas não são compatíveis com formação de geadas. As condições são mais propícias para formação de nevoeiros.



Intensidade Prevista



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Áreas da Ceasa de Londrina serão licitadas neste mês

A Ceasa Paraná promove nos dias 25, 26 e 27 de maio mais uma licitação de áreas para boxes em sua unidade em Londrina. Serão 31 lotes para 57 boxes, distribuídos entre os pavilhões A, B, C/D, F e de Atípicos. “Estamos reestruturando as atividades da Ceasa Londrina. Além das reformas de áreas, calçamentos e pavimentação asfáltica, a unidade ganhará também novas empresas para dinamizar ainda mais a comercialização de hortigranjeiros”, diz Éder Eduardo Bublitz, diretor-presidente da Ceasa Paraná.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Boi, milho e soja registram queda de preço; veja notícias desta terça-feira

Acesse: <https://bit.ly/3fqm17N>

Conab divulga nesta 3ª feira estimativa da nova safra de cana e boletim hortigranjeiro

Acesse: <https://bit.ly/3fktl4M>