

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui




Foto: Cultura de trigo na região de Pato Branco Pr- Ivano Luiz Carniel



**Edição e Publicação:
SEAB/DERAL**

28/09/2021

Núcleos Regionais da SEAB



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/3a1vYXu>



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/32IMaOR>

Cornélio Procópio

Hoje amanheceu com temperatura agradável, devendo esquentar no decorrer do dia como tem acontecido com frequência em dias anteriores. Estamos sem chuvas significativas há mais de 12 dias nos municípios do Núcleo Regional, levando os agricultores realizarem as colheitas da cultura do trigo de maneira acelerada.

A cultura do milho 2ª safra foi totalmente colhida, porém com produtividades baixas não atingindo as médias previstas.

As culturas de soja, milho verão e feijão que são algumas das principais culturas, os agricultores estão na expectativa de chuvas para semear as sementes em solo, visto que as áreas de terra estão devidamente desocupadas pelas culturas de inverno.

A cultura do café se encontra quase que 100% colhida, aguardando somente a finalização para a comercialização.

As pastagens seguem se recuperando gradativamente, assim como também os rios, represas para fornecimento de água ao rebanho de carne e leite que seguem com os preços estabelecidos pelo mercado consumidor, interno e externo.

Campo Mourão

Hoje, amanheceu ensolarado, temperatura entre 20°C e 34°C (Simepar). Na semana anterior não houve registros de chuvas, na região. Há previsão de volume considerável para o final de semana.

A colheita do milho 2ª safra encontra-se com 100% de área colhida. A produtividade inicial que era de 5.500 kg/ha, no momento estima-se que ficará em torno de 3.500 kg/ha em decorrência das adversidades climáticas.

Com algumas áreas entrando no ponto de maturação, enquanto o restante prontas para serem colhidas, a colheita do trigo segue a todo vapor. Estima-se que 60% da área plantada já foi colhida. Em virtude da geada, ocorreu perdas apenas nas primeiras áreas plantadas e, considerando que estas já foram colhidas, a cultura do trigo foi classificada em 15% da área em situação ruim, 50% em situação mediana e 35% da área em bom estado.

Visando a previsão de chuva para o final de semana, alguns agricultores da região estão fazendo o plantio da safra verão. Estima-se que já foi cultivada 10% da área total estimada para a cultura do milho 1ª safra, 34% da cultura do feijão 1ª safra e 3 % da área de soja.

Guarapuava

Hoje o céu amanheceu aberto, com temperatura em elevação e não indicando sinais de chuva. No dia 21/09 houve chuva de granizo que atingiu o município de Pinhão e distrito de Entre Rios. Às chuvas na região estão escassas, sendo necessário mais chuva na para favorecer os futuros cultivos de verão.

A estimativa realizada na região de Guarapuava, indica que o plantio de batata da 1ª safra atingiu 65 % da área total. As lavouras desse tubérculo estão em estádios iniciais sendo e a maioria ainda na fase de desenvolvimento vegetativo.

A cultura da cevada representa 33 % da área cultivada com os cereais de inverno na região de Guarapuava. A maior parte das áreas estão em plena frutificação e algumas apresentando estágio de maturação.

Os bons preços do feijão no mercado estão estimulando os produtores da região norte de Prudentópolis a voltarem a plantar. Nessa região é comum o sistema de plantio de roça no toco. Estas áreas aumentaram em detrimento da área de maracujá.


Atualizações DERAL

Estimativa de Safra – plantio e colheita

Acesse: <https://www.agricultura.pr.gov.br/deral/safras>

Condições do Tempo 24h

Nesta terça-feira, o calor ganha intensidade em grande parte do Paraná. As temperaturas ficam ainda mais altas do que nos últimos dias, com valores acima dos 30°C em praticamente todas as cidades do Estado durante a tarde. Este aquecimento pré-frontal favorece a ocorrência de rajadas de vento mais persistentes e a aproximação de uma frente fria aumenta os índices de instabilidade no Estado a partir do período da tarde, inclusive com risco de temporal na divisa com SC na virada para quarta-feira.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

Na quarta-feira o novo sistema frontal chega ao Paraná e deixa mais alto o risco de temporal. O tempo muda já madrugada entre os setores sudoeste e sul do Estado e em parte do oeste paranaense. Como o ambiente atmosférico ainda estará bastante aquecido, a tendência é de termos alguns eventos meteorológicos mais severos, como rajadas de vento fortes e até mesmo queda de granizo em alguns pontos. Esta condição de chuva/temporal é prevista mais para a "metade sul", enquanto nos setores mais ao norte dificilmente chove (apenas de forma muito localizada).


Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Paulo Ricardo Bardou Barbieri – Atualizado às 06 h 51 min

O dia esta começando com tempo estável nas diversas regiões do Paraná. Na região noroeste, a madrugada foi abafada e neste início de manhã os termômetros registram 24 °C na região. No Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai, o avanço de uma frente fria provoca temporais na região neste momento. O mapa mostra as temperaturas mínimas no estado registradas pelas redes de estações meteorológicas do Simepar e Inmet.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Agência de Notícias do Paraná

No Dia Mundial Contra a Raiva, Adapar alerta sobre a importância da vacinação

A data de 28 de setembro foi escolhida pela Aliança Global para o Controle da Raiva (ARC) com o objetivo de lembrar a importância de controle e prevenção do vírus que provoca a doença. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) alerta sobre a necessidade da vacinação – a única forma de prevenção – e de notificar os casos suspeitos. A falta de notificação coloca em risco a saúde dos rebanhos da região, podendo expor o próprio ser humano à enfermidade.

“Assim que o proprietário identificar qualquer sinal em herbívoros deve notificar a Adapar. A comunicação também deve ocorrer se observar a presença de animais com mordeduras por morcegos hematófagos ou se houver abrigos desses morcegos”, alertou a coordenadora do Programa de Controle da Raiva dos Herbívoros da Adapar, Elzira Jorge Pierre.

Acesse: <https://bit.ly/3ocMoEr>

Fonte e mais informações:

WWW.AEN.PR.GOV.BR

Deu na Mídia

***Clima e isenções movimentam
mercado de milho***

Acesse: <https://bit.ly/3ieQij4>

***Agricultores Paranaenses Poderão
Financiar Energia Solar a Juro Zero***

Acesse: <https://glo.bo/3EXsiE0>

***Os desafios do tratamento de sementes no
Brasil***

Acesse: <https://bit.ly/3kMFhjS>