

Serviço de Informação Diária

Foto: Cultura de fumo em Mangueirinha Pr – Ivano Luiz Carniel

Para acessar mais
Fotos, clique aqui




Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

Claudia M I Justi

27/01/2022



Núcleos Regionais da SEAB



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/3a1vYXu>



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/32IMaOR>

Jacarezinho

Hoje, tempo instável com previsão de chuvas isoladas na região, segundo o Simepar.

Nas últimas semanas tivemos ocorrência de chuvas isoladas de fraca e forte intensidade, com queda de granizo em algumas regiões.

As lavouras de soja estão em fase de floração 30%, frutificação cerca de 60% e 10% na fase de maturação.

As condições das lavouras predominantemente boa em cerca de 80%, enquanto que 20% em condições medianas.

Paranaguá

Hoje, o dia amanheceu ensolarado e com o céu limpo. No entanto, uma frente fria está avançando e deve chegar hoje à tarde em Paranaguá. A precipitação prevista pelo Simepar é de 105.7 mm. As temperaturas variam entre 24°C e 32°C.

O Porto de Paranaguá é a principal porta de saída do óleo de soja brasileiro. Dos 1,7 milhões de toneladas de óleo de soja exportados pelo Brasil em 2021, mais de 70% saíram pelo porto paranaense. Também esta semana, a Appa - Administração dos Portos do Paraná divulgou que mais uma área do Porto de Paranaguá é qualificada como prioridade nacional pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do Governo Federal. A PAR03, de 38 mil metros quadrados, será destinada à movimentação e armazenagem de grãos sólidos minerais, principalmente fertilizantes.

Pato Branco

Durante este mês de janeiro o acumulado de chuvas em vários pontos da região tem somado volumes que variam entre 32,0 mm a 220,0 mm, porém a maioria destes pontos (estes volumes) estão ainda bem abaixo da média e da necessidade de recuperação do deficit hídrico. O alívio é para as lavouras remanescentes cujo plantio foi realizado quase ao final da janela do zoneamento, e também tem amenizado o forte calor que tem feito no decorrer deste mês. Propicia também um desenvolvimento inicial mais satisfatório das lavouras de 2ª safra que foram em boa parte plantadas em condições desfavoráveis.

Para a cultura da soja da 1ª safra apuramos no início da semana 24% da área já colhida, em igual período do ano passado esse percentual era de apenas 1%, fruto do adiantamento do ciclo da cultura devido a estiagem. Os rendimentos continuam decepcionantes e várias áreas não cobrem os custos da colheita. A esperança de uma melhora reside nas áreas que foram plantadas na resteva do trigo, porém já suscita dúvidas se terá uma performance satisfatória já que o forte calor enfrentado causou muito abortamento de flores e vagens.

Em relação ao milho, a colheita avançou 20% da área contra 5% em igual período do ano passado e também apresenta redução de produtividade acentuada.

Continua no próximo slide ...

Equipe técnica: Ivano Luiz Carniel, Andressa Cristina de Castro e Luiza Mendes Laiber.

Pato Branco

Perspectiva inicial é que a produção regional de soja reduza 41% e a de milho 34%, até o momento, com sinais claros que esta redução poderá ser maior. Paralelo a isso, se acelera o plantio da 2ª safra (milho e feijão). O zoneamento do milho na região é somente até o dia 31/01.

O plantio de feijão vai se estender durante o mês de fevereiro. O lema no campo é plantar de qualquer jeito, com condição favorável ou não, sempre no aguardo da melhora da condição climática. A intenção é aliviar os prejuízos com a 1ª safra.

Hoje, pela manhã temos céu nublado e com perspectivas de chuvas isoladas no período, a exemplo do que vem ocorrendo nos últimos dias, aliviando o forte calor.

Equipe técnica: Ivano Luiz Carniel, Andressa Cristina de Castro e Luiza Mendes Laiber.

Pitanga

Hoje, amanheceu com céu limpo na região do Núcleo, com temperatura mínima de 20°C e a máxima podendo chegar a 27°C, sem previsão de chuvas, segundo o Simepar.

O milho começa a entrar na fase de maturação (15%) podendo iniciar a colheita nos próximos dias.

Iniciou a colheita da soja, porém em ritmo lento.

O feijão está com 76 % da área colhida dos 3.800 ha.

Atualizações DERAL


Dados de área e produção no Paraná

Neste relatório constam as atualizações dos danos da seca em nossa primeira safra.

Acesse: <https://www.agricultura.pr.gov.br/deral/safras>

Condições do Tempo 24h

Nesta quinta-feira, a aproximação de uma frente fria reforça a condição de tempo instável sobre o Paraná. São esperadas pancadas de chuva forte, com raios e não se descarta até a ocorrência de alguns vendavais e risco para a ocorrência de granizo. No litoral há expectativa de volume expressivo de chuva. O calor ameniza bastante em relação aos últimos dias, em função da presença de nebulosidade e do tempo mais instável.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

A frente fria mantém o tempo instável na sexta-feira sobre as regiões do Paraná. Chove a qualquer hora do dia em grande parte do Estado, com pancadas moderadas/fortes previstas em alguns pontos (inclusive ainda existe risco de temporal especialmente entre o oeste, noroeste e no norte pioneiro). As temperaturas apresentam pouca oscilação ao longo do dia. Na RMC os valores máximos ficam abaixo dos 20°C, por exemplo.


Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Fernando Mendonça Mendes – Atualizado às 01 h 06 min

O tempo apresenta-se instável no sul do país e no Paraná. Contudo, a ocorrência de chuvas é irregular, em áreas isoladas. No Paraná, algumas chuvas estão mais presentes na metade oeste e no leste, próximo da divisa com São Paulo, mas com pouca atividade elétrica, raios. Na imagem de satélite, percebe-se a significativa presença de nuvens na região.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Ureia da China será limitada até maio: O que fazer

Acesse: <https://bit.ly/3g0QSbN>

FRENTE FRIA: quando a temperatura vai baixar?

Acesse: <https://bit.ly/3IKmNJM>