

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Cultura de soja em maturação – Curiúva Pr – Paulo R. A. Miléo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL
Claudia M I Justí

01/02/2022

Núcleos Regionais da SEAB



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/3a1vYXu>



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/32IMaOR>

Campo Mourão

Hoje, o dia em Campo Mourão amanheceu nublado, com temperatura mínima de 19°C e previsão máxima de 30°C. No mês de janeiro tivemos grandes volumes de chuva na região. O município de Campo Mourão acumulou 91 mm; Goioerê 90 mm; Campina da Lagoa 107 mm e Ubiratã 187 mm. Há previsão de chuva para esta e também para a próxima semana, segundo o Simepar.

Em virtude das precipitações ocorrida na última semana, a colheita da cultura da soja ainda segue lentamente, devendo estender-se nas próximas semanas. A produtividade esta girando em torno de 1500 a 1800 kg/ha devido a estiagem.

A cultura do feijão (1ª safra) apresenta 3% da cultura em fase de frutificação e 97% em fase de maturação. Foram colhidas 85% da área semeada.

Para a cultura do milho (1ª safra) 25% da área encontra-se colhida. Estima-se que 40% está em fase de frutificação e 60% em fase de maturação.

O plantio de milho de segunda safra já iniciou na regional.

Obs: Essas informações são estimativas do Núcleo Regional de Campo Mourão e foram levantadas até o dia 31/01/2022.

Equipe técnica: João Dimas do Nascimento, Paulo Soares Borges e Fernando Ananias Tunes.

Cornélio Procópio

Hoje, amanheceu com temperatura na faixa de 21°C, com ventos fracos a moderados e boa umidade do ar, porém sem previsões de chuvas regulares para à tarde de hoje e para o decorrer da semana, segundo o Climatempo. Tivemos garoas, chuvisqueiro, chuvas irregulares em praticamente todos os municípios do Regional durante o final de semana não ocasionando regularidade nas culturas implantadas, pois as perdas instaladas são irreversíveis.

As principais culturas de verão como a soja, encontra-se: 35% de área ruim, 50% de área média e 15% de área boa, com 34.5% de quebra de produtividade em relação a produção esperada inicialmente.

O milho nas mesmas fases de desenvolvimento, porém com 33.1% de quebra de produção, segue seu ciclo de desenvolvimento vegetativo e recebe tratos culturais.

As pastagens seguem com média recuperação oferecendo boas condições de alimentação ao gado de corte e ao gado de leite.

As frutíferas e olerícolas estão sendo colhidas e comercializadas normalmente.

Os parques cafeeiros seguem em floração e com sinais de boa recuperação.

As culturas de alfafa e cana-de-açúcar seguem com bom desenvolvimento para o período.

Equipe técnica: Devanir Ladeira, Parailio Zanini, Paulo Rogério Abrão Miléo e André Marques de Oliveira.

Francisco Beltrão

A semana passada foi marcada com pancadas de chuvas irregulares e volumes de precipitações acumulados entre 36 a 79 mm registrada pelas estações do Simepar, porém há registro de cooperativas que o acumulado em algumas localidades foi de até 155 mm. As temperaturas foram amenas durante à noite e elevação durante o dia.

As lavouras de soja e milho colhidas até o momento, continuam com produtividades baixas e qualidade ruim dos grãos.

Prossegue o plantio das culturas da safrinha de milho e feijão.

A soja safrinha está 100% plantadas e as lavouras que já germinaram estão em bom desenvolvimento vegetativo.

Guarapuava

Final de semana chuvoso praticamente em todo o regional. Chuva calma, contínua e benéfica para todo o setor, com volumes de 10 a 50 mm.


Hoje, amanhece com céu aberto, temperatura em elevação, previsão de novas pancadas de chuvas no decorrer do dia.

A colheita da batata da 1ª safra está finalizando, com produtividades inferior ao inicialmente previsto. O mesmo acontece com a colheita de feijão, que está na reta final também, os produtores estão aproveitando os bons preços para avançar na comercialização de sua produção.

A soja e milho estão no início da colheita, as produtividades destas primeiras áreas apresentam produtividades bem inferiores ao previsto, confirmando as perdas previstas devido ao longo período de estiagem por qual as lavouras passaram.

Condições do Tempo 24h

Durante a terça-feira diminui a possibilidade de chuva no Paraná. No entanto, como ocorre um expressivo aumento das temperaturas e faz calor novamente em vários setores, durante a tarde existe potencial para ocorrência de chuvas localizadas, principalmente entre o centro, leste e litoral do Estado. Destaque para o retorno do calor mais intenso entre o oeste e o noroeste paranaense.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

A possibilidade de chuva diminui durante a quarta-feira no Paraná. Na maior parte das regiões, o sol predomina e as temperaturas ficam mais elevadas. Até chove de forma bastante localizada, em áreas de serras. Todavia, o destaque é mesmo o tempo mais seco e o aumento da sensação de calor no período da tarde.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Paulo Ricardo Bardou Barbieri – Atualizado às 07 h 05 min

O dia esta começando com tempo estável nas diversas regiões do estado. O sol já predomina o que faz com que as temperaturas apresentem-se em elevação. Neste início de manhã, os termômetros estão variando entre 23 °C no oeste, noroeste e 15 °C no centro-sul do estado, em Curitiba agora faz 20 °C. A tabela mostra as médias climatológicas e os acumulados de chuva do mês de janeiro de 2022 de alguns municípios do Paraná.

nome	hist	atual	me
Altônia	280.70	85.60	-15
Antonina	421.74	283.60	-13
APPA Antonina	271.46	312.60	4
Apucarana	202.59	97.80	-10
Assis Chateaubriand	149.93	112.40	-3
Baixo Iguaçu	263.20	135.00	-13
Cambará	185.46	240.80	5
Campo Mourão	296.55	110.40	-18
Cândido de Abreu	192.58	212.80	2
Cascavel	192.75	213.80	2
Cerro Azul	173.52	95.40	-8
Cianorte Cocamar	233.68	80.60	-15
Cornélio Procopio	168.33	167.60	-0
Curitiba	184.97	194.20	9
Entre Rios	185.27	236.60	5
Fazenda Gralha Azul-PUC	82.14	212.80	13
Fernandes Pinheiro	179.86	233.20	5
Foz do Iguaçu - Itaipu	309.25	60.40	-24
Francisco Beltrão	216.24	112.00	-10
Guaíra	129.91	126.80	-3
Guarapuava	202.58	108.80	-9
Guaratuba	351.34	622.20	27
Jaguariaíva	247.75	224.60	-2
Lapa	183.09	164.80	-1
Laranjeiras do Sul	269.20	147.20	-12

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Chuvas podem recuperar o déficit hídrico no PR e MS

Acesse: <https://bit.ly/3udjkjb>

Falta de chuva tira produção da 1ª safra de milho no Paraná e impede avanço do plantio da safrinha

Acesse: <https://bit.ly/32OnRNH>

2022 marca a retomada das feiras agrícolas no Brasil; confira o calendário

Acesse: <https://bit.ly/3B2NnLX>