

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Feijão 2ª safra em Araucária Pr – Edson Roberto Kupka



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

Claudia M I Justi

22/02/2022



Núcleos Regionais da SEAB



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/3a1vYXu>



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/32IMaOR>

Campo Mourão

Hoje, o dia em Campo Mourão amanheceu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima é de 21°C e previsão máxima de 30°C. Na última semana, houve registro de chuva de granizo no município de Luiziana, porém ainda não se conhece o impacto. Neste mês de fevereiro até o momento, o município de Campo Mourão acumulou 63 mm, Goioerê 40 mm, Campina da Lagoa 66 mm e Ubiratã 102 mm. Há previsão de chuva no decorrer desta semana que se estende também para a próxima semana, segundo o Simepar.

A colheita da cultura da soja começa a ganhar velocidade, estima-se que 28% da área foi colhida na regional. Alguns municípios apresentam 70% de área colhida, enquanto outros estão iniciando.

A cultura do feijão (1ª safra) está com 100% da área colhida.

A cultura do milho (1ª safra) apresenta 37% de área colhida. Neste momento, a produtividade está em torno de 3.000 kg/ha.

Segue o plantio de milho de segunda safra na regional, 27% da área já foi semeada. Com as precipitações ocorridas, a cultura tem bom desenvolvimento.

Obs: Essas informações são estimativas do Núcleo Regional de Campo Mourão e foram levantadas até o dia 21/02/2022.

Equipe técnica: João Dimas do Nascimento, Paulo Soares Borges e Fernando Ananias Tunes.

Cornélio Procópio

Hoje amanheceu com céu claro. A temperatura variando entre 21°C e 32°C. A umidade relativa entre 55 e 95%, ventos (SE) fracos, com previsão de chuvas esparsas no decorrer da período, segundo o Simepar.

Na semana anterior, tivemos ocorrências de chuvas neste Regional com variação de precipitação, que por um lado favoreceu o avanço nas colheitas da soja (10%) e do milho (14%). Com a confirmação das nossas estimativas iniciais deste Deral, de quebra naquelas áreas plantadas do final do mês de setembro e até meados de outubro, por outro lado, em alguns municípios onde ocorreram chuvas com pouca quantidade a deficiência de umidade do solo, dificulta a germinação e o desenvolvimento inicial no milho 2ª safra.

Nas culturas perenes, como: o café, a alfafa, a cana-de-açúcar, as frutíferas desta época e as pastagens estão com desenvolvimentos satisfatórios.

Os níveis das águas do rios, represas e córregos estão dentro da normalidade

Francisco Beltrão

Nos últimos dias foram registradas pancadas de chuvas irregulares e abaixo do necessário, porém os produtores avançaram com o plantio das culturas da safrinha tanto a do milho quanto a do feijão aproveitando a umidade das precipitações ocorridas no início de fevereiro que situaram – se entre os 30 a 50 mm na região. O período de zoneamento esta terminando em fevereiro, embora alguns produtores deverão plantar após o período com recursos próprios. Inclusive deveremos ter uma área plantada de milho safrinha bem superior a safra passada. A falta de umidade tem prejudicado a aplicação de pesticidas para a limpa das lavouras.

A colheita de soja continua acelerada, mas com baixos rendimentos.

As previsões feitas pelos principais institutos de meteorologia de que as precipitações para fevereiro seriam irregulares e abaixo do normal estão se confirmando.

Guarapuava

Às chuvas que ocorreram nos últimos dias foram esparsas e pontuais. Em alguns pontos o volume acumulado de sábado até ontem, chegou a 20 mm, no entanto na maioria da área da regional, não houve registro. Desta forma, o deficit hídrico ainda existe na região, principalmente para as lavouras mais tardias, as quais ainda dependem da água para garantir uma produção normal, sem aumentar as perdas.

A colheita do milho representa 35% de sua área plantada nesta safra. Até agora, estas lavouras foram as que mais sofreram com a estiagem, apresentando as menores produtividades. As demais áreas, também podem ter redução, porém não tão significativa como as anteriores que por serem mais precoces sofreram mais.


Quanto a colheita da soja, aproximadamente 7% da área cultivada foram colhidas, o que demonstra que estas também são as áreas que mais sofreram o estresse hídrico. Nos próximos dias, a colheita deve intensificar-se, com perspectiva de melhoria nas produtividades, gradualmente a medida que vai evoluindo a colheita.

Hoje, amanheceu com céu limpo, sol brilhando e indicando elevação na temperatura. A mínima de hoje foi 17 °C, com previsão de chegar aos 27 °C no período da tarde.

As previsões do Simepar apontam possibilidade de “pancadas” de chuvas nos próximos 7 dias, mas sendo elas pontuais e de fraca intensidade e volume, com potencial de chuvas mais fortes a partir de terça-feira (01/03).

Condições do Tempo 24h

Nesta terça-feira há o avanço de uma frente fria pelo oceano, na altura do Sul do Brasil. No Paraná teremos um dia de calor, e com a presença do sistema frontal o risco de tempestades (chuvas, raios e ventos fortes) aumenta bastante em vários setores do Estado. As projeções indicam menor potencial de tempestades no extremo norte, perto de São Paulo. Nas demais regiões as instabilidades atuam preferencialmente a partir da tarde.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

O tempo segue sujeito a pancadas de chuva no Paraná nesta quarta-feira. A massa de ar que predomina no Estado é aquecida e apresenta altos índices de umidade, favorecendo o desenvolvimento de áreas de instabilidade entre a tarde e noite. Possibilidade de tempestades localizadas se mantém nas diversas regiões paranaenses.


Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Fernando Mendonça Mendes – Atualizado às 07 h 17 min

O céu amanhece no Paraná com alguma nebulosidade, nuvens mais baixas no momento, principalmente em porções do oeste e sul. Nas demais regiões a presença de sol predomina. Em relação às temperaturas, valores mais agradáveis a partir do sul até os Campos Gerais, média de 18 °C, enquanto em porções mais ao norte/noroeste, valores entorno de 23 °C.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Deral divulga caderno da distribuição de recursos do Programa Trator Solidário

A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), por meio do Departamento de Economia Rural (Deral), divulgou nesta segunda-feira (21) um caderno com o relatório sobre o Programa Trator Solidário e a análise da distribuição de recursos entre 2007 e 2021. O programa possibilita o financiamento, com preços mais acessíveis, de tratores, pulverizadores e colhedoras para pequenos produtores.

Para isso, trabalham em parceria a Seab, o Instituto de Desenvolvimento Rural – Iapar-Emater (IDR-Paraná), a Fomento Paraná, agentes financeiros e cooperativas de crédito, além de fabricantes de implementos, equipamentos, tratores e máquinas agrícolas. Esse é um dos programas que exercem papel importante no processo de inovação, modernização e implantação de tecnologias nas unidades produtivas de até quatro módulos fiscais.

Acesse: <https://bit.ly/3sXcITQ>

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Ovos: preço médio da segunda quinzena alcança 14,5% de evolução anual

Acesse: <https://bit.ly/3v6uFBQ>

Março e abril serão meses de intensa disputa pela soja brasileira trazendo volatilidade ao mercado e oportunidade de negócios

Acesse: <https://bit.ly/3LTg9Do>

Instabilidades devem diminuir

Acesse: <https://bit.ly/3LULZjd>