

Serviço de Informação Diária

Foto: Propriedade rural em Sapopema Pr – Paulo R. A. Miléo

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL
Claudia M I Justi

23/02/2022

Núcleos Regionais da SEAB



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/3a1vYXu>



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/32IMaOR>

Ivaiporã

Manhã nublada e temperatura amena, em torno de 19°C podendo chegar a 33°C no período da tarde, segundo o ClimaTempo. Tem ocorrido excesso de temperatura, seguido de pancadas de chuva de forma isolada.

A cultura da soja encontra-se em fase de colheita, com maturação em parte retardada pela ocorrência de chuva, mantendo em parte as lavouras com alta umidade do grão pelo esverdeamento em reboleiras.

O rendimento da produção de soja ainda é baixo, em torno 1250 kg/ha devendo melhorar com o andamento da mesma.

O plantio do milho tem sido efetuado após a colheita da soja e encontra-se em fase de germinação com a ocorrência de pancadas de chuva.

O café apesar de tido a área reduzida está em boa fase de frutificação e iniciando o enchimento do grão.

A área de tomate da safra nova está sendo plantada nas estufas e iniciando a floração.

Laranjeiras do Sul

Manhã de céu claro e calor. Segundo o Simepar, poderemos ter chuvas de fraca intensidade ao longo dessa semana. Nos últimos dias poucos locais foram agraciados com chuvas esporádicas, e temos locais da região que já estão a 20 dias sem precipitações.

Com a falta de chuvas começam os rumores de comprometimento das recém implantadas lavouras de segunda safra, especialmente o milho. O plantio ainda nem foi finalizado, mas as áreas semeadas já sentem as altas temperaturas e falta de umidade. A falta de chuvas também prejudica as lavouras mais tardias de soja, que ainda poderiam ser beneficiadas e aliviarium um pouco o prejuízo dos produtores.

Em relação a colheita da safra de verão, verificamos uma melhora nas produtividades das áreas de milho, o que pode indicar que as perdas sejam um pouco menores do que o estimado. Nas lavouras de soja em alguns locais as médias de produção estão surpreendendo positivamente, mas em outras regiões as perdas são maiores do que o esperado, o que nos leva a manter a projeção de perdas por enquanto.

Equipe técnica: Edson Gonçalves de Oliveira, Juarez de Oliveira Andrade e Fernanda dos Santos Pompeo.

Paranavaí

Nos últimos dias tivemos ocorrências de chuvas em vários pontos da região e em alguns municípios tivemos precipitações com granizo.

Hoje, manhã com céu nublado e calor. Temperatura entre 22° e 33°C, sem previsão de chuvas, segundo o Simepar.

O clima está contribuindo com a colheita de mandioca que vem sendo realizada dentro do previsto.

A colheita de soja vem sendo realizada, porém com baixo rendimento médio por hectare.

As precipitações estão contribuindo com o plantio das áreas de milho segunda safra.

Com as precipitações ocorridas, as áreas de pastagens apresentam uma boa produção de massa verde facilitando o manejo do gado.

Equipe técnica: Enio Luiz de Barba, Vítor Inácio Lago e Carlos Santos de Araújo.

Londrina

Em Londrina e região, tempo com sol entre nuvens e há previsão de pancadas de chuva no decorrer do dia. Temperatura entre 20° e 34°C.

A colheita da soja está ocorrendo de forma gradual, com 15% efetivada. Os primeiros talhões colhidos em nossa região (soja) apresentaram em sua grande maioria um rendimento abaixo da média. A expectativa de melhora nestes números continua no decorrer da colheita. Nas áreas mais atrasadas a ocorrência de precipitações foram mais significativas.

Com relação ao milho segunda safra, o plantio está em torno de 15% da área estimada, onde 35% encontra-se em germinação e o restante 65% desenvolvimento vegetativo.

Pastagem em condições regulares e rios e nascentes com níveis abaixo de sua normalidade.

Equipe técnica: William Arc Meneghel, Pedro Guglielmi Junior, Gilmar Vieira Brene e Luis Moraes Neto e Icaro Afonso Figueiredo, Vitor Sigari Lobato e Bianca de Matos.


Atualizações DERAL

Estimativa de Safra – plantio e colheita

Acesse: <https://www.agricultura.pr.gov.br/deral/safras>

Condições do Tempo 24h

Nesta quarta-feira, as condições do tempo seguem favoráveis a, pancadas de chuvas a qualquer hora do dia nas diversas regiões paranaenses. Porém, a partir da tarde, as áreas de chuva se intensificam com chances de temporais localizados. As temperaturas seguem elevadas no decorrer da tarde, com os termômetros ultrapassando os 33 °C nas regiões sudoeste, oeste, noroeste e norte do estado.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

Na quinta-feira, as condições do tempo seguem parecidas com o dia anterior, com pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas. No decorrer da tarde, a intensificação de áreas de instabilidades favorecem a ocorrência de temporais localizados, principalmente nas regiões da metade sul do estado.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Lizandro Jacóbsen – Atualizado às 04 h 36 min

Madrugada com tempo ainda instável em alguns setores do Paraná. Já tivemos registro de chuvas e até mesmo com trovoadas entre a RMC e o Litoral, mas, agora, são poucas as cidades com chuva e também são de fraca intensidade. A sensação de tempo mais abafado permanece alta entre as faixas norte e oeste.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Atualização do NOAA mostra que virada do mês pode trazer chuvas e alívio para o Sul do Brasil

Acesse: <https://bit.ly/3JP5NTu>

Trigo dispara no mercado internacional nesta 3ª feira focado nas tensões se agravando entre Rússia e Ucrânia

Acesse: <https://bit.ly/3BKf24u>

Milho plantado em setembro sofreu mais

Acesse: <https://bit.ly/3h7LkN8>