

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Feijão plantado sobre palhada de Milho no Turvo. Foto: Dirlei Manfio



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL



07/03/2022

Núcleos Regionais da SEAB



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/3a1vYXu>



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/32IMAoR>

Apucarana

As condições climáticas da última semana, com poucas chuvas e temperaturas mais elevadas, contribuíram para o avanço significativo da colheita da safra de verão. De acordo com o Simepar, o tempo deve permanecer instável com possibilidades de pancadas de chuva durante esta semana.

A principal cultura, soja, está com cerca da metade da área colhida na região, embora o rendimento tenha melhorado nas áreas recém colhidas, na média vem se confirmando os prejuízos previstos no volume de produção para esta safra.

O plantio do milho 2ª safra segue em ritmo acelerado e a preocupação dos produtores é com o prazo conforme o zoneamento recomendado para região, que na maioria dos municípios tem limite até o dia 10/03. Outra preocupação tem sido a dificuldade em obter a cobertura do seguro para o milho 2ª safra neste ano, algumas seguradoras não estão disponibilizando a contratação, especialmente se o plantio ficar fora do prazo recomendado. Há casos de desistência do plantio por conta da falta de cobertura.

Cascavel

No Núcleo Regional de Cascavel, a colheita da soja aproxima-se do fim. Paralelo a isso, o plantio do milho segue em andamento, próximo de ser concluído. O zoneamento da cultura, em alguns municípios de nossa regional, finaliza em dez de março.

Nas áreas de milho, observam-se infestações de lagartas e cigarrinhas, onde realizam-se aplicações de inseticidas, além de outros tratamentos culturais como controle de plantas daninhas, doenças e adubação. Devido a escassez hídrica observada anteriormente na região, as lavouras não apresentaram melhora mesmo com as chuvas ocorridas nos últimos dias.

A semana foi marcada por chuvas isoladas e os pluviômetros registraram variações de 5 a 80 mm na região. A previsão para a semana que se inicia é de altas temperaturas com precipitações esporádicas.

Curitiba

O tempo no dia de hoje, segundo o Climatempo, será de temperaturas variando entre 19° a 32°, sol com nuvens e possibilidade de chuva a tarde e a noite. No decorrer da semana, também há previsão de chuvas, sendo que em março temos acumulado de 14 mm até o momento.

Na semana anterior houve ocorrência de chuvas esparsas e de fraca intensidade (entre 2 e 4 mm) em alguns municípios da região, porém, em alguns locais a precipitação foi acima da média, como a intensa precipitação ocorrida na capital, com 103 mm de chuva.

A cultura do feijão segunda safra está totalmente plantada, e com desenvolvimento vegetativo adequado. Espera-se boa produtividade se as condições forem favoráveis no decorrer da safra.


A cultura da soja encontra-se em diversos estágios de desenvolvimento; desde vegetativo (lavouras plantadas no tarde, fora do período indicado para a cultura), passando por enchimento de grãos (cujas chuvas vieram no momento certo), até as variedades precoces, em estágio final de amadurecimento e início de colheita.

A cultura do milho, embora tenha sido atingida por um breve período de déficit hídrico, encontra-se em final de enchimento de grãos, e algumas áreas em maturação tem previsão de início de colheita nas próximas semanas.

A safra da seca de batata também já está totalmente plantada, embora em menores áreas do que as previstas. Algumas áreas já estão em início de brotação, mas a maioria está em desenvolvimento vegetativo inicial.

Condições do Tempo 24h

A semana inicia com mudanças mais expressivas nas condições do tempo, principalmente na "metade sul" paranaense. Uma frente fria se desloca pelo Sul do Brasil, aproximando-se do Paraná e aumentando a instabilidade atmosférica na região. Por isso, há previsão de temporais desde a fronteira com o Paraguai até o leste do Estado. Nos setores mais ao norte, também há previsão de chuvas, porém, são mais localizadas e de curta duração. O tempo abafado continua presente.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

Na terça-feira, a instabilidade atmosférica segue presente em boa parte do Paraná, apesar do eixo da frente fria atuar principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Assim, ao longo do dia, são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas nos diversos setores do Estado, com expectativa de aumento da instabilidade a partir do período da tarde. As temperaturas seguem elevadas, o que ajuda a intensificar as áreas de instabilidade.


Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

- Atualizado às h min

As temperaturas seguem em elevação sobre o Paraná, conforme pode ser observado no mapa ao lado. Em Curitiba, por exemplo, os termômetros já registram 27,1 °C. Já no litoral, Paranaguá registra 31 °C. De modo geral, há pouca nebulosidade sobre o Estado, o que vem contribuindo para um maior aquecimento.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Sistema de Agricultura alerta pecuaristas sobre cuidados com pragas das pastagens

Não bastassem os problemas enfrentados nos últimos anos pelos pecuaristas em relação à estiagem, temperaturas altas, geadas e custos elevados de produção, as pastagens, sobretudo do Noroeste do Paraná, que tem 50% da área ocupada por essa atividade, estão sofrendo ataque mais intenso por parte de lagartas desfolhadoras desde dezembro de 2021. Elas promovem redução na quantidade e na qualidade da forragem, com reflexo direto na produção de carne e leite, que redundam em prejuízo aos produtores.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Produção de café no Paraná deve ser 40% menor do que previsto, diz estimativa do Deral

Acesse: <https://glo.bo/3tBnq2v>

Paraná fatura 22% a mais com exportações de frango em 2021

Acesse: <https://bit.ly/3hGWh8W>

Estiagem e alta no preço de insumos afetam produtores de batata e maçã no Paraná

Acesse: <https://glo.bo/3HVPUtC>