

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Semeadura de cultura de inverno em Congonhinhas Pr – Paulo R. A. Miléo




Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

Claudia M I Justi



19/05/2022

Núcleos Regionais da SEAB



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/3a1vYXu>



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/32IMaOR>

Jacarezinho

Hoje, amanheceu com sol e algumas nuvens. Temperatura entre 8°C e 18 °C, segundo o Simepar.

As lavouras de milho estão com maior parte das áreas em floração e com bom desenvolvimento.

O trigo com aproximadamente 90% das lavouras semeadas e grande parte em desenvolvimento, sem maiores problemas, até o momento.

Nas regiões onde os trabalhos de colheita dos cafezais estão mais adiantados, há preocupação entre produtores em relação a quebra de renda devido grande parte da colheita apresentar elevado percentual de grãos miúdos.

Paranaguá

Para a região do litoral, o Simepar está prevendo tempo aberto e temperaturas variando entre 13° e 21°C. Esta condição de sol e temperaturas amenas deve permanecer até o fim do mês.

Esta semana tem sido marcada por frio e ventos fortes. A temperatura caiu bastante, mas não a ponto de ocorrer formação de geadas que prejudicasse as hortaliças. O vento sim prejudicou a cultura da banana. Ocorreram tombamento de plantas, principalmente da variedade nanica e além disso, as folhas ficam fendilhadas, que afeta a produtividade. O mau tempo prejudicou a atividade pesqueira que ficou praticamente paralisada esta semana devido à ressaca.

Pato Branco

Os últimos dias têm sido de chuvas e frio. Hoje, temperatura mínima registrada de 5°C e a máxima deve atingir 12°C. Essa deve ser a tônica até o final de semana, porém com abertura de sol.

As atividades de campo estão paralisadas e o que mais preocupa é a colheita do feijão, cujas áreas que estão em ponto de colheita já estão perdendo qualidade. Não estão descartadas as possibilidades de ocorrência de geadas também, mesmo que moderadas, nos próximos dias e que dependendo da intensidade que vierem a ocorrer podem afetar boa parcela de área de feijão e milho que ainda estão susceptíveis.

Para a cultura do trigo, cujo zoneamento iniciou no último dia 10/05, o plantio ainda não aconteceu de forma acelerada já que às chuvas estão impedindo o mesmo, salvo algum caso localizado.

Equipe técnica: Ivano Luiz Carniel e Andressa Cristina de Castro.

Pitanga

A região de Pitanga amanheceu com sol e aumento de nuvens no decorrer do dia. Temperatura entre 3° C e 12° C, no período da tarde. Formação de geadas localizadas, segundo o Climatempo.


A cultura do feijão preto (segunda safra), está com algumas áreas em fase de florescimento e muito sensível ao frio, com o abortamento das flores deixando de produzir vagens e conseqüentemente refletindo na queda da produtividade.

Houve antecipação da colheita, em algumas áreas de milho safrinha destinado a silagem, para assim “fugir” de maiores perdas, devido a queda da temperatura.

O plantio da cultura do trigo segue na região de Pitanga. Estima-se que 30 % da área foi semeada e deve ser intensificada nas próximas semanas. Até o momento, as condições são boas.

Condições do Tempo 24h

Nesta quinta-feira, as condições do tempo no Paraná seguem sendo influenciadas pela massa de ar polar que atua sobre o Sul do País. Teremos mais um dia com baixa possibilidade de chuvas (presença de algumas nuvens em vários setores) e com amanhecer gelado em todas as regiões. No decorrer do dia, as temperaturas apresentam uma pequena elevação em relação aos últimos dias. Ventos perdem intensidade.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

A sexta-feira segue sem mudanças nas condições do tempo no Paraná. Teremos um dia com tempo estável em todas as regiões. Com o afastamento do sistema de baixa pressão para o oceano, a nebulosidade perde força sobre o Estado e o amanhecer será gelado. Há condições favoráveis para a formação de geada, principalmente na "metade sul" paranaense.


Fonte e mais informações:

www.simepar.br


Alerta geada - 24h

Sexta, 20 de Maio de 2022

Na sexta-feira, a expectativa para ocorrência de geadas se mantém, em função do céu se manter limpo (poucas nuvens) e as temperaturas serem compatíveis com a ocorrência deste fenômeno. Possibilidade mais alta entre o Centro-Sul e os Campos Gerais.



Intensidade Prevista




Fonte e mais informações:

www.simepar.br


Alerta geada - 48h

Sábado, 21 de Maio de 2022

O frio vai perdendo intensidade, mas as temperaturas seguem baixas no amanhecer. Risco de geadas segue presente do oeste/sudoeste aos Campos Gerais e em parte da RMC, sendo de fraca intensidade. No centro-sul, os eventos poderão ser de intensidade moderada.



Intensidade Prevista



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Alerta geada – 72h

Domingo, 22 de Maio de 2022

No domingo o risco de geadas é mais restrito aos setores sul, centro e leste do Paraná. As temperaturas apresentam elevação nas outras regiões do Estado.

Fonte e mais informações:


www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Samuel Braun – Atualizado às 02 h 21 min

Madrugada com presença de muitas nuvens em vários setores do Paraná, inclusive com registro de garoa em pontos do sudoeste e do centro-sul paranaense. As rajadas de vento ainda são moderadas (perto dos 30 km/h) no leste do Estado, entre a RMC e praias. Temperaturas baixas em vários setores.

Temperatura (°C) - 02 h do dia 19/05/2022



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Adapar alerta sobre a importância da vacinação contra brucelose



Foto: Adapar

A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) alerta sobre a necessidade de vacinar o rebanho bovino e bubalino contra a brucelose. A doença é causada pela bactéria *B. abortus* e pode ser transmitida para seres humanos. O abortamento é o principal sinal, e ocorre geralmente no último terço da gestação. Outros sinais indicativos da doença são o nascimento de bezerros fracos, retenção de placenta, corrimento vaginal, inflamação das articulações e inflamação dos testículos.

Acesse: <https://bit.ly/39xu6lC>

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Suínos: preços caem em todas as praças acompanhadas pelo cepea

Acesse: <https://bit.ly/3PAc0Xc>

Boi gordo: crescimento da oferta no Centro-Sul indica novas quedas de preço, diz Safras

Acesse: <https://bit.ly/3PzXm2a>

Feijão, por Ibrafe: Mesmo sem geada, o mercado mantém viés de alta

Acesse: <https://bit.ly/39xR2re>