

# Relatório Semanal:

## CONDIÇÕES DE TEMPO E CULTIVO

### 30 de maio a 5 de junho de 2023

A terça-feira (30/05) iniciou com céu encoberto e temperaturas amenas no Paraná e ao longo do dia registraram-se chuvas na divisa com São Paulo e no Litoral. Na quarta-feira (31), o tempo foi similar ao do dia anterior, porém as chuvas se concentraram no Leste do estado. Junho iniciou com temperaturas menores, apesar do predomínio do sol no dia 1º, em função da atuação de uma massa de ar frio. Da sexta-feira (02/06) até a segunda-feira (05/06) o tempo se manteve estável, com registro de nevoeiros pelas manhãs e com índices de umidade relativa baixos, ficando abaixo dos 50% em algumas regiões.




## SITUAÇÃO DAS LAVOURAS SELECIONADAS

Referente a 05/06/2023


CULTURA safra	ÁREA		CONDIÇÃO*			ESTÁDIOS FENOLÓGICOS				
	Plantio	Colheita	Ruim	Média	Boa	Germinação	Desenv. Vegetativo	Floração	Frutificação	Maturação
Safra 2022/23										
Batata (2ªsafra)	98	50	-	7	93	2	21	-	23	54
Café	100	14	-	9	91	-	-	-	25	75
Cevada	27	-	-	5	95	93	7	-	-	-
Feijão (2ªsafra)	100	54	2	20	78	-	-	1	27	72
Milho (2ªsafra)	100	0	2	13	85	-	3	35	56	6
Trigo	75	-	-	5	95	14	84	2	-	-

**Observação:** Os dados expressos com "-" representam zero absoluto; os dados expressos com "0" representam arredondamento de números inferiores a 0,5; dados em 100% podem representar números superiores a 99,5.

# EVOLUÇÃO DO PLANTIO DE CEVADA



Na sequência destacamos as condições nas diferentes regiões do Paraná, segundo os técnicos dos Núcleos Regionais SEAB/DERAL.



## NORTE

A colheita de goiaba e atemoia está em pleno andamento, e os preços praticados no momento são os mais baixos do ano devido à maior oferta.

A colheita da cana-de-açúcar e da mandioca também seguem dentro do planejado.

O café, cujos grãos já estão maduros e secando, teve sua colheita iniciada. Esta ocorre em pequenos talhões com maturação mais avançada, nas lavouras de ciclo precoce. As produtividades estão dentro do esperado.

O sorgo granífero está em desenvolvimento, com a emissão da inflorescência.

Há milho entrando na fase de maturação, porém predominantemente nos estágios reprodutivos (floração e frutificação), que exige mais água. A ocorrência de chuvas no final de semana anterior foi benéfica, especialmente para as lavouras que foram semeadas tardiamente, que sofriam mais com a falta de umidade.

O trigo está em grande parte no estágio de perfilhamento ou no início do desenvolvimento vegetativo, apresentando boa sanidade em função da aplicação preventiva de fungicidas e da baixa ocorrência de pragas. As chuvas foram benéficas para a cultura, inclusive possibilitando a evolução do plantio, que está sendo finalizado. Também as aveias foram beneficiadas com as chuvas, e estão em pleno desenvolvimento vegetativo.

Quanto ao plantio da batata 2ª safra, nas áreas irrigadas com pivô central, está ocorrendo uma pausa. Esse intervalo é realizado para o escalonamento da safra da cultura, visando obter melhores preços e mercado no futuro.

No que diz respeito ao pastejo, os campos apresentam boa capacidade para o rebanho. Os volumes dos cursos d'água, mananciais e rios continuam diminuindo, mas estão em níveis regulares.



Café em Abatiá, por Paulo Mileo


## OESTE E CENTRO-OESTE

Após precipitações, a estabilidade voltou e favoreceu a colheita do feijão na região.

O registro de precipitações generosas ajudou a aliviar a preocupação anterior com a falta de umidade necessária para o pleno potencial do milho, que está majoritariamente na fase de floração e frutificação. As condições de desenvolvimento são normais e as primeiras lavouras estão entrando em maturação.

O trigo está quase completamente semeado, na fase de desenvolvimento vegetativo (D.V.), com a maioria das plantas em condições normais de crescimento, também beneficiado pelas chuvas.

Quanto à batata da 2ª safra, o plantio já foi concluído em sua totalidade, e a cultura está apresentando ótimas condições em pleno desenvolvimento vegetativo.



Feijão em Luiziania, por Paulo Borges Soares

## NOROESTE

Os produtores de arroz irrigado estão finalizando a colheita com sucesso.

A colheita do café está começando na região, embora de forma lenta, devido à maturação desuniforme da cultura.

A colheita de mandioca está ocorrendo dentro do previsto. Os produtores estão dando continuidade ao preparo do solo para o plantio das áreas que serão destinadas à próxima safra. Espera-se que o plantio tenha início nas próximas semanas, apesar dos preços estarem em queda e não serem animadores.

As áreas cultivadas com milho 2ª safra estão, em sua maioria, em fase de frutificação e florescimento, com algumas lavouras iniciando a maturação. A cultura foi favorecida pelas precipitações dos últimos dias. Para as lavouras que estão na fase de florescimento, essas chuvas permitirão a formação de grãos, porém, em algumas áreas, não será possível a recuperação, resultando em uma quebra de produção. As últimas cotações do preço do milho também não têm sido muito animadoras.

Quanto ao trigo, a maioria das lavouras ainda está na fase de desenvolvimento vegetativo, enquanto o restante encontra-se em fase de germinação.

No setor da bovinocultura de corte, os preços também estão em queda em um momento em que os pecuaristas precisam comercializar o boi gordo antes do início do período de inverno e tomar decisões sobre o semiconfinamento. Os produtores estão um pouco mais aliviados devido às precipitações do final de semana, porém o volume de chuva ficou abaixo do esperado. Ainda assim, o desenvolvimento vegetativo das pastagens da região foi retomado.



Bovinocultura de Corte na região de Paranavaí, por Vitor Lago

## SUDOESTE

A colheita da batata de 2ª safra foi concluída, e as produtividades estão dentro do esperado. No entanto, o grande desafio para os produtores tem sido os preços de mercado, que estão muito abaixo do desejado.

No caso do feijão, a colheita está em andamento e apresenta um bom progresso. O período com baixas precipitações está favorecendo a obtenção de um produto de qualidade, mas estima-se uma queda na produtividade.

A colheita da maçã foi praticamente encerrada, com uma produção menor do que no ano passado devido ao frio prolongado do último inverno, que afetou a cultura.

As chuvas registradas forneceram suporte às lavouras de milho de 2ª safra, apesar de já estarem entrando no ciclo final. A colheita ainda não iniciou, porém, devido ao ataque da cigarrinha, estima-se que as lavouras de milho não apresentem uma produtividade satisfatória.

O plantio de trigo estava atrasado, porém a ocorrência de precipitações forneceu condições favoráveis para o prosseguimento da semeadura (que avançou consideravelmente) e desenvolvimento inicial das lavouras.

As chuvas também proporcionaram uma melhora no desenvolvimento das pastagens.

## SUL

A colheita do feijão 2ª safra está chegando ao fim, apesar de ter sido paralisada durante as chuvas. Porém, com uma produtividade abaixo do esperado devido às condições climáticas adversas e às doenças que afetaram bastante as lavouras. Isto tem impactado a lucratividade, pois soma-se às recentes quedas nos preços.

A colheita de batata segue de forma lenta, mas espera-se que se intensifique assim que mais áreas completarem o ciclo de maturação. A produtividade está um pouco abaixo das estimativas iniciais em algumas regiões devido à falta de chuvas durante o período de formação dos tubérculos. Embora algumas sejam irrigadas, os produtores relatam que a cultura responde melhor às chuvas naturais.

A colheita de batata-salsa começou na região, e a produtividade está sendo considerada boa, proporcionando rentabilidade aos produtores. A área dedicada a essa cultura está aumentando na região.

A cultura do milho de 2ª safra está apresentando um bom desenvolvimento devido ao clima favorável até o momento, porém em algumas áreas ainda é esperada uma produção abaixo do esperado, devido ao ataque de cigarrinhas e, mais recentemente, de lagartas.

Com a melhoria na umidade do solo, os produtores estão dando continuidade ao plantio da cevada e do trigo na região, recuperando os dias perdidos. A semeadura do trigo deve se intensificar nas próximas semanas.

Atualmente os trabalhos de campo estão voltados para a aplicação de calcário e a cobertura de nitrogênio nas pastagens de inverno, como aveia e azevém. A ocorrência de chuvas incentivou os agricultores a retomarem o plantio das coberturas.

Os agricultores estão seguindo o planejamento da safra 23/24 e buscando as melhores condições de negociação com os fornecedores, apesar das incertezas do mercado.



Batata 2ª safra em tuberização no município de Pien, por Edson Kupka

## CORPO TÉCNICO DERAL - SEDE

### Responsáveis Técnicos

Carlos Hugo Winckler Godinho, Edmar Wardensk Gervasio, Eliane Mara Rebelo, Fernanda Marie Yonamini, Francisco Carlos Simioni, Gianna Maria Cirio, Larissa Nahirny Alves, Marcelo Garrido Moreira, Maria Clara Francisco Biazoto, Methodio Groxko, Paulo Fernando de Souza Andrad, Roberto Carlos Prazeres de Andrade Silva, Rosiane Cristina Dorneles, Thiago De Marchi da Silva

### Administrativo

Luis Felipe de Lima Martini, Maria Heloisa Barbosa Cardoso dos Santos

### Residentes Técnicos

Adriana Geray Artigas, Joabe Rodrigues Pereira, Luana Melim Neves

### Estagiária

Luiza Helena Machado Argenta

## CORPO TÉCNICO DERAL - NÚCLEOS REGIONAIS

**Apucarana** - Adriano Nunomura; Paulo Sergio Franzini - **Residente Técnico:** Renan Romano Machado

**Campo Mourão** - João Dimas do Nascimento; Paulo Soares Borges - **Residentes Técnicos:** Fernando Ananias Tunes; Thais Queiroz de Loyola da Silva

**Cascavel** - Jovir Vicentini Esser - **Residente Técnico:** Rafaela Adam Baioco

**Cianorte** - Anne Caroline Testa - **Residente Técnico:** José Francisco Braga Neto

**Cornélio Procopio** - Devanir Ladeira; Parailio Zanini; Paulo Rogerio Abrao Mileo - **Residente Técnico:** Andre Marques de Oliveira

**Curitiba** - Antonio Carlos Tonon; Edson Roberto Kupka; Jose Alberto Grobe; Marcelo da Silva Gomes; Marcio Garcia Jacometti

**Francisco Beltrão** - Agustinho Girardello; Antoninho Fontanella; Ricardo Martyn Kaspreski

**Guarapuava** - Dirlei Antonio Manfio; Josnei Augusto da Silva Pinto

**Irati** - Pablo Signor - **Residente Técnico:** Roberto Celito Henich

**Ivaiporã** - Antonio Vila Real; Randolpho da Costa Oliveira; Sergio Carlos Empinotti - **Residente Técnico:** Bianca Maciel

**Jacarezinho** - Franc Rom de Oliveira; Haroldo Siqueira de Oliveira - **Residente Técnico:** Andressa Cristina de Castro

**Laranjeiras do Sul** - Edson Gonçalves de Oliveira; Juarez de Oliveira Andrade - **Residente Técnico:** Fernanda dos Santos Pompeo

**Londrina** - Luis Morais Neto; Pedro Guglielmi Junior; Willian Arc Meneghel - **Residente Técnico:** Vitor Sigari Lobato

**Maringá** - Adilson Demito; Andre de Finis - **Residente Técnico:** Felipe Cardoso Tarifa Vido

**Paranaguá** - Mauricio Lunardon

**Paranavaí** - Carlos Santos de Araujo; Enio Luiz Debarba; Vitor Inacio Davies Lago

**Pato Branco** - Ivano Luiz Carniel - **Estagiária:** Maria Luiza Oro Daltoé

**Pitanga** - Marcelo Serbai - **Residente Técnico:** Angela Fernanda Matchula

**Ponta Grossa** - Carlos Roberto Osternack; Cristovam Sabino Queiroz; Luiz Alberto Vantroba - **Residente Técnico:** André Luiz Iurko

**Toledo** - Jean Marie Aparecida Ferrarini Triches; Paulo Aparecido Oliva; Renato Antonio Schuck

**Umuarama** - Alene Catarina Pacheco dos Santos; Antonio Carlos Favaro; Atico Luiz Ferreira; Elcio Fernandes - **Residente Técnico:** Michael Alexander da Silva

**União da Vitória** - Claudia Maria Justi; Luiz Carlos Otomaier - **Residente Técnico:** Débora Pizzolatto