

Departamento de Economia Rural - DERAL

CONDIÇÕES DE TEMPO E CULTIVO

07 a 13 de outubro de 2025

Do dia 07 ao dia 10 o tempo permaneceu instável com pancadas de chuvas em todo o Paraná e tempestades localizadas, principalmente na metade sul do estado. No sábado (11) as chuvas cessaram e houve aberturas de sol, com rápida elevação das temperaturas no interior. Nos dias 12 e 13, o tempo voltou a ficar instável e foram registradas chuvas em vários setores.


07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	13/10
						
Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo	Segunda-feira

Plantio, colheita e situação de lavouras selecionadas referentes ao dia **13/10/2025**

CULTURA	ÁREA*		CONDIÇÃO*			FENOLOGIA*					
	Safra	Plantio	Colheita	Ruim	Média	Boa	Germinação	Desenv. Vegetativo	Floração	Frutificação	Maturação
(%)											
Safra 2025/26											
	Batata (2ªsafra)	84	-	-	1	99	14	73	-	13	-
	Feijão (1ª safra)	67	-	-	6	94	14	85	1	-	-
	Milho (1ª safra)	90	-	-	1	99	10	90	-	-	-
	Soja (1ª safra)	39	-	-	1	99	22	78	-	-	-
Safra 2024/25											
	Batata (2ªsafra)	100	98	-	-	100	-	100	-	-	-
	Cevada	100	23	-	14	86	-	-	3	50	47
	Trigo	100	64	1	14	85	-	-	3	31	66

Observação: Os dados expressos com "-" representam zero absoluto; os dados expressos com "0" representam arredondamento de números inferiores a 0,5; dados em 100% podem representar números superiores a 99,5.

ÁREA CULTIVADA E FASES DA BATATA 1ª SAFRA



RELATÓRIO PSS - ÁREA CULTIVADA E FASES DA CULTURA DA BATATA

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS



DATA: 13 de Outubro de 2025.

Elaboração: Departamento de Economia Rural - DERAL

Datum: Sirgas 2000
Divisão política: IBGE 2022
Média municipal de percentual plantado na data de referência.
Dados provenientes do relatório semanal de Plantio/Colheita.
Para acessar os dados detalhadamente, visite:
["www.agricultura.pr.gov.br/deral/safras"](http://www.agricultura.pr.gov.br/deral/safras)

Alfafa


Em algumas regiões foram relatadas possíveis melhorias nas condições das áreas de alfafa com o retorno das chuvas, após período de déficit hídrico que havia limitado o rebrote.

Arroz

O cultivo segue com o plantio em áreas conduzidas no sistema pré-germinado. Apesar do avanço das operações, o setor demonstra preocupação com o cenário de mercado, uma vez que os preços permanecem abaixo dos custos de produção, o que pode comprometer a sustentabilidade econômica da cadeia no curto prazo.

Aveia

As lavouras encontram-se em fase de colheita em algumas regiões, com avanço parcial das operações.



As informações a seguir foram compiladas de relatórios encaminhados ao longo da semana pelos funcionários lotados em Núcleos Regionais de todas as regiões do Paraná.

Banana

Observa-se elevação nos preços pagos ao produtor, resultado da menor oferta proveniente de regiões afetadas anteriormente por geadas e estiagem. A demanda permanece firme e a expectativa é de que o equilíbrio produtivo só seja retomado ao longo do próximo ano, com a recomposição gradativa da produção.

Batata

A cultura enfrenta dificuldades operacionais em áreas já implantadas devido ao excesso de chuvas que limitou a execução de tratos culturais e a continuidade do plantio em novas áreas.

Café

Em regiões produtoras, a colheita está concluída e observa-se intensa floração, estimulada pela regularização das chuvas após período de estiagem. Em alguns casos, houve antecipação dos estádios fenológicos devido a veranicos anteriores, o que demanda monitoramento para evitar desuniformidade de produção e riscos de abortamento das flores.

Camomila

As atividades de colheita, transporte e secagem estão praticamente encerradas e a comercialização ocorre de forma contínua ao longo do ano conforme a demanda industrial e do mercado de exportação. Pequenos produtores seguem com maior dependência de atravessadores devido à falta de estruturas próprias de beneficiamento.

Cana-de-açúcar

A colheita segue em ritmo esperado nas áreas destinadas à indústria, sem relatos de grandes alterações no cronograma.

As recentes precipitações colaboram para a recuperação do potencial produtivo e devem favorecer o planejamento para a próxima safra.

Cebola

As lavouras encontram-se predominantemente em fase de formação de bulbos. As chuvas das últimas semanas têm favorecido o desenvolvimento, e os tratos culturais estão sendo realizados na medida do possível.

Cevada

Em áreas mais frias, a cultura encontra-se em frutificação. As chuvas recentes beneficiaram o enchimento de grãos, embora tenham relatos pontuais de doenças favorecidas pela umidade persistente.

Feijão

O plantio está em fase inicial em algumas regiões, porém as chuvas contínuas têm atrasado os trabalhos e interrompido a semeadura. Técnicos e produtores relatam redução na área de plantio nesta safra devido a fatores de mercado.

Laranja

Em áreas de pomares, a baixa umidade do solo observada no início da semana afetava o desenvolvimento das plantas, mas as chuvas recentes tendem a amenizar esse cenário.

Mandioca

A colheita mantém ritmo considerado normal para o período, enquanto novas áreas vêm sendo implantadas.

Contudo, em locais com alto volume de chuvas, há preocupação com danos estruturais nos solos recém-preparados, o que exige monitoramento das áreas plantadas recentemente.

Milho

O plantio do milho verão encontra-se avançado ou concluído em grande parte das regiões. As lavouras emergidas apresentam bom desenvolvimento inicial, embora haja relatos de infestações pontuais de pragas como cigarrinha e tripses, exigindo monitoramento constante. Em áreas de plantio recente, a adubação nitrogenada está sendo postergada devido ao excesso de chuvas.

Pastagens

A recuperação das pastagens depende diretamente da regularidade das chuvas, pois muitas áreas apresentavam sinais de estresse hídrico, exigindo suplementação alimentar do rebanho com concentrados. Com a retomada das precipitações, espera-se melhoria gradual das condições forrageiras e da disponibilidade de água superficial, com elevação do nível de rios e nascentes.

Pinus

Novos campos de Pinus foram transplantados em lugares pontuais com bom desenvolvimento inicial.

Soja

O plantio avançou de forma heterogênea entre as regiões. Em áreas com regularidade de chuvas, a semeadura segue em ritmo acelerado e as lavouras em emergência apresentam bom desenvolvimento.

Em outras localidades, a baixa umidade inicial retardou o início do plantio e, posteriormente, o excesso de chuvas tem limitado o acesso às áreas.

Tabaco

As lavouras encontram-se em estágio inicial de desenvolvimento vegetativo e vêm sendo beneficiadas pelas precipitações recentes. O manejo fitossanitário está em andamento para reduzir o risco de doenças típicas desse período, que tendem a aumentar com a alta umidade.

Trigo

A colheita está em fase final ou em andamento na maior parte das regiões, porém as chuvas recorrentes têm atrasado as operações e comprometido a qualidade dos grãos, com relatos de queda no pH e aumento do volume de trigo fora de padrão. Em parte das áreas ainda em campo, há risco de perdas adicionais se as condições climáticas adversas persistirem.

Uva

Os parreirais apresentam brotação ativa e as condições climáticas exigem monitoramento constante quanto a doenças fúngicas.

Plantio de soja em Santo Antonio do Paraiso, por Paulo Mileo



CORPO TÉCNICO DERAL - SEDE

Responsáveis Técnicos

Carlos Hugo Winckler Godinho, Edmar Wardensk Gervasio, Eliane Mara Rebelo, Fernanda Marie Yonamini, Francisco Carlos Simioni, Gianna Maria Cirio, Larissa Nahirny Alves, Marcelo Garrido Moreira, Maria Clara Francisco Biazoto, Paulo Fernando de Souza Andrade, Priscila Cavalheiro Marcenovicz, Roberto Carlos Prazeres de Andrade Silva, Thiago De Marchi da Silva

Administrativo

Maria Heloisa Barbosa Cardoso dos Santos

CORPO TÉCNICO DERAL - NÚCLEOS REGIONAIS

Apucarana - Adriano Nunomura, Mikael Berto Fernandes.

Campo Mourão - João Dimas do Nascimento; Juliano Dias; Paulo Soares Borges; Thais Fernanda Pereira

Cascavel - Bruno Henrique Comitre; Jovir Vicentini Esser; Pâmela Guimarães Zuniga; Yesica Paola Velasco Cruz

Cianorte - Anne Caroline Testa; Luiz Gustavo Goncalves; Natalia Brazoloto

Cornélio Procopio - Devanir Ladeira; Gustavo Graciola; Paulo Rogerio Abrao Mileo; Mariana Lopes Brasil; Sarah Stephanie Santos Barbosa.

Curitiba - Edson Roberto Kupka; Marcelo da Silva Gomes.

Francisco Beltrão - Augustinho Girardello; Antoninho Fontanella; Giovani Palermo; Michele Menozzo; Ricardo Martyn Kaspreski

Dois Vizinhos

Guarapuava - Dirlei Antonio Manfio; Josnei Augusto da Silva Pinto

Irati - Pablo Signor; Thais Fernanda Gavlak, Alessandra da Silva

Ivaiporã - Antonio Vila Real; Lucas Belcamino Vila Real; Sérgio Carlos Empinotti; Randolfo Oliveira

Jacarezinho - Beatriz Karins Dos Santos; Franc Rom de Oliveira; Haroldo Siqueira Oliveira; Thayla Rocha Aguirre

Laranjeiras do Sul - Edson Gonçalves de Oliveira; Juarez de Oliveira Andrade; Natalia Petranski

Londrina - Luis Morais Neto; Fernando Yochio Lemes Abe; Gisele Silva de Aquino; Pedro Guglielmi Junior; Renata Fernanda Garcia; Willian Arc Meneghel

Maringá - Adilson Demito; Andre de Finis; Guilherme Casquet de Bonfim

Paranaguá - Mauricio Lunardon

Paranavaí - Carlos Santos de Araujo; Enio Luiz Debarba; Vanessa de Oliveira Rech; Vitor Inacio Davies Lago

Pato Branco - Ivano Luiz Carniel, Murilo Pierozan Giacomel - *Estagiária*: Maria Luiza Oro Daltoé

Pitanga - Marcelo Serbai; Matheus De Oliveira Primo

Ponta Grossa - Cristovam Sabino Queiroz; Luan Morosini; Luiz Alberto Vantroba

Toledo - Avelina Santos da Silva; Jean Marie Aparecida Ferrarini Triches; Paulo Aparecido Oliva; Renato Antonio Schuck

Umuarama - Alene Catarina Pacheco dos Santos; Atico Luiz Ferreira; Elcio Fernandes; Gabriella Leal de Farias

União da Vitória - Luiz Carlos Otomaier

Disponível em www.agricultura.pr.gov.br/Boletins-Informativos-Atuais