

Departamento de Economia Rural - DERAL

CONDIÇÕES DE TEMPO E CULTIVO

17 a 23 de março de 2026

Nos dias 17, 18 e 19, o padrão predominante foi de tempo abafado, com presença de sol entre nuvens e desenvolvimento de instabilidades ao longo do dia, favorecendo pancadas de chuva isoladas, principalmente no período da tarde e noite. Na sexta-feira (20), início do outono, o tempo seguiu com características ainda de verão, com temperaturas elevadas e áreas com chuvas rápidas e localizadas. Entre os dias 21 e 22, houve aumento da instabilidade atmosférica, com atuação de sistemas que favoreceram pancadas de chuva mais intensas e irregulares. Já no dia 23, o tempo permaneceu abafado, com predomínio de calor e desenvolvimento de tempestades isoladas, especialmente no interior.



17/03	18/03	19/03	20/03	21/03	22/03	23/03
						
Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo	Segunda-feira

Plantio, colheita e situação de lavouras selecionadas referentes ao dia **23/03/2026**

CULTURA		ÁREA*		CONDIÇÃO*			FENOLOGIA*				
Safra		Plantio	Colheita	Ruim	Média	Boa	Germinação	Desenv. Vegetativo	Floração	Frutificação	Maturação
Safras 2025/26											
	Batata (1ª safra)	100	99	-	-	100	-	-	-	-	100
	Batata (2ª safra)	94	11	-	6	94	7	49	-	31	13
	Feijão (2ª safra)	100	0	6	18	76	1	64	27	8	0
	Milho (1ª safra)	100	87	0	7	93	-	-	-	2	98
	Milho (2ª safra)	90	-	1	9	90	7	88	5	0	-
	Soja (1ª safra)	100	82	1	14	85	-	-	-	9	91

Observação: Os dados expressos com "-" representam zero absoluto; os dados expressos com "0" representam arredondamento de números inferiores a 0,5; dados em 100% podem representar números superiores a 99,5.

ÁREA CULTIVADA E FASES DO FEIJÃO 2ª SAFRA



As informações a seguir foram compiladas de relatórios encaminhados ao longo da semana pelos funcionários lotados em Núcleos Regionais de todas as regiões do Paraná.

Batata

A colheita da primeira safra encontra-se em fase final, porém em ritmo reduzido em algumas áreas, influenciada principalmente pelas condições de mercado, com preços pouco atrativos ao produtor.

Café

As lavouras seguem em fase de frutificação e maturação, com desenvolvimento considerado satisfatório em grande parte das áreas.

Cana-de-açúcar

A cultura permanece em desenvolvimento vegetativo, com lavouras em diferentes estágios. De modo geral, as condições climáticas têm favorecido o crescimento, embora haja atenção pontual para riscos de incêndios em áreas sob influência de períodos mais secos.

Milho

A colheita da primeira safra está em fase final ou já concluída na maior parte das regiões, com produtividades consideradas satisfatórias, apesar de variações associadas à irregularidade das chuvas. O milho destinado à silagem tem sido relevante em algumas áreas. Para a segunda safra, o plantio encontra-se em fase final ou já concluído, muitas vezes fora da janela ideal. O desenvolvimento inicial apresenta grande variabilidade, com registros de estresse hídrico, falhas na

germinação, estandes irregulares e incidência de pragas, especialmente lagartas. As chuvas recentes contribuíram para a recuperação de algumas áreas, mas o cenário ainda é de cautela quanto ao potencial produtivo.

Mandioca

A colheita segue dentro do cronograma, porém com produtividade abaixo do esperado em áreas de dois ciclos. As perdas estão associadas a fatores como estiagem, excesso de chuvas em períodos anteriores e incidência de pragas e doenças, com destaque para a mosca-branca e viroses.

Fruticultura

As culturas de acerola e maracujá apresentam bom desempenho produtivo, com colheitas em andamento e elevada produtividade.

Milho 2ª safra em São Sebastião da Amoreira, por Paulo Mileo



Feijão

A segunda safra apresenta desenvolvimento variável, com lavouras em fases que vão do vegetativo à frutificação. As chuvas recentes favoreceram parte das áreas, porém a irregularidade hídrica tem comprometido o potencial produtivo em diversas regiões. Há indicativos de redução de área plantada e risco de perdas, especialmente caso persista a instabilidade climática.

Cevada

Observa-se expectativa de ampliação da área cultivada para a próxima safra de inverno, indicando maior interesse dos produtores pela cultura.

Sorgo

Com a cultura ganhando espaço como alternativa produtiva, observa-se expansão da área cultivada na segunda safra.

Pastagens e pecuária


As pastagens apresentam elevada produção de massa verde e bom desenvolvimento,

favorecidas pela umidade do solo e pela incidência de radiação solar. Essas condições contribuem para a manutenção da qualidade alimentar do rebanho e para o bom desempenho da atividade pecuária.

Soja

A colheita encontra-se em fase avançada ou concluída na maior parte das regiões, com interrupções pontuais devido às chuvas. As produtividades apresentam grande variabilidade, influenciadas principalmente pela irregularidade das precipitações ao longo do ciclo e pela estiagem em períodos críticos, especialmente em lavouras de plantio tardio. Apesar das perdas registradas em algumas áreas, outras apresentaram bons rendimentos, resultando em desempenho geral heterogêneo. A comercialização ocorre de forma gradual, com pressão sobre as margens devido aos preços praticados.

soja 2ª safra em frutificação no município de Ponta Grossa, por Luiz Vantroba



CORPO TÉCNICO DERAL - SEDE

Alessandra Benatto, Aline Braz da Silva Costa, Carlos Hugo Winckler Godinho, Edmar Wardensk Gervasio, Ednaldo Flauzino de Lima, Eliane Mara Rebelo, Fernanda Marie Yonamini, Francisco Carlos Simioni, Gianna Maria Cirio, Guilherme Gonçalves de Albuquerque, Larissa Nahirny Alves, Marcelo Garrido Moreira, Maria Clara Francisco Biazoto, Paulo Fernando de Souza Andrade, Priscila Cavalheiro Marcenovicz, Roberto Carlos Prazeres de Andrade Silva, Thiago De Marchi da Silva

CORPO TÉCNICO DERAL - NÚCLEOS REGIONAIS

Apucarana - Adriano Nunomura, Mikaely Berto Fernandes.

Campo Mourão - João Dimas do Nascimento, Luiz Carlos Santana; Paulo Soares Borges; Thais Fernanda Pereira.

Cascavel - Bruno Henrique Comitre; Jovir Vicentini Esser; Pâmela Guimarães Zuniga; Yesica Paola Velasco Cruz.

Cianorte - Anne Caroline Testa, Luiz Gustavo Goncalves, Marcelo Manfredo Cotrin.

Cornélio Procopio - Devanir Ladeira; Gustavo Graciola; Paulo Rogerio Abrao Mileo; Sarah Stephanie Santos Barbosa.

Curitiba - Edson Roberto Kupka; Marcelo da Silva Gomes.

Francisco Beltrão - Augustinho Girardello; Antoninho Fontanella; Giovani Palermo; Michele Menozzo; Ricardo Martyn Kaspreski.

Dois Vizinhos -

Guarapuava - Dirlei Antonio Manfio; Gustavo Alberti Drohomerecki, Josnei Augusto da Silva Pinto.

Irati - Alessandra da Silva, Felipe Motobayashi, Pablo Signor.

Ivaiporã - Antonio Vila Real, Lucas Belcamino Vila Real, Sérgio Carlos Empinotti, Randolpho Oliveira.

Jacarezinho - Alexandre Lima, Beatriz Karins Dos Santos; Franc Rom de Oliveira; Haroldo Siqueira Oliveira; Thayla Rocha Aguirre.

Laranjeiras do Sul - Edson Gonçalves de Oliveira; Newton Gracia da Silva; Juarez de Oliveira Andrade, Natalia Petranski.

Londrina - Carlos Eduardo Boni; Clerio Valentin Damasceno Junior; Fernando Yochio Lemes Abe; Luis Morais Neto; Pedro Guglielmi Junior; William Arc Meneghel.

Maringá - Adilson Demito; Andre de Finis; Guilherme Casquet de Bonfim.

Paranaguá - Mauricio Lunardon.

Paranavaí - Carlos Santos de Araujo; Enio Luiz Debarba; Vanessa de Oliveira Rech; Vitor Inacio Davies Lago.

Pato Branco - Ivano Luiz Carniel, Patricia Kifer, Sidiane Coltro Roncato.

Pitanga - Marcelo Serbai.

Ponta Grossa - Cristovam Sabino Queiroz; Luan Morosini; Luiz Alberto Vantroba.

Toledo - Avelina Santos da Silva; Jean Marie Aparecida Ferrarini Triches, Marioni Cardoso, Paulo Aparecido Oliva.

Umuarama - Alene Catarina Pacheco dos Santos, Atico Luiz Ferreira; Bruno Henrique da Costa Dezotti, Elcio Fernandes; Gabriella Leal de Farias.

União da Vitória - Luiz Carlos Otomaier, Vitor Aguiar de Medeiros.

Disponível em www.agricultura.pr.gov.br/Boletins-Informativos-Atuais