



# Secretaria da Agricultura e do Abastecimento - SEAB Departamento de Economia Rural - DERAL

## CONDIÇÕES DE TEMPO E CULTIVO

### 06 a 12 de outubro de 2026

Entre os dias 06 e 07 de outubro, o Paraná registrou chuvas em diversas regiões, seguidas de períodos de maior estabilidade e elevação das temperaturas, principalmente no Oeste e Noroeste. Na quinta e sexta-feira (08 e 09), as instabilidades se intensificaram, com ocorrência de tempestades, granizo e rajadas de vento, sobretudo no Oeste e Sudoeste. No final de semana, as chuvas persistiram em grande parte do estado, com volumes expressivos em algumas localidades. Na segunda-feira (12), novas tempestades atingiram principalmente o Oeste e Sudoeste, avançando para as regiões centrais e o Leste, enquanto o Norte e Noroeste registraram menor ocorrência de precipitações.

| 06/09       | 07/09        | 08/10        | 09/10       | 10/10  | 11/10   | 12/10         |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------|---------|---------------|
|             |              |              |             |        |         |               |
| Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira |

Plantio, colheita e situação de lavouras selecionadas referentes ao dia **13/10/2026**



| CULTURA                                                                             | ÁREA*                |         | CONDIÇÃO* |      |       | FENOLOGIA* |            |                    |          |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|------|-------|------------|------------|--------------------|----------|--------------|-----------|
|                                                                                     | Safra                | Plantio | Colheita  | Ruim | Média | Boa        | Germinação | Desenv. Vegetativo | Floração | Frutificação | Maturação |
| (%)                                                                                 |                      |         |           |      |       |            |            |                    |          |              |           |
| Safras 2026/27                                                                      |                      |         |           |      |       |            |            |                    |          |              |           |
|  | Batata<br>(1ª safra) | 67      | -         | -    | 25    | 75         | 23         | 65                 | -        | 12           | -         |
|  | Feijão<br>(1ª safra) | 58      | -         | 0    | 18    | 82         | 17         | 78                 | 4        | 1            | -         |
|  | Milho<br>(1ª safra)  | 84      | -         | -    | 16    | 84         | 7          | 93                 | -        | -            | -         |
|  | Soja<br>(1ª safra)   | 39      | -         | -    | 2     | 98         | 18         | 82                 | -        | -            | -         |

Observação: Milho 1ª safra alterado no dia 07/10/2026.

|                   |     |    |    |    |     |   |   |   |    |    |   |
|-------------------|-----|----|----|----|-----|---|---|---|----|----|---|
| Safras 2025/26    |     |    |    |    |     |   |   |   |    |    |   |
| Batata (2ª safra) | 100 | 98 | -  | -  | 100 | - | - | - | 90 | 10 | - |
| Cevada            | 100 | 28 | 7  | 32 | 61  | - | - | - | 53 | 47 | - |
| Trigo             | 100 | 75 | 12 | 42 | 46  | - | - | 2 | 33 | 65 | - |

Observação: Os dados expressos com "-" representam zero absoluto; os dados expressos com "0" representam arredondamento de números inferiores a 0,5; dados em 100% podem representar números superiores a 99,5.

## ÁREA CULTIVADA E PLANTIO DA SOJA 1ª SAFRA



### Arroz

O plantio do arroz pré-germinado permanece prejudicado pelo excesso de precipitações, com operações interrompidas em parte do estado. A umidade excessiva e a dificuldade de acesso às áreas seguem limitando os trabalhos de campo.

### Aveia

A colheita da aveia-branca e da aveia-preta encontra-se na fase final, mas o excesso de chuva e a reduzida disponibilidade de períodos secos dificultam a conclusão das operações. As condições de umidade têm comprometido a qualidade dos grãos nas culturas de inverno.

As informações a seguir foram compiladas de relatórios encaminhados ao longo da semana pelos funcionários lotados em Núcleos Regionais de todas as regiões do Paraná.



### **Batata**

Os produtores enfrentam dificuldades para realizar os tratos fitossanitários em razão do encharcamento do solo e das chuvas contínuas, que restringem as janelas de aplicação. A principal preocupação é a requeima (*Phytophthora infestans*), doença favorecida pelas condições de elevada umidade e capaz de provocar perdas expressivas. O excesso de chuva também dificulta os manejos nas lavouras e a conclusão do plantio da primeira safra em algumas áreas.

### **Cana-de-açúcar**

A colheita permanece interrompida ou em ritmo reduzido em diversas localidades devido às precipitações frequentes e à impossibilidade de entrada de máquinas nas áreas. As dificuldades de abastecimento de matéria-prima já são relatadas pelo setor canavieiro. Em algumas áreas, as plantas estão no início do desenvolvimento vegetativo.

### **Cevada**

A colheita avança apenas nos períodos de tempo firme, pois as chuvas e a baixa luminosidade reduzem o ritmo das operações. Os grãos colhidos têm apresentado qualidade e produtividade abaixo do esperado, com prejuízos à classificação comercial e dificuldade para atender aos padrões exigidos para cevada cervejeira. A umidade elevada também aumenta a preocupação com a ocorrência de doenças nas lavouras ainda em campo.

### **Feijão**

As lavouras de feijão da 1ª safra apresentam, em geral, bom desenvolvimento, com áreas em estágio vegetativo e outras iniciando a floração. O plantio segue em andamento em algumas localidades, embora em ritmo lento devido à umidade excessiva do solo e às poucas janelas de tempo firme. Em áreas já implantadas, as chuvas persistentes e a baixa luminosidade podem limitar o desenvolvimento das plantas.

### **Hortaliças**

A colheita de repolho, couve-flor e outras folhosas tem sido realizada conforme as condições permitem, enquanto as operações que exigem movimentação do solo permanecem suspensas devido ao encharcamento. Chuvas intensas e rajadas de vento também causaram danos à cobertura de estufas utilizadas no cultivo de hortaliças, em algumas localidades.

### **Mandioca**

O plantio e a colheita da mandioca foram interrompidos ou desacelerados em diversas áreas devido ao excesso de umidade no solo e à dificuldade de acesso das máquinas. Em áreas já implantadas, o acúmulo de água nos terraços agrícolas e a persistência das chuvas elevam o risco de erosão, especialmente em solos derivados de arenito e em terrenos declivosos. Algumas lavouras encontram-se no início do desenvolvimento vegetativo.



## **Milho**

O plantio do milho de verão está próximo da conclusão em diversas regiões. Foram relatadas incidência elevada de trips e presença de lagartas em determinadas lavouras, além de desfolhamento associado a episódios de vendaval e granizo. A colheita do milho de inverno está praticamente encerrada.

## **Pastagens**

As pastagens apresentam boa produção de massa verde e desenvolvimento satisfatório, contribuindo para a disponibilidade de alimento e para o manejo dos rebanhos.

## **Soja**

A semeadura da soja avançou de forma irregular em razão das chuvas frequentes, da elevada umidade do solo e da dificuldade de acesso às lavouras. Em algumas localidades, o plantio foi retomado durante breves períodos de tempo firme, em outras, permanece paralisado ou com avanço reduzido, gerando preocupação com o calendário e com a manutenção da janela recomendada de semeadura. As áreas já implantadas apresentam, em geral, desenvolvimento inicial satisfatório, mas o encharcamento pode provocar falhas de germinação, e a baixa luminosidade tem retardado o crescimento. Ventos fortes e granizo reduziram o estande em pontos isolados e provocaram desfolhamento em algumas áreas, sem indicação geral de necessidade de replantio. Também há elevada emergência de plantas daninhas, principalmente picão-preto, exigindo manejo conforme a necessidade de cada talhão. As condições úmidas favorecem ainda a ocorrência de pragas e doenças.

## **Tabaco**

Os produtores de tabaco relatam dificuldades para realizar os manejos das lavouras devido à persistência das chuvas e à umidade excessiva do solo, que restringem as operações de campo.

## **Trigo**

A colheita encontra-se na fase final em boa parte das regiões, mas a sequência de chuvas e a elevada umidade têm reduzido a qualidade dos grãos e comprometido sua classificação comercial, com registros de PH inferior ao esperado e perdas de produtividade. Em áreas onde a colheita ainda não foi concluída, a dificuldade de acesso às lavouras aumenta o risco de perdas adicionais. Episódios de granizo provocaram debulhamento em lavouras prontas para colher. A umidade persistente também favorece a ocorrência de doenças nas áreas remanescentes.

## **Triticale**

O excesso de umidade tem aumentado a preocupação com a ocorrência de doenças nas lavouras de triticale, conforme relatos de campo. As condições chuvosas também dificultam a realização de operações agrícolas e o acesso às áreas.

Colheita da Cevada em Ponta Grossa, por Cristovam Queiroz





## CORPO TÉCNICO DERAL - SEDE

Alessandra Benatto, Aline Braz da Silva Costa, Carlos Hugo Winckler Godinho, Edmar Wardensk Gervasio, Ednaldo Flauzino de Lima, Eliane Mara Rebelo, Fernanda Marie Yonamini, Francisco Carlos Simioni, Gianna Maria Cirio, Guilherme Gonçalves de Albuquerque, Larissa Nahirny Alves, Marcelo Garrido Moreira, Maria Clara Francisco Biazoto, Paulo Fernando de Souza Andrade, Priscila Cavalheiro Marcenovicz, Roberto Carlos Prazeres de Andrade Silva, Thiago De Marchi da Silva

## CORPO TÉCNICO DERAL - NÚCLEOS REGIONAIS

**Apucarana** - Adriano Nunomura, Mikaely Berto Fernandes.

**Campo Mourão** - João Dimas do Nascimento, Maria Fernanda de Souza Dias; Paulo Soares Borges.

**Cascavel** - Bruno Henrique Comitre; Pâmela Guimarães Zuniga.

**Cianorte** - Anne Caroline Testa; Jackson de Andrade dos Reis; Marcelo Manfredo Cotrin.

**Cornélio Procopio** - Devanir Ladeira; Graciele Moraes; Gustavo Graciola; Paulo Rogerio Abrao Mileo.

**Curitiba** - Edson Roberto Kupka; Marcelo da Silva Gomes.

**Francisco Beltrão** - Augustinho Girardello; Antoninho Fontanella; Michele Menozzo; Ricardo Martyn Kaspreski.

**Dois Vizinhos** -

**Guarapuava** - Dirlei Antonio Manfio; Gustavo Alberti Drohomerecki, Josnei Augusto da Silva Pinto.

**Irati** - Felipe Motobayashi, Pablo Signor.

**Ivaiporã** - Antonio Vila Real, Sérgio Carlos Empinotti, Randolpho Oliveira.

**Jacarezinho** - Alexandre Lima, Franc Rom de Oliveira; Haroldo Siqueira Oliveira.

**Laranjeiras do Sul** - Edson Gonçalves de Oliveira; Newton Gracia da Silva; Juarez de Oliveira Andrade.

**Londrina** - Carlos Eduardo Boni; Clerio Valentin Damasceno Junior; Fernando Yochio Lemes Abe; Luis Morais Neto; Pedro Guglielmi Junior; William Arc Meneghel.

**Maringá** - Adilson Demito; Andre de Finis.

**Paranaguá** - Mauricio Lunardon; Sandro Henrique Gonçalves Pinto.

**Paranavaí** - Carlos Santos de Araujo; Enio Luiz Debarba; Vitor Inacio Davies Lago.

**Pato Branco** - Ivano Luiz Carniel, Patricia Kifer, Sidiane Coltro Roncato.

**Pitanga** - Marcelo Serbai.

**Ponta Grossa** - Cristovam Sabino Queiroz; Luan Morosini; Luiz Alberto Vantroba.

**Toledo** - Jean Marie Aparecida Ferrarini Triches, Marioni Cardoso, Paulo Aparecido Oliva.

**Umuarama** - Alene Catarina Pacheco dos Santos, Atico Luiz Ferreira; Bruno Henrique da Costa Dezotti, Elcio Fernandes.

**União da Vitória** - Luiz Carlos Otomaier, Vitor Aguiar de Medeiros.

Disponível em [www.agricultura.pr.gov.br/Boletins-Informativos-Atuais](http://www.agricultura.pr.gov.br/Boletins-Informativos-Atuais)