

INFORMATIVO DIÁRIO
DERAL
Departamento de Economia Rural

Data : 17/01/2000 Hora :

Título: Milho Fonte:

Autor: Vera da Rocha Zardo

Matéria:

Iniciou-se a colheita do milho - safra normal no Paraná. A região Sudoeste, notadamente nos municípios de Capanema, Realeza e Pérola do Oeste, é a que está colhendo.

A produtividade das lavouras é baixa, pois são as de plantio do mês de agosto, ou seja, desenvolveram-se durante o período de estiagem. A quebra média destas lavouras é de 50%.

O último levantamento de campo, indicando as fases da cultura, no estado, aponta 4,5% das lavouras de milho em maturação, comparando-se com o mesmo período de 1999, nota-se o atraso da cultura, este ano.

Milho Safra Normal - Fases da Cultura - Comparativo - janeiro/99 - janeiro/00 (%)

| Período | Germinação | Desenvolvimento | | Floração | Frutificação | Maturação |
|---------|------------|-----------------|------|----------|--------------|-----------|
| | | Vegetativo | | | | |
| Jan/99 | 0 | 24 | 27 | 39 | 10 | |
| Jan/00 | 0,3 | 34 | 30,2 | 31 | 4,5 | |

Fonte: Núcleos Regionais - DERAL/SEAB