

Núcleos Regionais da SEAB



Edição e Publicação: SEAB/Departamento de Economia Rural

CORNÉLIO PROCÓPIO

Ocorreram chuvas nos municípios da nossa jurisdição do NRCP, Assaí 57mm, Bandeirantes 40mm, Andirá 100mm, C. Procópio 37mm, São Jeronimo da Serra 60mm, Santa Cecilia do Pavão 50mm, Sapopema 35mm e Santa Mariana 33mm.

As áreas de pastagem já estão se recuperando, como os leitos dos rios estão se normalizando.

Os agricultores estão bastante animados com a ocorrência das chuvas.

Ademir Toffanetto

GUARAPUAVA

Ontem, pela manhã tempo bom, com céu parcialmente nublado. No período da tarde e noite ocorrência de pancadas de chuva.

Hoje, tempo bom, com céu parcialmente nublado.

Na maior parte da região as culturas estão apresentando bom desenvolvimento, beneficiadas pelas precipitações que tem ocorrido. No entanto, ainda existem alguns locais em que as chuvas foram de baixa intensidade, havendo necessidade no curto prazo de novas precipitações.

Batata 1° Safra: Intensificando-se os trabalhos de colheita. Boa demanda. Preço pago ao produtor considerado como bom, situando-se na faixa de R\$ 70,00/75,00 por saca (batata especial lavada).

Josnei Augusto da Silva Pinto

EQUIPE TÉCNICA: Arthur Bittencourt Filho, Dirlei Antonio Manfio e Josnei Augusto da Silva Pinto.



Ocorrência de chuva e vento forte em Maringá no início da noite de ontem o que provocou a queda de árvores na zona urbana. Na região como um todo ocorreram precipitações de forma generalizada, porém, variando em quantidades. Sendo em Maringá de 50 a 70mm, Itambé 18mm, Marialva 25mm, Mandaguari 32mm, Ivatuba 20mm, Dr. Camargo 30mm, Floraí 30mm, Ourizona 50mm, Astorga 25mm, Colorado 22mm, Lobato 30mm, Sto Inácio, Santa Inês 25mm, Atalaia 18mm, Paiçandu 45mm, Floresta 15mm. Mesmo variando em termos de quantidade dentro de um mesmo município e região, de forma geral, foram consideradas muito boas e bem vindas neste momento, onde a soja (principal cultura de verão na região) encontra-se em sua grande maioria em floração e início de frutificação e a necessidade de umidade no solo é um dos principais definidores de uma boa produtividade e consequente produção para safra 12/13.

EQUIPE TÉCNICA: Dorival Aparecido Basta, Ivani Marangoni, Moisés Roberto Barion Bolonhez e William Arc Meneghel

PATO BRANCO - Palmas

Ontem o dia permaneceu nublado, abafado, chovendo no final da tarde e a noite Hoje amanheceu chovendo, abaixou um pouco a temperatura, está agradável, depois de muito calor, a probabilidade e que continue assim durante o dia todo.

Lucelia Tesser

PONTA GROSSA - Palmeira

Tempo totalmente nublado, porém com boa claridade/luminosidade, clima "fresco", umidade bem elevada.

CHUVAS: ontem à noite ocorreram ventos de razoável intensidade, e logo em seguida ocorreram CHUVAS de grande volume (aproximadamente 25 a 40 mm). Choveu, bons volumes, em todos os municípios da região.

Desde o início de dezembro, tivemos chuvas esparsas, volumes variados, as vezes somente chuvisqueiros, em todos os municípios da região. Esta situação manteve o solo úmido/parcialmente úmido, em toda a região. Elevadas insolações foram constantes desde setembro até a primeira quinzena de dezembro.

BENEFÍCIOS DESTAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:

- a)Favorece milho, feijão s., soja, batata 2° safras, pastagens cultivadas e nativas, em todos os estádios, principalmente agora, na floração, início da frutificação milho/soja/feijão/batata.
- b)Favorece germinação/desenvolvimento vegetativo do feijão e batata, plantio de pinus/eucalipto, recém cultivados.
- OPINIÃO: atuais condições de clima sol e chuvas diárias estão excelentes para todas as culturas implantadas, exceto para colheitas.

José Roberto Tosato

EQUIPE TÉCNICA: Carlito Princival Junior, Carlos R. Osternack, José Roberto Tosato, Luiz Alberto Vantroba e Vera Maria Silvestre Estagiária Mayara Guedini da Silva

TOLEDO

As condições de soja normal e milho normal estão excelentes, sem aparecimento de pragas que possam afetar o seu desenvolvimento. O clima não está favorecendo o aparecimento de percevejos (chuvas regulares), que em outros anos era significativo. A maior parte das lavouras de soja e milho estão em fase de frutificação.

Jean Marie A. Ferrarini Triches

UNIÃO DA VITÓRIA

Ontem a chuva permaneceu todo o dia e a noite totalizando 53,8 mm.

Hoje com chuva fina e temperatura com sensível declínio, as atividades de campo estão paralisadas.

Luiz Carlos Otomaier

EQUIPE TÉCNICA: Marcos Marcolin e Luiz Carlos Otomaier

CONDIÇÕES DO TEMPO

Nesta sexta-feira nuvens de chuva voltam a ganhar força no sul do Brasil. Seguem elevadas as taxas de umidade e calor na região, contribuição do fluxo dos ventos desde as regiões tropicais até o sul do país. Ao longo do dia as nuvens se desenvolvem, com previsão de temporais e acumulados mais expressivos na metade sul do estado.

www.simepar.br



COOPERATIVAS DO PR: Número de cooperados se aproxima de um milhão,

Acesse: http://migre.me/czwms

Plantio de milho e colheita de trigo seguem atrasados na Argentina,

Acesse: http://migre.me/czwO6

Soja deve sustentar renda rural em 2013.

Acesse: http://migre.me/czwRr

