

Serviço de Informação Diária


Foto: Plantio de trigo no seco em Jacarezinho, anterior as atuais chuvas, por Gervasio



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

28/05/2013

Núcleos Regionais da SEAB



Apucarana

Na semana anterior tivemos chuvas abrangentes na região, com o volume acumulado variando entre 30 e 45mm, apesar do volume não ter sido muito alto, foram muito boas para a agricultura em geral, que estava sofrendo com o déficit hídrico. Hoje o dia amanheceu com chuva forte durante a madrugada e de acordo com o site Climatempo, estão previstas mais chuvas volumosas no decorrer dessa semana.

Trigo: plantio já foi finalizado na região, estamos com quase a totalidade das lavouras na fase de desenvolvimento vegetativo. Apesar das chuvas ocorridas nas semanas anteriores, deverá haver perdas no potencial produtivo nas áreas plantadas há mais tempo e que sofreram com a estiagem, pois estão apresentando falhas na germinação e deverá ter desenvolvimento desigual, o que futuramente prejudicará a qualidade dos grãos na colheita.

Milho 2º safra: encontram-se a maior parte na fase de frutificação e com essa chegada da frente fria e melhores condições de umidade do solo, melhoraram as suas condições de desenvolvimento, no entanto algumas áreas sofreram com a requeima por causa do tempo seco e assim como o trigo provavelmente terá a produtividade reduzida.

Café: a colheita que teve início nas últimas semanas, encontra-se paralisada devido às chuvas.

Adriano Nunomura

Campo Mourão

Final de semana com chuvas irregulares. Hoje tempo nublado com chuva, temperatura no período variando entre 17° e 23°, próximos dias, com previsão de chuva até o final de semana segundo o Clima-tempo. As atividades agrícolas estão temporariamente prejudicadas pelo tempo instável na região. As condições das lavouras de inverno, milho 2ª safra e trigo, com bom desenvolvimento, auxiliadas pelas precipitações regulares em nossa região, até o momento. Pastagens sem problema, em boas condições, suprimindo as necessidades dos animais.

Luiz José Coelho

Cascavel

Com duas semanas de tempo nublado e temperaturas amenas, o efeito do excesso de umidade começa a se registrar na agricultura. No feijão, as áreas dessecadas foram colhidas, no sábado e domingo, com 25% de umidade, em média; e há estrangulamento na recepção dos grãos, sem secadores suficientes para atender a demanda. Os preços recebidos pelos produtores, no caso do feijão cor, caíram em função da qualidade do produto e também pela oferta no mercado de São Paulo. Em paralelo, o feijão preto tem uma ligeira alta, por conta, segundo os comerciantes, da redução da importação do produto da China; bem como a diminuição das produtividades locais em função do mofo-branco e antracnose. A preocupação se estende às áreas de soja safrinha, que entra em fase de pré-colheita, e ao milho 2ª safra, devido ao retardamento da maturação e do corte pra silagem, bem como o risco de ocorrência de doenças nas lavouras do cereal.

Os 2 dias de sol permitiram o avanço do plantio do trigo, que já estava causando apreensão aos produtores, vislumbrando um certo atraso no plantio da safra verão. As chuvas intensas ao longo do mês de maio provocaram erosões em várias lavouras da região, especialmente as precipitações registradas na noite do dia 14 para 15 de maio, com volumes superiores a 200 mm, que é a média de precipitação do mês de maio. Depois da trégua de chuvas no sábado e domingo, a segunda-feira amanheceu com tempo nublado, com garoa, permanecendo o dia todo fechado. Madrugada de hoje com fortes trovões na região, chuva em alguns pontos desde a madrugada. Chuva forte em Cascavel por volta das 8h.

Cornélio Procópio

Hoje o dia amanheceu encoberto e chuvoso, com índice médio de 46 mm desde a madrugada de ontem, beneficiando as culturas anuais e perenes e paralisando as colheitas de cana e café.

Temperaturas em declínio, principalmente a noite.

Devanir

Francisco Beltrão

As lavouras de feijão estão em fase de maturação e já foram colhidas 35%. Devido ao período chuvoso nesta época, os produtores estão preocupados com a colheita. Nas regiões mais quentes, próximo ao rio Iguaçu, o plantio do trigo está finalizando. Nas regiões com temperaturas mais amenas, o plantio se intensifica no mês de junho. As pastagens de inverno, aveia e azevém, estão com bom desenvolvimento, em algumas propriedades já estão sendo pastoreadas. Hoje amanheceu com chuva e temperatura amena.

Ricardo

Paranavaí

Ontem durante as 19:30 houve chuva de granizo que gerou prejuízos em toda cidade. Não temos ainda uma posição das demais cidades que compõem o Núcleo Regional. No momento está chovendo forte com temperatura em torno de 23°. Vamos aguardar as próximas horas para fazer um levantamento mais preciso sobre as perdas nas lavouras.

Danelutti

Pato Branco

Final de semana com tempo aberto e com sol, produtores intensificaram a colheita de segunda safra, tanto de feijão como de soja. Em algumas áreas produto ainda colhido com umidade alta, mas produtores não perderam tempo, ainda bem, pois já no domingo à noite começaram as precipitações na Região. Choveu ontem, hoje novamente chuvoso e previsão de tempo instável até quinta. O volume atingiu 18,6 mm em Palmas a 44 mm em Pato Branco, segundo dados do lapar.

Cultura do feijão - intensificaram as colheitas, mas produto colhido já começa apresentar danos advindos das geadas e agora da umidade excessiva.

Trigo: Triticultores intensificaram os plantios neste final de semana, aproveitaram o tempo bom e a umidade favorável. Estima-se que dez por cento da área esteja semeada.

Atividades agrícolas prejudicadas neste início de semana.

Boletins DERAL

Boletins 2013 *Acesse: <http://migre.me/cPWho>*

Prognósticos *Acesse: <http://migre.me/dyglx>*

Boletins 2012 *Acesse: <http://migre.me/cPWkL>*

Histórico do SID *Acesse: <http://migre.me/cPWcW>*

Condições do Tempo

O tempo segue instável durante esta terça-feira no Paraná. Novamente áreas de instabilidade formam-se em regiões vizinhas (Paraguai e Mato Grosso do Sul) e avançam pelo Estado. Na maior parte das regiões paranaenses chove e podem ser fortes acompanhadas de trovoadas. As temperaturas seguem mais amenas, devido ao tempo instável. Os indicativos são de chuvas de oeste para leste e sobre a faixa mais central do Paraná.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Análise Agroclimática

Atualização: 27 de maio de 2013

A circulação atmosférica segue mantendo o escoamento de umidade e a condição de tempo instável sobre a Região Sul. A nebulosidade aumenta e as áreas de instabilidade ganham força. Portanto, as condições atmosféricas indicam chuvas no transcorrer dos próximos dias, nas diversas regiões paranaenses.

Fonte e mais informações:

www.iapar.br

Deu na Mídia

Produtores do Paraná participam de oficina sobre agricultura familiar

Acesse: <http://migre.me/eLnyj>

Primeiras amostras de leite produzido no Paraná não indicam adulteração

Acesse: <http://migre.me/eLnAq>

Safra 12/13 do Brasil crescerá 13% ante 11/12, diz consultoria

Acesse: <http://migre.me/eLnvL>