

Serviço de Informação Diária

Foto: Repolho Irrigado em Nova Santa Barbara, por Paulo Mileo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

08/10/2013

Núcleos Regionais da SEAB



Cianorte

Manhã com sol, sem nuvens, temperatura por volta dos 15°C e ventos frios e moderados. Ontem o dia esteve com sol e sem nuvens, com ventos moderados a fortes na parte da manhã, à tarde a temperatura subiu.

As chuvas da semana anterior foram fortes, provocando problemas de erosão, porém trouxeram a umidade necessária ao plantio e desenvolvimento das culturas.

Os produtores de soja seguem realizando os trabalhos necessários a implantação da cultura de forma acelerada, toda essa intensidade é para aproveitar a boa umidade do solo. A movimentação de pulverizadores para a desseca é intensa provocando até mesmo congestionamento nos pontos de abastecimentos de água. O plantio também segue em ritmo parecido, acredita-se que, por dia, cerca de 7% das áreas recebem a semente. A maioria das sementes plantadas até aqui são as de ciclo médio (127 dias) de crescimento indeterminado, tido como época preferencial na região entre 25/09 a 25/10, as de ciclo de 117 dias serão plantadas a partir do dia 10/10.

Fábio Borges Camargo

Cornélio Procópio

Hoje o dia está ensolarado, com temperaturas amenas e ventos moderados do quadrante sudeste. Neste final de semana não ocorreram precipitações, mas, durante a semana anterior, choveu um acumulado de 193 mm.

Agora os agricultores irão retornar o plantio de milho e continuar os preparativos que antecedem ao plantio da soja. Haverá o retorno na colheita da cana-de-açúcar e das frutíferas. As pastagens estão rebrotando com vigor.

Devanir Ladeira

Hoje o tempo amanheceu com sol, mas com temperatura amena.

Os fumicultores intensificaram o transplante das mudas, aproveitando a umidade do solo e, devido aos bons preços da safra passada, vamos ter aumento de área.

O plantio de feijão está a todo vapor, também vamos ter aumento de área, ocasionado pelos bons preços.

As lavouras de milho já implantadas estão com uma boa germinação e um bom desenvolvimento vegetativo, a diminuição de área plantada vai ser grande, devido aos bons preços da soja.

Devido as boas condições das lavouras de cevada e de trigo, teremos uma produtividade muito boa.

Os produtores de soja estão preparando as áreas com a dessecação da aveia e do azevém para iniciarem o plantio, no final de Outubro. O aumento da área plantada será significativo na região.

Antonio C. Tonon

Guarapuava

Desde sexta-feira o tempo vem se mantendo estável, sem chuva, com temperaturas amenas durante a noite e pequenas elevações no período da tarde. Ventos frios vêm prejudicando o desenvolvimento das culturas, principalmente do feijão. Hoje, a mínima registrada na região foi de 6°C, mas com sensação térmica menor.

Produtores dão continuidade ao plantio do milho, feijão, batata e transplante do fumo. O plantio da soja deve começar somente na próxima semana.

O preço da erva-mate já atinge R\$ 20,00/arroba, o que estimula o setor ervateiro, principalmente o produtor, o qual chega a fazer “leilão” da produção. A procura por mudas é muito grande, mas não há disponibilidade no mercado nesta época. As indústrias não estão conseguindo fazer estoque, e a preocupação será maior a partir de janeiro, quando começa entressafra.

Dirlei A. Manfio

Boletins DERAL

Boletins 2013 *Acesse: <http://migre.me/cPWho>*

Prognósticos *Acesse: <http://migre.me/dyglx>*

Boletins 2012 *Acesse: <http://migre.me/cPWkL>*

Histórico do SID *Acesse: <http://migre.me/cPWcW>*

Condições do Tempo

A presença da massa de ar seco garante a manutenção do tempo estável em todas as regiões paranaenses. O sol predomina no Paraná nesta terça-feira e apenas entre o litoral e a região metropolitana de Curitiba há uma maior concentração de nuvens, mas o sol aparece entre elas e não há previsão de chuva significativa, apenas chuviscos ocasionais pela manhã. O ar frio se intensifica e as temperaturas voltam a ficar mais baixas ao amanhecer no Estado, com registros mínimos próximos aos 5 °C nas serras do sul e centro paranaense. No oeste e no noroeste paranaense novamente teremos, durante a tarde, índices de umidade relativa baixos.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Análise Agroclimática

Atualização: 07 de outubro de 2013.

O fluxo de umidade e calor nos níveis médios da atmosfera, proveniente das regiões tropicais, deixaram o tempo instável com chuvas, trovoadas e descargas atmosféricas no Paraná. Entretanto, as áreas de instabilidade se afastaram do estado ingressando um ar mais seco, ligeiramente mais frio com o sol predominando. No transcorrer da semana a condição de estabilidade atmosférica prevalece nas diversas regiões paranaenses.

Fonte e mais informações:

www.iapar.br

Deu na Mídia

Por falta de semente, projeção de área de batata pode cair na região de Guarapuava,

Acesse: <http://bit.ly/16v197d>

Milho dos EUA freia preços e exportação brasileira,

Acesse: <http://bit.ly/1gmlwpE>

Emater e Adapar abrem concurso neste mês,

Acesse: <http://bit.ly/1aiBRln>