

Serviço de Informação Diária

Foto: Plantação em garrafas de refrigerantes, por José Antonio Gervásio

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

13/11/2013

Núcleos Regionais da SEAB



Francisco Beltrão

Na segunda-feira, choveu em toda a região, com volume variando entre 8 e 30 mm. As temperaturas mantêm-se altas. Hoje o dia está sem nuvens e com temperatura em elevação.

As lavouras do milho vem se desenvolvendo bem e estão no início da floração. O plantio da soja se aproxima do final, os produtores estão investindo em tecnologia, principalmente no uso de boa adubação. Algumas lavouras plantadas no início do período do zoneamento já estão florescendo.

As últimas lavouras de trigo, que foram atingidas por geadas na fase inicial de desenvolvimento, estão sendo colhidas com bom rendimento e PH.

Ricardo Martyn Kaspreski

Ivaiporã

Os dias amanhecem com temperaturas amenas e ventos levemente frios no período da manhã, a tarde o sol forte aumenta a evaporação no solo, deixando-o mais seco.

A cultura do café atingida pela geada e os baixos preços estão desestimulando o produtor, onde mão de obra começa a sumir do campo, provocando ainda mais redução das áreas. As operações de esqueletamento e recapeira do café tentam reabilitar as áreas que ainda podem ser aproveitadas. A alternativa do produtor de café é introduzir estufas para a produção de hortifruti como meio de aumentar a renda e sobrevivência na propriedade.

O preço da soja continua estimulando o aumento da área sobre as outras culturas e a pastagem onde o solo propicia seu plantio.

Sérgio C. Empinotti

Paranavaí

Manhã com sol, a temperatura máxima pode chegar a 31°C. Segundo o SIMEPAR há previsão de chuvas para o final de semana.

Na segunda-feira tivemos pequenas pancadas de chuvas localizadas na região, porém a falta de chuva em maiores volumes junto as temperaturas elevadas preocupa, principalmente aos produtores de soja.

Os produtores de mandioca estão estimulados pelo preço praticado a realizarem a colheita de mandioca nas áreas de primeiro ciclo, mesmo com produtividade inferiores a produtividade obtida nas áreas cultivadas com dois ciclos. Com os ótimos preços recebidos pela tonelada de raiz os produtores estão obtendo uma boa rentabilidade.

A mandioca nova de um ciclo processada pelas indústrias apresenta rendimento de amido baixo, sendo necessária uma quantidade maior de raiz para manter o ritmo de produção dos derivados.

Vitor I. Davies Lago

União da Vitória

Chuvas na segunda-feira à tarde e à noite, totalizando 16,6 mm.

Ontem com tempo bom e atividades agrícolas normais, destaque para a aplicação de adubos nitrogenados nas lavouras de milho, feijão e fumo.

Hoje, no início do período, com tempo bom e temperatura na faixa de 11°C, as atividades agrícolas deverão ser normais.

Luiz Carlos Otomaier

Boletins DERAL

Novos boletins:

Situação Plantio Colheita

Acesse: <http://bit.ly/HTpvyy>

Boletins 2013 ***Acesse: <http://bit.ly/172R57R>***

Prognósticos ***Acesse: <http://bit.ly/GXZayz>***

Boletins 2012 ***Acesse: <http://bit.ly/GXZ8Xt>***

Histórico do SID ***Acesse: <http://bit.ly/17sV32W>***

Condições do Tempo

Quarta-feira de tempo estável no Paraná. Um ar mais seco predomina no Estado, o que inibe a formação de nuvens de chuva. No leste e nas praias a nebulosidade ainda varia um pouco mais durante o dia, devido ao ingresso de umidade do Oceano. As temperaturas ficam mais amenas nestes setores, ou seja, não aquece tanto. No interior teremos um dia com muito Sol e calor. Os índices de umidade relativa ficam baixos no período de maior aquecimento.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

***Adubo cai e abre compras de
insumos para 2014/15***

Acesse: <http://bit.ly/1gJbuBU>

***Plantio da soja no Paraná avança
14,0 pontos percentuais em sete dias***

Acesse: <http://bit.ly/1gJbAti>

***Chuvras atrapalham colheita da cana
no PR***

Acesse: <http://bit.ly/1bu2ug1>