

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Confecção de silagem de milho no Município da Lapa, por Antonio Tonon



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

06/02/2014

Núcleos Regionais da SEAB



Jacarezinho

O clima está sufocante no Norte Pioneiro, com temperaturas altas desde cedo. Previsões do SIMEPAR apontam que teremos pancadas de chuvas em parte do regional, mas as temperaturas devem se manter em torno de 36°C nos próximos dias.

No campo, a grande preocupação no momento é com a cultura da soja, que começa a apresentar problemas no desenvolvimento, principalmente aquelas áreas plantadas mais tardiamente e que estão numa fase mais crítica de floração e início de formação das vagens.

As demais culturas também estão sofrendo com a falta de umidade no ar, e deveremos ter alguns problemas até o final do ciclo. Nos próximos dias estaremos avaliando melhor as condições gerais da região.

Nota-se que as aguadas estão secando gradativamente e as pastagens estão ficando mais amareladas.

O mercado agrícola segue com poucos volumes comercializados, restando poucos lotes para finalização da soja e milho safrinha. Destaque para a melhora nos preços do café, e pode voltar a ter alguma comercialização nos próximos dias.

José Antonio Gervásio

Londrina

As temperaturas estão registrando valores muito acima da média e um baixo índice de umidade relativa do ar. As condições de tempo abafado, quente e sem chuvas é mantida para os próximos dias (lavar).

Esta falta de chuvas e as temperaturas elevadas estão prejudicando as culturas de verão em alguns municípios onde a soja e o milho se encontram na fase de floração e enchimento de grãos. Podemos ter perdas significativas na produtividade.

Já em outros municípios onde houve chuvas regulares, as lavouras encontram-se em fase maturação, devendo iniciar a colheita nos próximos dias, provavelmente sem perdas significativas. Na próxima semana, estaremos em campo para estimar os prejuízos.

Há preocupação com milho 2ª safra, pois fevereiro deverá ser bem seco; época de início de semeadura desta cultura, atrasando o plantio.

Rosangela Z. Vieira

Paranaguá

O calor segue elevado na região do litoral. O dia amanheceu com tempo aberto e calor já desde cedo. Há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde e a temperatura máxima pode atingir 36°C. Segundo o SIMEPAR, esta condição deve persistir ainda durante a primeira quinzena de fevereiro devido à presença de um "bloqueio atmosférico".

Na região do litoral, algumas áreas já estão a três semanas sem ocorrência de chuvas, e isto já começa a trazer preocupação aos agricultores. Em Morretes, produtores de chuchu que haviam plantado novas mudas terão que replantar assim que as condições do tempo permitirem, pois as mudas secaram devido à estiagem. O chuchu que foi apenas podado e que está indo para o segundo ano de produção, está resistindo. Com relação às outras hortaliças, o plantio está paralisado e isto, lá na frente, pode causar descontinuidade na oferta dos produtos. O uso de irrigação está sendo mais frequente, o que faz aumentar o custo de produção.

Mauricio Tadeu Lunardon

Pato Branco

O clima tem propiciado apenas as atividades de colheita, já que o tempo seco paralisou o plantio de 2ª. Não há previsão de chuvas nos próximos dias e o produtor fica no aguardo de condições mais favoráveis para retomar o plantio.

Desde o dia 17/01, a temperatura máxima medida na estação meteorológica do IAPAR não tem sido menor do que 30°C atingindo picos de 33,6°C, é claro que a sensação térmica é muito maior. Já passa a preocupar os produtores de soja, cujas lavouras em sua maioria, estão em fase de granação e várias áreas já contabilizam perdas.

Ivano Luiz Carniel

Boletins DERAL

Novos boletins:

***Prognóstico: Produtos Florestais -
Erva-mate***

Acesse: <http://bit.ly/1e5G5D4>

Boletins 2014 *Acesse: <http://migre.me/hruHa>*

Prognósticos *Acesse: <http://migre.me/dyglx>*

Boletins 2013 *Acesse: <http://migre.me/cPWho>*

Histórico do SID *Acesse: <http://migre.me/cPWcW>*

Condições do Tempo

O calor segue elevado sobre as regiões paranaenses durante a quinta-feira. As taxas de instabilidade ficam um pouco mais elevadas que nos últimos dias, o que favorece para a formação de vários aglomerados de nuvens em todas as regiões do Estado. Contudo, os eventos de chuvas ainda serão isoladas e de curta duração.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Preço de frete de soja dispara com início do escoamento da safra

Acesse: <http://bit.ly/1btbhfS>

Colheita deve atingir 10% nesta semana no Paraná

Acesse: <http://bit.ly/1fV1FhU>

Falta de energia frequente prejudica criadores de frango do PR

Acesse: <http://glo.bo/1fV1GT5>