

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Eucalipto e soja em São Jerônimo da Serra, por Paulo Mileo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

25/02/2014

Núcleos Regionais da SEAB



Apucarana

Choveu de sexta-feira até ontem na região, o volume acumulado variou entre 90mm e 160mm. Hoje o dia amanheceu com céu parcialmente nublado e temperatura amena, mas em elevação.

Apesar das precipitações normalizarem o déficit hídrico do solo e beneficiarem a agricultura em geral (principalmente as lavouras de milho 2º safra recém implantadas), há uma preocupação, pois as previsões indicam chuvas para o decorrer da semana, o que pode atrapalhar a colheita de soja (que está com 30% da área colhida) e do milho (7% colhido).

As atividades agrícolas estão parcialmente paralisadas, e assim que as condições climáticas permitirem, serão retomadas os trabalhos de colheita, assim como o plantio do milho e feijão 2º safra (ambas com 40% da área plantada).

Embora já estejam estimadas perdas irreversíveis no potencial produtivo nas lavouras de soja e milho 1º safra (20% e 10%) respectivamente, a boa umidade do solo permitirá um melhor desenvolvimento e uma recuperação das áreas de soja que ainda estão em frutificação, assim como para as áreas de pastagem, hortaliças, café e cana-de-açúcar.

Adriano Nunomura

Cornélio Procópio

No último fim de semana finalmente choveu nos municípios da nossa jurisdição, perfazendo uma média de 50,4 mm.

Hoje amanheceu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas no final do período. Neste panorama climático, estas chuvas vão beneficiar algumas culturas perenes (cana-de-açúcar, banana, citros e pastagens), as olerícolas, as culturas anuais a serem implantadas nesta época do ano (milho safrinha, feijão).

Quanto as condições da cultura da soja, estas chuvas podem beneficiar, parcialmente, aquelas áreas localizadas ao sul deste núcleo, que foram plantadas no final do mês de novembro estando ainda no final da fase de frutificação, porém, as demais áreas não serão beneficiadas.

As áreas plantadas com milho normal, não serão mais beneficiadas, pois estão em fase de maturação.

Ademir Toffanetto

Boletins DERAL

Boletins 2014 *Acesse: <http://migre.me/hruHa>*

Prognósticos *Acesse: <http://migre.me/dyglx>*

Boletins 2013 *Acesse: <http://migre.me/cPWho>*

Histórico do SID *Acesse: <http://migre.me/cPWcW>*

Condições do Tempo

O tempo segue bastante instável sobre a Região Sul na terça-feira. O ar quente e úmido, necessário para formação de nuvens de chuva, continua sendo transportado de regiões tropicais pelos ventos (em altitude mais elevada) em direção aos estados do Sul e Sudeste do país. No Paraná o sol aparece mais no período da manhã, pois durante a tarde a previsão é de pancadas de chuva rápidas/isoladas na maioria das regiões do Estado. A sensação de tempo abafado aumenta, pois as temperaturas apresentam elevação.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Seab anuncia perdas nas lavouras de grãos no Paraná nesta terça-feira

Acesse: <http://bit.ly/1mEMQGw>

Aprosoja alerta para o risco da Soja Safrinha no Paraná

Acesse: <http://bit.ly/OxIKkD>

Colheita de soja do Brasil atinge 30% da área; chuva em MT limita avanço

Acesse: <http://bit.ly/NtYDY4>