
Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui



Foto Milho com erosao no fundo em Guarapuava, por Dirlei A Manfio



Núcleos Regionais da SEAB





Irati

Em Irati, manhã nublada e temperatura de 17°C. Ontem com ocorrência de chuva em toda região, totalizando 20 mm. A previsão para o período é de temperatura máxima de 23°C e tempo parcialmente nublado.

Atividades agrícolas paradas devido à umidade no solo. As culturas de segunda safra estão em desenvolvimento normal, e os produtores estão preocupados com a previsão de geadas para as próximas semanas.

Adriana Baumel

Equipe técnica: Adriana Baumel e Pablo Signor

Ivaiporã

Hoje o dia encontra-se nublado no período da manhã com temperatura levemente fria. O início da semana foi marcado por pancadas de chuva forte, deixando o solo bem úmido e sem condições das máquinas entrarem nas lavouras para o plantio do trigo.

O trigo vem sendo plantado mais lentamente, de acordo com as épocas adequadas por região. Ainda resta cerca de 2% da área de soja a ser colhida nos municípios mais ao sul do núcleo regional. O milho safrinha e o feijão das secas encontram-se em fase de desenvolvimento vegetativo, iniciando a fase de floração.

A queda no preço da soja se deve ao final de colheita, pois já está nas cooperativas e o produtor já liquidou parte das dívidas, deixando o restante para investimento futuro.

Sérgio C. Empinotti

Laranjeiras do sul

Manhã de quarta-feira ensolarada e com temperatura agradável, o que ocorre após vários dias de céu nublado e grande volume de chuvas. O acumulado no mês de abril é de 140 mm, e segundo a Somar Meteorologia as chuvas devem retornar a partir de amanhã.

A colheita das culturas de verão está praticamente concluída, restando menos de 5% das áreas de milho e de soja no campo. O milho safrinha apresenta excelente desenvolvimento até o momento, e o feijão 2ª safra está sofrendo com o volume excessivo de chuvas.

O plantio de trigo na região se inicia no mês de maio, mas a maior parte das áreas é semeada no mês de junho. Existe uma grande expectativa nessa safra por parte dos produtores, pois os preços estão atraentes e haverá um acréscimo na área plantada.

Edson Gonçalves de Oliveira

Equipe técnica: Edson Gonçalves de Oliveira, Estagiário: Thiago Daniel Padilha Pereira

Paranavaí

Nos últimos dias tivemos várias ocorrências de chuvas que vêm favorecendo o bom desenvolvimento vegetativo do milho safrinha - 100% das áreas cultivadas em fase de desenvolvimento vegetativo.

Os produtores de mandioca estão começando a se preocupar com o ataque de pragas (mandarová e mosca branca) e a doença podridão da raiz causada pelos fungos Phytophthora sp e Fusarium sp, também começa a preocupar principalmente nas áreas cultivadas com mandioca de um ciclo.

Hoje o céu apresenta-se parcialmente nublado com as temperaturas máximas 27°C, e mínima de 17°C. E, segundo o SIMEPAR, nos próximos dias teremos mais ocorrências de chuvas. Algumas atividades no campo estão parcialmente interrompidas no dia de hoje.

Vitor I. Davies Lago

União da Vitória

Ontem o tempo esteve nublado e a atividades de campo tiveram desenvolvimento parcial, a colheita de milho foi executada em algumas propriedades. Hoje pela manhã o tempo está nublado e as atividades de campo em desenvolvimento parcial.

Luiz Carlos Otomaier

Equipe técnica: Marcos Marcolin e Luiz Carlos Otomaier

Boletins DERAL

Novos boletins: Situação Plantio Colheita

Acesse: http://bit.ly/1gG3H78

Boletins 2014 Acesse: http://migre.me/hruHa

Prognósticos Acesse: http://migre.me/dyglx

Boletins 2013 Acesse: http://migre.me/cPWho

Histórico do SID Acesse: http://migre.me/cPWcW

Condições do Tempo

Quarta-feira com presença de sol na maior parte do Paraná. No entanto, em um cenário bastante clássico, a circulação dos ventos dos quadrantes leste para o oeste, transporta umidade no sentido Oceano-continente, consequentemente, o céu fica nublado das praias e região dos Campos Gerais, com condição de chuvas leves e ocasionais e sensação de frio diante à baixa variação diurna das temperaturas. Nas demais regiões, a presença do sol entre nuvens favorece a rápida elevação das temperaturas. Na região centro-sul, próximo a encostas, há formação de chuvas isoladas que atuam de forma rápida.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Lei de assistência técnica rural é discutida no Cedraf

A regulamentação da Lei de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná no final de 2012, foi discutida nesta terça-feira (15) durante reunião do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (Cedraf), presidida pelo secretario da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

IAP libera colheita do pinhão

Acesse: http://bit.ly/1ey9PQf

Retirada das restrições fitossanitárias da banana equatoriana coloca em risco mais de 500 mil produtores brasileiros

Acesse: http://bit.ly/1ng4pGV

Empate no milho

Acesse: http://bit.ly/1mcdvak