

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui




Foto: Granja produtora de Leitões em Cascavel, por Edmar Wardensk Gervasio



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

06/08/2014

Núcleos Regionais da SEAB



Cianorte

Manhã com sol e poucas nuvens, ventos fracos a moderados e frios, temperatura por volta de 15 °C.

A semana anterior teve chuvas, o que permitiu um ritmo mais intenso da colheita do milho 2ª safra. Essa semana continua com a situação climática favorável a colheita. O fator que limita um ritmo maior é a umidade do milho a colher, muitas áreas ainda estão acima de 24%, o que impõe um maior desconto no produto.

A incidência de “Bruzone” e “Bacteriose” nas principais áreas de cultivo de trigo é alta e a estimativa atual é de redução de produtividade (ainda em avaliação). O motivo é a temperatura e a umidade terem sido muito favoráveis as doenças na 2ª quinzena de julho e cerca de 90% de variedade susceptível a essas doenças.

Fábio Borges Camargo

Paranavaí

Hoje madrugada fria e manhã com sol, favorecendo a realização das atividades no campo.

A colheita da cana-de-açúcar vem sendo realizada com sucesso. A colheita de milho segunda safra vem sendo realizado sem dificuldades.

As novas áreas cultivadas com mandioca apresentam bom desenvolvimento vegetativo. Para a safra 2014/2015, a previsão de redução é de mais de 30% nas novas áreas cultivadas, portanto deveremos ter um aumento significativo nas áreas podadas que ficarão para dois ciclos na safra 2014/2015. Um dos fatores que está contribuindo com a atual conjuntura é o preço recebido por tonelada da raiz nos últimos meses.

Os produtores de arroz irrigado iniciaram o plantio da safra 2014/2015, as áreas já plantadas apresentam bom desenvolvimento vegetativo.

As águas do Rio Paraná estão abaixo do nível normal. A falta de chuva em alguns Estados está contribuindo com a atual situação.

Vitor I. Davies Lago

União da Vitória

Ontem o tempo esteve ensolarado e com atividades agrícolas totalmente normais. Hoje no início do período o tempo está bom e a temperatura está na faixa dos 8°C, as atividades no campo estão normais.

As lavouras de inverno, trigo e cevada, apresentam bom desenvolvimento e os produtores estão animados, apesar da tendência de preços futuros ser de baixa.

Luiz Carlos Otomaier

Boletins DERAL

Novos boletins:

Situação Plantio Colheita

Acesse: <http://bit.ly/1zTzx8r>

Milho

Acesse: <http://bit.ly/1zTzwkF>

Boletins 2014 Acesse: <http://migre.me/hruHa>

Prognósticos Acesse: <http://migre.me/dyglx>

Boletins 2013 Acesse: <http://migre.me/cPWho>

Histórico do SID Acesse: <http://migre.me/cPWcW>

Condições do Tempo

A massa de ar polar desloca seu centro mais intenso para o Oceano Atlântico na quarta-feira, mas permanece frio em várias regiões do Paraná. Nas regiões paranaenses é esperado um resfriamento mais expressivo entre o centro-sul, Campos Gerais e RMC. Ao longo do dia o sol predomina e a sensação de frio diminui bastante porque as temperaturas apresentam elevação significativa, ou seja, ocorre uma grande amplitude térmica. Não há previsão de chuva em todo Estado. À tarde os índices de umidade relativa ficam baixos no interior paranaense (abaixo dos 30%).

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Alerta de Geadas

O frio perde força nesta quinta-feira no Paraná. Logo, não há previsão de geadas para nenhuma região paranaense.

Fonte e mais informações:

www.iapar.br

Deu na Mídia

Jaboti: a capital paranaense dos morangos

Acesse: <http://bit.ly/X1mVOF>

Ajuda climática

Acesse: <http://bit.ly/1oCgsDt>

Redução do uso de agrotóxicos na produção de morangos é a meta

Acesse: <http://bit.ly/1nrZcfl>