

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Área de pomar de maçã com tela para proteção de granizo no município de Porto Amazonas, por Carlos Roberto Osternack



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

27/08/2014

Núcleos Regionais da SEAB



Francisco Beltrão

Na segunda-feira à tarde choveu na região, com volume variando entre 15 a 20 mm. No mês de agosto temos um acumulado de 25mm em Francisco Beltrão (SIMEPAR). Hoje amanheceu com muito frio, com geada leve nas baixadas.

As condições para o desenvolvimento do trigo estão boas. Na última semana foram identificadas várias lavouras com infestação de lagartas.

Devido a falta de umidade, o plantio de milho estava praticamente paralisado, mesmo com a grande quantidade de sementes e insumos que os agricultores já retiraram das empresas, mas com a chuva de segunda-feira, o plantio deve retornar e se intensificar a partir do início de setembro.

Ricardo Martyn Kaspreski

Guarapuava

Houve formação de geada nesta madrugada na região de Guarapuava, onde a temperatura mínima foi de 0°C, mas a sensação térmica e a temperatura na relva é negativa. A intensidade desta geada é considerada fraca mas chegando a moderada em alguns pontos localizados, principalmente nas baixadas.

Dirlei A. Manfio

Laranjeiras do sul

Manhã de céu claro e bastante frio. Houve formação de geada em alguns pontos da região, mas de fraca intensidade. De acordo com a Somar Meteorologia, as temperaturas devem se elevar no final de semana, trazendo consigo um bom volume de chuvas na semana que vem.

A colheita do milho safrinha está praticamente finalizada, e a produtividade média ficou um pouco abaixo do esperado.

Em relação ao trigo, pode-se afirmar que as lavouras que foram plantadas após as fortes chuvas do início do mês de Junho apresentam bom desenvolvimento. As lavouras plantadas antes desse período tiveram grande perda de nutrientes, e algumas perdas de potencial produtivo estão consolidadas. Mas o que mais preocupa os produtores nesse momento é a brusca queda nas cotações do produto.

No caso do feijão, seguem as dificuldades de comercialização do produto, especialmente o feijão cores.

Edson Gonçalves de Oliveira

Paranavaí

Nos últimos dias tivemos pequenas pancadas de chuva, em média dez milímetros, insuficientes para recompor a umidade do solo. Hoje madrugada fria, manhã com sol com baixa umidade do ar.

A falta de umidade no solo prejudica a colheita de mandioca, que vem sendo realizada em ritmo lento, os preços praticados nos últimos meses também contribuem com o ritmo da colheita.

O clima está contribuindo com a colheita do milho segunda safra que vem sendo realizada com sucesso apresentando um bom rendimento médio por hectare nessa safra.

Os pastos diminuirão consideravelmente a produção de massa verde.

O risco de incêndios na região aumentou nos últimos dias.

Vitor I. Davies Lago

Pato Branco

Ocorreu geada forte nos municípios ao Sul do Estado. Em Palmas, a temperatura mínima foi de $-2,0^{\circ}\text{C}$ e na relva $-7,2^{\circ}\text{C}$ (lapar), geada classificada como tipo 2.

Há informações de ocorrência de geada na região do núcleo de Pato Branco como um todo, porém em alguns municípios mais ao norte com menor intensidade e mais nas baixadas. Em Pato Branco os termômetros registraram mínima de $2,4^{\circ}\text{C}$ e na relva $-1,6^{\circ}\text{C}$ (lapar). Foi o maior frio deste inverno até agora, mas para amanhã também há previsão de geada forte.

Ainda não podemos afirmar se ocorreram prejuízos nas lavouras de inverno, apesar de ter aproximadamente 10% das áreas de trigo em floração, mas estão localizadas em microclimas, onde a intensidade do frio foi menos intensa e até não geou. Precisamos acompanhar nos próximos dias as informações.

Algumas perdas nas pastagens, hortaliças e frutíferas de caroço (principalmente) são as mais prováveis no momento.

Josemar Bannach Fonseca

Ponta Grossa

Houve geada de razoável intensidade na região, e nas baixadas a intensidade foi maior. Consequências:

- a) excelente para todas os cereais e pastagens de inverno, exceto para as culturas em estado de floração e frutificação.
- b) elimina erva daninhas germinadas após as últimas chuvas.
- c) vazio sanitário da soja, o que restava da brotação foi eliminado na maioria da região.

Havendo geada, reduz a probabilidade de que elas venham a ocorrer tardiamente, na época de germinação e desenvolvimento de todos os cereais de verão, aí sim ocorreriam danos às culturas e pastagens nativas.

O volume de chuvas de ontem (26/08/2014) foi de 9mm, em média, na região.

José Tosato

União da Vitória

Na segunda-feira à tarde e noite tivemos chuvas com granizo fraco e miúdo, totalizando 48,6 mm.

Durante o dia de ontem tivemos presença de sol acompanhado de vento frio mas com atividades de campo praticamente normais.

Nesta manhã houve geada de pequena intensidade, já com presença de sol pela manhã. As atividades de campo prosseguem normalmente.

Luiz Carlos Otomaier

Boletins DERAL

Boletins 2014 *Acesse: <http://migre.me/hruHa>*

Prognósticos *Acesse: <http://migre.me/dyglx>*

Boletins 2013 *Acesse: <http://migre.me/cPWho>*

Histórico do SID *Acesse: <http://migre.me/cPWcW>*

Condições do Tempo

A quarta-feira será um dia típico de inverno em toda a Região Sul do Brasil, com muito frio e geadas ao amanhecer em algumas regiões do estado do Paraná. Uma intensa massa de ar polar favoreceu o declínio acentuado das temperaturas sobre o Paraná, de forma mais expressiva nas áreas do Sul, Centro, Campos Gerais, Sudoeste, Oeste e Região Metropolitana de Curitiba. Não há previsão de chuvas, apenas uma maior concentração de nuvens no leste e litoral.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Alerta de Geadas

Nesta quinta-feira a massa de ar frio e seco persiste sobre a maior parte do estado do Paraná. Com isso, as condições atmosféricas seguem favoráveis para formação de geadas em pontos da Região Metropolitana de Curitiba, nos Campos Gerais, centro-sul, sudoeste e oeste paranaense.

Na região cafeeira paranaense não há previsão de geadas nas próximas 24 horas.

Fonte e mais informações:

www.iapar.br

Deu na Mídia

***Início da colheita eleva pressão sobre
preços do trigo***

Acesse: <http://bit.ly/1nCr2Xs>

***Contratos de adesão ao Plano ABC
reduzem no Paraná***

Acesse: <http://bit.ly/XS56SG>

Vai faltar floresta no Paraná

Acesse: <http://bit.ly/1wwSNdD>