

Serviço de Informação Diária

Foto: Cebola do Núcleo Regional de Irtati

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

14/11/2014

Núcleos Regionais da SEAB



Maringá

Hoje o dia amanheceu com céu nublado e temperatura agradável. Segundo a meteorologia, há previsão de pouca chuva para o final de semana.

No final de semana que passou houve ocorrência de chuvas em toda região do núcleo, o que favoreceu as culturas de forma geral. O plantio da cultura da soja avançou e encontra-se com aproximadamente 98% plantados, sendo que 85% estão em estágio de desenvolvimento e 15 % em germinação. Algumas lavouras plantadas em final de setembro estão em início de floração.

A cultura da mandioca está apresentando um bom desenvolvimento até o momento. A comercialização está ocorrendo com normalidade e a indústria está trabalhando com 100% da capacidade. Nesta semana houve um aumento de oferta do produto com a aproximação do final do ano.

A colheita da cana-de-açúcar está em andamento, no entanto sofrerá uma queda na produtividade em função das geadas de setembro de 2013 e estiagem em 2014. Somente em uma das usinas da região, onde estimava-se colher 82 t/ha, colheram até o momento aproximadamente 77 t/ha.

Moisés Bolonhez

Ponta Grossa

Hoje o tempo amanheceu totalmente nublado com ocorrência de chuvas de fraca a média intensidade e tendência de continuidade. Com a ocorrência de chuvas dos dias 07 e 08/11 somadas com as de hoje, a situação ainda não é de normalidade, mas permitiu o reinício do plantio das culturas de verão, principalmente da soja, que está a todo vapor. Há necessidade de mais chuvas para tranquilizar os produtores e recompor a umidade no solo satisfatoriamente. A região sofreu com a falta de chuvas no mês de outubro e início de novembro, pois ocorreram apenas 49 mm dos 150 mm previstos. As altas temperaturas também contribuíram para agravar a situação.

A cultura do milho e a do feijão que foram plantadas em setembro e outubro foram afetadas, principalmente no seu desenvolvimento, além dos ataques de pragas com maior intensidade na cultura do milho. Para controlar a lagarta no milho, os produtores tiveram que alterar os horários de aplicação, fazendo pela manhã ou no início da noite. Algumas áreas deverão ser replantadas. Segundo a maioria dos técnicos de campo, o potencial de produtividade das duas culturas não será o mesmo e com certeza haverá diminuição, porém ainda de difícil quantificação.

A cultura da soja está numa situação melhor, até porque o plantio teve início em meados de outubro, mas mesmo assim ocorrem problemas localizados de germinação.

Luiz Vantropa

Toledo

Lavouras se desenvolvem normalmente, beneficiadas com as últimas chuvas. O clima está ameno, favorecendo a evolução tanto da soja quanto do milho. A fase do milho ainda é de desenvolvimento vegetativo, no entanto, a partir da próxima algumas áreas de soja devem entrar na fase de floração.

Produtores de frango da região de Palotina - integrados da CVALE, estão com dificuldades face a precariedade das linhas de transmissão, muitas delas ainda monofásicas, incompatíveis com os investimentos em aviários, que necessitam de linhas trifásicas.

João Luiz Raimundo Nogueira

União da Vitória

Ontem o tempo esteve bom e as atividades de campos normais. Nesta madrugada houve baixa precipitação e o tempo está nublado até o momento, enquanto as atividades de campo têm desenvolvimento parcial.

Esta chuva foi em forma de pancadas isoladas, de certa forma beneficia o plantio e germinação das lavouras, mas prejudica a colheita de trigo.

Boletins DERAL

Novos boletins:

***Preços Semanais - Atacado e
Recebido***

Acesse: <http://bit.ly/1u9gvZn>

Pecuária de corte e de leite

Acesse: <http://bit.ly/1sMEjOY>

Boletins 2014 *Acesse: <http://migre.me/hruHa>*

Boletins 2013 *Acesse: <http://migre.me/cPWWho>*

Histórico do SID *Acesse: <http://migre.me/cPWcW>*

Condições do Tempo

Na sexta-feira a frente fria se afasta do Paraná e um ar mais seco e menos aquecido avança pelo interior do Estado. Porém a instabilidade atmosférica segue presente entre o norte e leste paranaense. São esperadas chuvas rápidas e isoladas nestes setores principalmente entre os períodos da tarde e noite. No litoral há possibilidade de chuva para maior parte do dia. As temperaturas não se elevam muito em grande parte do Estado, apenas na região noroeste o tempo fica mais abafado. Na RMC e Campos Gerais o vento aumenta a sensação de frio.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Confinamento pode ampliar área de soja no Brasil

Acesse: <http://bit.ly/1xylldw>

Conab revisa para baixo potencial de safra brasileira

Acesse: <http://bit.ly/1xyIL9b>

Conab realizou Peppo de trigo e algodão

Acesse: <http://bit.ly/1xnHvYV>