

Serviço de Informação Diária

Foto: Estufa de Tomates em Congonhinhas, por Paulo Mileo

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



**Edição e Publicação:
SEAB/DERAL**

10/12/2014

Núcleos Regionais da SEAB



Cianorte

Essa manhã iniciou com céu nublado, temperatura próxima dos 22°C e ventos fracos. Ontem ocorreram chuvas abrangentes mas de volume bastante variados conforme a localidade.

As condições climáticas na semana atual e na anterior permitiram um bom desenvolvimento das culturas. As pastagens apresentaram boa performance e proveram boa quantidade de massa verde para alimentação do rebanho.

Fábio Borges Camargo

Manhã nublada e temperatura de 18°C. No início da semana houve ocorrência de chuvas, acumulando 35 mm. A previsão para o período é de chuva e temperatura máxima de 28°C.

A colheita do trigo se encerrou e está em andamento a colheita da cebola e da batata. As culturas da soja, milho e feijão estão em desenvolvimento normal após a ocorrência de precipitações mais regulares em toda a região. O plantio da soja deve se encerar antes do Natal.

Adriana Baumel

Laranjeiras do sul

Manhã de céu nublado e alta temperatura. Segundo a Somar Meteorologia, a previsão é de chuvas de fraca intensidade ao longo do dia, e também para os próximos dias. Ontem tivemos apenas chuviscos em pontos isolados da região.

No campo, as culturas de milho e soja continuam apresentando boa recuperação após o retorno das chuvas. Mesmo que irregulares e ainda abaixo das médias históricas, o volume de chuvas atual está sendo suficiente para a melhora das condições das lavouras.

No setor pecuário, compradores de gado afirmam que mesmo ofertando valores de até R\$ 140,00 a arroba está difícil seduzir os produtores a venderem suas boiadas.

Edson Gonçalves de Oliveira

Paranavaí

Hoje o dia amanheceu com céu parcialmente nublado, com temperatura máxima de 31°C e, segundo o Simepar, temos previsão de chuvas.

As atividades no campo estão sendo realizadas normalmente. O clima está contribuindo. Nos últimos dias tivemos ocorrências de chuvas em vários pontos da região, beneficiando todas as culturas de verão, milho, soja, feijão, arroz irrigado etc. As áreas de pastagens apresentam boa produção de massa verde.

A expansão da produção do frango de corte nos últimos anos vem contribuindo com a geração de empregos no campo e nas cidades. Para garantir o aumento na produção, o GTFoods investiu na unidade de granja matriz de recria e granja de produção de ovos e incubatório localizado no Município de Marilena.

Vitor I. Davies Lago

Ponta Grossa

Ontem tivemos chuvas de grande volume durante o fim da tarde e início da noite em toda a região, com volume de 37mm.

Todas as culturas da região necessitavam destas chuvas, que vieram a tempo de manter o desenvolvimento ideal de todas as culturas e pastagens.

Mais uma vez a região se confirma como polo cervejeiro com a futura construção de outra unidade fabril em Ponta Grossa.

José Tosato

União da Vitória

Ontem o tempo esteve nublado, passando a chuvoso no final da tarde, totalizando 7,2 mm. A chuva não foi regionalizada.

Hoje no início do período o tempo está parcialmente nublado e com as atividades agrícolas em desenvolvimento parcial.

Luiz Carlos Otomaier

Boletins DERAL

Novos boletins:

Estimativa de Safra Semanal

Acesse: <http://bit.ly/1vO1NJG>

Situação Plantio Colheita

Acesse: <http://bit.ly/1z5RHDz>

Boletins 2014 ***Acesse: <http://migre.me/hruHa>***

Boletins 2013 ***Acesse: <http://migre.me/cPWWho>***

Histórico do SID ***Acesse: <http://migre.me/cPWcW>***

Condições do Tempo

O ambiente atmosférico continua instável do centro-oeste ao sudeste e sul do País. As taxas de umidade e calor seguem elevadas entre estas regiões, o que possibilita chuvas a qualquer hora do dia. Contudo, é no período da tarde, com a elevação das temperaturas, que a nebulosidade apresenta maior desenvolvimento e condição de pancadas de chuva com trovoadas em áreas isoladas.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Pepero vai incentivar a venda e o escoamento de 52 mil t de trigo em grãos

Acesse: <http://bit.ly/165Dehw>

Ferrugem da soja é identificada em três estados

Acesse: <http://bit.ly/12M8QXk>

Indicador cotação boi

Acesse: <http://bit.ly/1vDBUaq>