

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui




Foto: Fumo no município de Lunardelli, por Randolpho da Costa



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

06/01/2015

Núcleos Regionais da SEAB



Campo Mourão

Os últimos dias foram marcados por precipitações de boa intensidade em toda região e a previsão é que isso continue em todo o decorrer da semana, segundo os institutos meteorológicos. A colheita de feijão 1º safra está paralisada devido ao excesso de umidade. As lavouras de soja plantadas cedo, com ciclo precoce e em fase de maturação, apresentarão produtividades reduzidas devido ao estresse hídrico que sofreram, porém isso representa uma parcela pequena da área cultivada na região, já grande parte das lavouras de soja plantadas mais tarde tem sido beneficiada pelas condições climáticas favoráveis, apresentando um excelente desenvolvimento vegetativo.

Anderson R. dos Santos

Cornélio Procópio

Na semana anterior predominaram dias e noites com temperaturas elevadas, acima da média, sem ocorrência de chuvas.

Neste domingo houve registro de precipitações generalizadas em todos os municípios do regional, variando de 12 mm (Andirá) até 100 mm (Rancho Alegre) com índice médio de 43 mm.

Hoje o dia amanheceu nublado, com temperaturas amenas e em elevação, podendo chover durante o período. Essas condições climáticas continuam favorecendo a recuperação das culturas anuais de verão e as culturas perenes. Os produtores seguem com os tratos culturais de rotina, para controles preventivos e ou, curativos de pragas e doenças.

Devanir Ladeira

Francisco Beltrão

Hoje amanheceu com céu parcialmente nublado e previsão de precipitações no decorrer do dia. As precipitações que foram registradas nos últimos 15 dias dificultaram um pouco para que os produtores efetuassem os tratos culturais nas principais culturas, principalmente o controle de pragas e doenças na cultura da soja.

As primeiras lavouras de soja 1ª safra devem ser colhidas na próxima semana, os produtores efetuaram a dissecação das mesmas e aguardam ansiosamente para que o solo ofereça condições para entrar com as máquinas e colherem. As produtividades nessas lavouras devem ser um pouco inferiores as estimativas iniciais.

A cultura de milho 1ª safra se encontra basicamente toda em fase de maturação, devendo ter a colheita iniciada na segunda quinzena de janeiro. A perspectiva de produtividade é muito boa, devendo ficar na média ou um pouco acima das nossas estimativas, pois as lavouras foram favorecidas pelas boas condições climáticas durante o ciclo da cultura.

Antoninho Fontanella

Guarapuava

Tempo muito chuvoso nos últimos dias, o que vem preocupando alguns produtores de feijão pois muitas lavouras já estão maduras, mas o excesso de umidade não vem permitindo a colheita. A colheita de batata também segue em ritmo lento.

As lavouras de milho e soja se desenvolvem bem até o momento, na cultura da soja os produtores estão aplicando fungicidas para o controle preventivo de doenças e insetos, mas estão tendo dificuldade em fazer as pulverizações com defensivos agrícolas devido ao excesso de chuvas.

Hoje o tempo está bom, mas com previsão de pancadas de chuva no decorrer do período.

Josnei A. da S. Pinto

Pato Branco

As chuvas somaram 240 mm desde o dia 28/12. Dos últimos 10 dias, houve chuvas em 7. Isso atrapalhou os trabalhos de campo, principalmente a colheita do feijão, que está com várias áreas já dessecadas e em ponto de colheita e que devem gerar alguns problemas de qualidade e rendimento. O mercado de feijão ainda está de certo modo "amarrado" com as cerealistas ainda não abrindo preços e esperando a retomada dos negócios após as festividades de fim de ano. Outro problema que surgiu é em relação a cultura da soja, com o surgimento de doenças (oídio e mofo branco) e pragas (ácaros, lagartas e percevejos) e tem ocasionado aos produtores uma correria junto a assistência técnica. Porém, a condição climática ainda não permite de plena forma a entrada de máquinas nas lavouras. Há também dificuldades para o corte de milho destinado a silagem.

Hoje pela manhã a temperatura está amena e céu com formações de nuvens esparsas, podendo ocorrer mais chuvas durante o período.

Ivano Luiz Carniel

Boletins DERAL

Boletins 2014 *Acesse: <http://migre.me/hruHa>*

Boletins 2013 *Acesse: <http://migre.me/cPWho>*

Histórico do SID *Acesse: <http://migre.me/cPWcW>*

Condições do Tempo

Nesta terça-feira a nebulosidade volta a ficar bastante variável no Paraná. O sol aparece e rapidamente as temperaturas se elevam no decorrer do dia. No entanto, a umidade atmosférica segue elevada, o que contribui para manter os índices de instabilidades bastante elevados. Desta forma, as nuvens voltam a ganhar desenvolvimento vertical, produzindo pancadas de chuva nas diversas regiões do Estado a partir da tarde. Os eventos de chuva seguem o comportamento típico desta época do ano: isolados e intensos.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Soja abre colheita com marcas de 1,5 mil a 4 mil kg/ha no PR

Acesse: <http://bit.ly/1BFbUAu>

Dispensa de licenciamento ambiental pode ser emitida pela internet no Paraná

Acesse: <http://bit.ly/1BFc2jl>

Menor produção e estoques recordes polarizam expectativas para 2015

Acesse: <http://bit.ly/1zQzeZJ>