

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui




Foto: Silagem de milho no Núcleo de Francisco Beltrão por Ricardo Kaspreski



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

13/01/2015

Núcleos Regionais da SEAB



Campo Mourão

Manhã ensolarada, com temperaturas elevadas, variando entre 23° e 34°C e previsão de pancadas de chuvas no decorrer do dia, segundo o Climatempo.

As lavouras de Feijão 1º safra em fase colheita estão com a qualidade prejudicada, devido ao excesso de umidade das últimas semanas.

Teve início a colheita das primeiras áreas de soja na região, nessas lavouras a produtividade tem sido bastante irregular, variando entre 30 a 60 sacas por hectare, fato este devido ao estresse hídrico que essas plantas sofreram na fase vegetativa, porém com o avanço da colheita essa situação deve se normalizar, com a previsão de uma boa safra, segundo os técnicos.

Anderson R. dos Santos

Cianorte

Na semana anterior ocorreram várias precipitações esparsas no final de tarde e de uma abrangência que beneficia o desenvolvimento das culturas em fase vegetativa e de frutificação.

As condições climáticas que na época do início do plantio não tinham sido boas para a soja, após esse evento estão satisfatórias e devem possibilitar que a produtividade inicial estimada, seja atingida, caso continue assim até o final de ciclo da cultura. Como nem tudo é favorável há de se considerar que a boa condição climática também é favorável às pragas, os produtores estão tendo bastante trabalho para o controle de lagartas e em algumas áreas iniciou a infestação com percevejo.

Cornélio Procópio

Nos últimos dias ocorreram pancadas de chuvas isoladas e com pouco volume em algumas áreas da região, porém, as temperaturas registradas foram extremas, mesmo para essa época do ano. Hoje o dia apresenta-se claro e abafado, com perspectivas de pancadas de chuvas no período vespertino e noturno.

Nestas condições climáticas as culturas anuais de verão e perenes continuam evoluindo normalmente, e mesmo aquelas áreas de soja e milho plantadas no princípio do mês de outubro estão se recuperando parcialmente.

A colheita do feijão iniciada na semana anterior prossegue nesta semana, devendo ser finalizada no princípio da próxima. Os cafeicultores estão satisfeitos com as condições das lavouras em função da regularidade climática vigente.

Francisco Beltrão

Ontem fez muito calor durante todo dia e no fim da tarde foi registrada precipitação irregular em vários municípios, hoje amanheceu parcialmente nublado com temperaturas em elevação devendo ser idêntica à registrada ontem com muito calor e precipitações no final da tarde.

Começou a colheita das principais culturas na região de Francisco Beltrão, Milho 1ª safra e soja 1ª Safra, as duas culturas ocupam uma área de 305.500 hectares e está prevista uma produção de 1.273.000 toneladas.

Soja 1ª safra = a Área plantada é de 254.500 hectares e a produção estimada é de 839.850 toneladas, com uma estimativa de produtividade média de 3.300 kg/ha, ou seja, 55 sacas por hectare em média. Nas primeiras lavouras que estão sendo colhidas à produtividade está muito abaixo das estimativas iniciais, isso em função de problemas climáticos e também por que as lavouras foram plantadas fora do período recomendado, isso fez com que a cultura não atingisse o desenvolvimento desejado. A expectativa das demais lavouras é de que devemos atingir as estimativas iniciais ou até superá-las, pois estão com desenvolvimento muito bom.

Milho 1ª safra = a área plantada foi de 51.000 hectares e a previsão de produção é de 433.500 toneladas. Para estas lavouras o clima foi favorável e a produtividade está acima dos 9.000 kg por hectares, a produção de 363 sacas por alqueire. Podendo ser ainda superior a isso com a intensificação da colheita.

Antoninho Fontanella

Guarapuava

Mais uma semana que passou com chuvas irregulares na região, beneficiando ainda mais as lavouras de milho e soja, mas trazendo preocupação aos produtores de feijão e batata, as quais estão comprometendo a colheita, principalmente no que diz respeito à qualidade.

Hoje amanhece com céu aberto, temperatura em elevação, favorecendo a colheita da batata, fumo e feijão. Existe pequena probabilidade de chover no decorrer do período.

Atividades agrícolas estão dentro da normalidade para esta época do ano.

Dirlei A. Manfio

Pato Branco

A última semana tem sido propícia para o início da aceleração das colheitas, apesar de vários locais terem sido marcados pela presença de chuvas passageiras no fim de tarde o que de certa forma atrapalha o andamento do serviço, mas não o impede de forma total.

A colheita mais intensificada é a do feijão; as lavouras que estão no ponto de colheita apresentam rendimento e qualidade razoável (muitas com problemas de brotação tendo em vista o excesso de chuvas no fim de dezembro e início de janeiro). Mesmo assim grande parcela da produção deve ter destino como semente para o plantio da safrinha.

A colheita de soja também já iniciou; são colhidas variedades precoces e que tiveram plantio em setembro; apresentam produtividades dentro do esperado tendendo a melhorar se manter essa condição climática.

A colheita inicial de milho é mais lenta, porém até o final de janeiro acredita-se que de 60% a 70% da área esteja toda colhida com as produtividades também devendo ficar dentro das estimativas iniciais. Acelerado é o corte de milho silagem que em sua maioria já está no ponto. Concomitante a colheita já se procede o plantio das culturas da safrinha (soja, milho e feijão). Situação climática atual é considerada altamente propícia. No desenvolvimento das lavouras bem como oportunidade para a execução das atividades de campo.

Ivano Luiz Carniel,

Boletins DERAL

Boletins 2014 *Acesse: <http://migre.me/hruHa>*
Boletins 2013 *Acesse: <http://migre.me/cPWho>*
Histórico do SID *Acesse: <http://migre.me/cPWcW>*

Condições do Tempo

Sistemas de alta pressão sobre o Oceano Atlântico estão impedindo que frentes frias ingressem sobre o continente, no sul do Brasil. Por isso, a terça-feira não sofre mudanças significativas na condição da atmosfera. Isso quer dizer que as temperaturas seguem elevadas, assim como os índices de umidade disponível no ambiente. Essas características continuam favorecendo a formação de pequenos aglomerados de nuvens e que provocam temporais isolados preferencialmente a partir da tarde.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Adapar intensifica fiscalização nas estradas do Litoral,

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) está intensificando a fiscalização do trânsito de animais, vegetais, insumos e produtos de origem animal na região Litoral do Estado. Essa é mais uma ação da Operação Verão 2014/15 do governo do Paraná, que tem o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar naquela região do Estado que recebe milhares de turistas nessa época do ano.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

***USDA mantém estoques dos EUA e
leva soja para o negativo em
Chicago,***

Acesse: <http://migre.me/o6f3V>

***Rio Grande do Norte exporta gado
pela primeira vez,***

Acesse: <http://migre.me/o6bQm>

***Em 2014, carnes responderam por
18% da receita do agronegócio,***

Acesse: <http://migre.me/o6f8o>