

SITUAÇÃO PLANTIO/COLHEITA

05/02/07

Feijão das águas (1ª safra): até esta data foram colhidos 368.121 ha, ou seja, 92,4% da área, restando 30.206 ha a serem colhidos, os quais estão em frutificação (4%) e maturação (96%), indicando que a colheita deve finalizar ainda em fevereiro.

As condições das lavouras são avaliadas como ruins para 13% da área, regulares para 52% e, 35% apresentam-se em boas condições.

Feijão da seca (2ª safra): a semeadura foi realizada em 45,1% da área estimada para esta safra que é de 167.058 ha. Este percentual é considerado normal para o período, em virtude das condições climáticas, mas, inferior ao registrado nas últimas safras. Em 2006, 50,1% da área estava plantada nesta época e, em 2005, era 55,8%.

Dos 75.283 ha semeados, 92% encontram-se em boas condições de desenvolvimento, os quais concentram-se nas fases de germinação (30%), desenvolvimento vegetativo (61%) e floração (9%). As lavouras que adentram na floração estão localizadas nos Núcleos Regionais de Londrina e Ponta Grossa, onde o plantio teve início no final de dezembro/06.


Milho normal (1ª safra): comparando com as últimas duas safras, a colheita está evoluindo normalmente. Até esta data são 127.510 ha colhidos, o que representa 9,7% da área total cultivada nesta safra.

A produtividade obtida na área colhida é superior a média estadual, que era inicialmente estimada em 6.198 kg/ha.

A colheita está mais adiantada na Região Sudoeste, composta pelos nos Núcleos Regionais de Francisco Beltrão (50%) e Pato Branco (25%), figura 1.

As condições das lavouras estão favoráveis (boas) em 92% da área, sendo que 41% das lavouras encontram-se em frutificação (formação do grão) e 51% em maturação, disponibilizando assim, grande área para ser colhida.

FIGURA 1. **MILHO - 1ª SAFRA: PARTICIPAÇÃO (%) DOS NÚCLEOS REGIONAIS DA SEAB NA COLHEITA, TOTALIZANDO 9,7% NO ESTADO**



Fonte: SEAB/DERAL

Milho safrinha (2ª safra): até esta data, o plantio foi efetuado em 14,3% da área estimada, demonstrando pequena antecipação em relação às safras anteriores. Em 2006 este percentual era de 11,9% e em 2005, 10,7% da área estava semeada.

Praticamente toda a área plantada até o momento (152.268 ha), é avaliada em boas condições, as quais estão em plena germinação (45%) e desenvolvimento vegetativo (55%).

Soja normal (1ª safra): comparando com as últimas duas safras, a colheita está um pouco lenta. Nesta safra o percentual de área colhida é de 0,9%, em 2006, este percentual era de 3,4% nesta época, mas se compararmos com a safra de 2005, o percentual está equivalente. Naquela safra, 1,1% da área estava colhida.

A colheita atinge índice de 6% da área no Núcleo Regional de Umuarama, 4% em Pato Branco, 2% em Cascavel e Paranavaí, 1% em Toledo e Laranjeiras do Sul.

As condições das lavouras são favoráveis (boas) para 92% da área, sendo que 8% apresenta-se em condições regulares e apenas 1% é avaliada como ruim.

As fases dessa leguminosa estão assim distribuídas: 3% da área na fase de desenvolvimento vegetativo; 18% em floração; 66% em frutificação e 12% em maturação.

Batata das águas (1ª safra): até esta data a colheita foi realizada em 88,3% da área, praticamente idêntico ao percentual do ano passado, que era de 89,3%. As condições das lavouras estão boas para 69% da área ainda a ser colhida; 29% em condições regular e apenas 2% em condições mais desfavoráveis.

Batata da seca (2ª safra): até o momento 48,2% da área foi plantada. Em 2006, 54,2% da área já estava plantada, indicando que o plantio nesta safra, de certa forma, está atrasado. O produtor está cauteloso devido aos preços recebidos com a produção da primeira safra.

No Núcleo Regional de Curitiba, responsável por 32% da área, o plantio alcançou apenas 30%, em Ponta Grossa, que deve ocupar 20% da área, o plantio chega a 70% e em Guarapuava, que pode cultivar 19% da área, o plantio é de 90%.

As condições das lavouras são consideradas boas para 87% da área, as quais estão concentradas na fase inicial 83% (germinação e desenvolvimento vegetativo).

Cebola: a colheita encerrou no Estado nesta semana e, a comercialização atinge 69,4% da produção, que é estimada em 111 mil toneladas.

QUADRO 1. PARANÁ: ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO DE PLANTIO/COLHEITA DAS PRINCIPAIS LAVOURAS DA SAFRA 06/07 05 / 02 / 07

CULTURA	% PLANTADA	% COLHIDA	CONDIÇÃO DAS LAVOURAS % DA ÁREA A SER COLHIDA			FASES DAS LAVOURAS, EM PERCENTAGEM (%) DA ÁREA A SER COLHIDA					PRODUÇÃO VENDIDA (%)
			RUIM	MÉDIO	BOM	GERM.	D.V.	FLOR.	FRUT.	MATU.	
Batata (1ª safra)	100	88,3	2	29	69	-	-	-	15	85	86,4
Batata (2ª safra)	48,2	-	2	11	87	45	38	-	17	-	-
Cebola	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	69,4
Feijão (1ª safra)	100	92,4	13	52	35	-	-	-	4	96	46,3
Feijão (2ª safra)	45,1	-	-	8	92	30	61	9	-	-	-
Milho (1ª safra)	100	9,7	-	8	92	-	1	7	41	51	4,5
Milho (2ª safra)	14,3	-	-	3	97	45	55	-	-	-	-
Soja (1ª safra)	100	0,9	1	7	92	-	4	18	66	12	5,3

Fonte: SEAB-DERAL

DIRLEI ANTONIO MANFIO
Setor de Previsão de Safras

☎ (41) 3313-4028 📠 (41) 3313-4031
✉ manfio@seab.pr.gov.br www.pr.gov.br/seab