



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL
DERAL



SITUAÇÃO PLANTIO/COLHEITA

09/01/06

ALGODÃO: as condições das lavouras desta fibra encontram-se boas para aproximadamente 72% da área, sendo que até esta data, as fases das lavouras estão concentradas entre o desenvolvimento vegetativo e a floração, representando 81% da área.

BATATA: a maior parte da lavoura da primeira safra (águas) já foi colhida, 66,1%, neste mesmo período, em 2005 eram cerca de 56,2% e em 2004, 54%. As condições das lavouras desta safra ainda disponíveis para a colheita demonstram-se boas em 71% da área, concentrando nas fases de frutificação e maturação, as quais poderão ser colhidas até fevereiro. Da área estimada para a segunda safra (seca), cerca de 11,7% já esta plantada, o que é considerado antecipada, devido também a antecipação da colheita da primeira safra.

CEBOLA: a colheita dos bulbos também está antecipada em comparação com a safra passada. Hoje são 84,9% da área colhida contra 64,1% em 2005. A fase desta cultura está concentrada na maturação (80%) e 60% da área restante a colheita é avaliada como boa.

FEIJÃO: 52,5% da área ocupada na primeira safra (águas) já foi colhida, o que é considerado normal, pois em 2005 eram cerca de 47,5% e em 2004, 54%. Os fatores climáticos (excesso de chuva na fase inicial e escassez na fase final) estão afetando as lavouras dessa leguminosa, sendo que 47% da área a ser colhida é considerada ruim a regular, e 60% da área ainda corre o risco, pois se encontra entre as fases de desenvolvimento vegetativo e frutificação. Para a segunda safra (seca) onde o DERAL estima o plantio de 157.070 ha, já foram semeados cerca de 14.700 ha (9,4%), o plantio deve intensificar-se somente após ocorrência de chuvas.

MILHO: as condições das lavouras desta gramínea são consideradas boas para 61%, sendo que 39% (ruim a regular) é decorrente da falta de chuva. Hoje, são 63% da área que ainda podem ser prejudicadas pela escassez de chuva, ou seja, são as áreas que estão nas fases de floração e frutificação (pendoamento).

SOJA: as condições das lavouras desta leguminosa são avaliadas, pelo DERAL, como boas para 75%, mas poderão começar a sentir a falta de chuva, pois neste período cerca de 45% da área estimada está na fase de floração.

Os quadros abaixo apresentam, percentualmente, a situação do plantio, condições e fases das lavouras da safra 04/05 e 05/06, até o dia 09/01/06.

Quadro 1 – PARANÁ: ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO DE PLANTIO/COLHEITA DAS PRINCIPAIS LAVOURAS DA SAFRA 05/06 **09 / 01 / 06**

CULTURA	% PLANTADA	% COLHIDA	CONDIÇÃO DAS LAVOURAS % DA ÁREA A SER COLHIDA			FASES DAS LAVOURAS, EM PERCENTAGEM (%) DA ÁREA A SER COLHIDA					PRODUÇÃO VENDIDA (%)
			RUIM	MÉDIO	BOM	GERM.	D.V.	FLOR.	FRUT.	MATU.	
Algodão	100	-	5	23	72	-	33	48	19	-	-
Batata (1ª safra)	100	66,1	5	24	71	-	3	-	32	65	58,8
Batata (2ª safra)	11,7	-	-	23	77	53	44	-	3	-	-
Cebola	100	84,9	11	29	60	-	4	-	16	80	38,8
Feijão (1ª safra)	100	52,5	8	39	53	-	8	14	38	40	26,8
Feijão (2ª safra)	9,4	-	-	21	79	45	52	3	-	-	-
Milho (1ª safra)	100	-	13	26	61	-	15	29	42	14	0,3
Soja (1ª safra)	100	-	2	23	75	-	33	45	22	-	1,5

Fonte: SEAB-DERAL

A comercialização dos grãos das principais culturas da safra 04/05 continua em ritmo normal. Comparando com a safra passada, apenas o trigo demonstra uma comercialização mais antecipada.

Quadro 2 – PARANÁ: ACOMPANHAMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS CULTURAS DA SAFRA 04/05 **09 / 01 / 06**

CULTURA	% PRODUÇÃO VENDIDA	
	SAFRA 04/05	SAFRA 03/04
Milho (1ª safra)	91,3	91,2
Milho (2ª safra)	75,5	71,5
Soja (1ª safra)	87,1	86,4
Trigo	67,8	57,8

Fonte: SEAB-DERAL

DIRLEI ANTONIO MANFIO
Setor de Previsão de Safras