

SITUAÇÃO PLANTIO/COLHEITA

15/01/07

BATATA: a colheita da batata das águas atinge 81,5% da área cultivada, comprovando antecipação em relação às safras anteriores. Em 2006, neste mesmo período era 76,1% e em 2005, 58,8% da área estava colhida.

As condições das lavouras a serem colhidas apresentam-se boas para 71% da área, as quais se encontram: 20% em frutificação e 80% em maturação.

As chuvas registradas recentemente, estão permitindo ao produtor realizar o plantio da safra da seca (2ª safra). Até o momento 20,7% da área total, que é estimada em 12.300 ha foi plantada, evidenciando antecipação em relação à safra passada quando 15,4% da área estava plantada. As condições das lavouras desta safra, em fase de germinação e desenvolvimento estão sendo avaliadas, na sua maioria, em boas condições.

CEBOLA: a colheita da cebola atinge 95,6% da área, demonstrando adiantamento na colheita em relação às safras anteriores. Em 2006 a colheita abrangia 93,1% da área e em, 2004, apenas 65,2%. As condições das áreas a serem colhidas são avaliadas em 26% da área como ruim, 40% em condições regulares e 34% em boas condições.


FEIJÃO: a colheita do feijão da safra das águas atinge 58,7% da área cultivada, demonstrando irregularidade em relação a safras passadas, em decorrência das alterações nos períodos de semeadura. Em anos anteriores, nesta mesma época, as colheitas estavam assim representadas:

- 2006: 64,7%
- 2005: 48,9%
- 2004: 69,0%

As condições das lavouras ainda a serem colhidas estão sendo avaliadas em 14% ruins, 44% regulares e 42% boas.

Em decorrência das chuvas que vêm ocorrendo, os técnicos do DERAL estão levantando a situação da cultura, para identificar as perdas de área, de produção e de qualidade do produto. O resultado deste levantamento deve ser divulgado no final do mês.

FEIJÃO DAS ÁGUAS: Participação (%) dos Núcleos Regionais na colheita, totalizando 58,7% no Estado



Fonte: SEAB/DERAL

O plantio do feijão da seca (2ª safra) está um pouco atrasado em virtude do excesso de chuva. Nesta safra apenas 9,7% da área estimada em 179.058 ha foi semeada. Em 2006, 14,5% da área estava plantada e, em 2005 era 23,0%. O produtor está cauteloso quanto à semeadura da nova safra, principalmente, pelos baixos preços praticados no mercado.

O preço médio que o produtor recebeu na semana do dia 08 a 12/01/07 foi de R\$ 34,20 pelo saco de 60 kg do feijão preto e R\$ 47,96 pelo feijão de cor. Estes valores são 54,4% e 25,2%, respectivamente, inferiores as preços médios recebidos no mesmo período de 2006, quando o feijão preto era cotado em R\$ 75,08 e o feijão de cor, R\$ 64,08.

MILHO: as condições das lavouras do milho vêm sendo beneficiadas pelas chuvas que ocorreram em quase todo o Estado. Neste período, os técnicos do DERAL avaliam que 90% das áreas estão em boas condições. Lembrando que na safra passada, em virtude da escassez de água, neste mesmo período, os levantamentos apontavam que 55% da área estavam em boas condições e 45% em condições desfavoráveis (15% ruim e 31% regulares).

A lavoura atualmente encontra-se nas seguintes fases: Desenvolvimento vegetativo (10%), floração (17%), frutificação (49%) e maturação (24%).

As primeiras áreas de milho desta safra estão sendo colhidas na região de Francisco Beltrão, onde o plantio ocorreu em agosto. Representando 5% da área do Núcleo Regional, mas no contexto estadual, a área colhida de 6.920 ha, representa cerca de 0,5% dos 1.313.140 ha cultivados no Paraná.

Quanto ao milho safrinha (2ª safra), a semeadura já ocorreu em alguns municípios, sendo estimado o plantio de 3,7% da área projetada em, aproximadamente, um milhão de hectares para esta safra. O Departamento de Economia Rural-DERAL deverá divulgar a primeira estimativa oficial da área desta cultura no final deste mês.

SOJA: as lavouras da soja também estão sendo beneficiadas com as chuvas em abundância, apesar dos registros de pragas, principalmente, ferrugem asiática.

As lavouras encontram-se nas seguintes fases: desenvolvimento vegetativo (15%), floração (39%), frutificação (43%) e 3% em maturação, evidenciando que as mesmas foram semeadas mais cedo em relação à safra passada.

As condições das lavouras são boas para 91% da área. No ano passado, neste mesmo período, as condições das lavouras estavam prejudicadas pelas baixas precipitações, quando apenas 65% da área eram avaliadas em boas condições.

O quadro abaixo apresenta, percentualmente, a situação do plantio, condições e fases das lavouras da safra 06/07.

Quadro 1 – PARANÁ: ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO DE PLANTIO/COLHEITA DAS PRINCIPAIS LAVOURAS DA SAFRA 06/07 **15 / 01 / 07**

CULTURA	% PLANTADA	% COLHIDA	CONDIÇÃO DAS LAVOURAS % DA ÁREA A SER COLHIDA			FASES DAS LAVOURAS, EM PERCENTAGEM (%) DA ÁREA A SER COLHIDA					PRODUÇÃO VENDIDA (%)
			RUIM	MÉDIO	BOM	GERM.	D.V.	FLOR.	FRUT.	MATU.	
Batata (1ª safra)	100	81,5	4	25	71	-	-	-	20	80	78,3
Batata (2ª safra)	20,7	-	-	7	93	48	52	-	-	-	-
Cebola	100	95,6	26	40	34	-	-	-	-	100	54,4
Feijão (1ª safra)	100	58,7	14	44	42	-	1	8	28	63	26,1
Feijão (2ª safra)	9,7	-	-	-	100	78	22	-	-	-	-
Milho (1ª safra)	100	0,5	-	10	90	-	10	17	49	24	0,2
Milho (2ª safra)	3,7	-	-	9	91	54	46	-	-	-	-
Soja (1ª safra)	100	-	1	8	91	-	15	39	43	3	4,6

Fonte: SEAB-DERAL

DIRLEI ANTONIO MANFIO
Setor de Previsão de Safras

☎ (41) 3313-4028 📠 (41) 3313-4031
✉ manfio@seab.pr.gov.br www.pr.gov.br/seab