# Serviço de Informação Diária Foto: Cultura de Cevada no município da Lapa - Antonio Carlos Tonon

Para acessar mais Fotos, clique aqui





Edição e Publicação: SEAB/DERAL

05/08/2015

# Núcleos Regionais da SEAB





# Ivaiporã

Manhã com nebulosidade parcial e temperatura amena, com elevação no período da tarde. O solo se encontra mais seco devido a intensidade do sol após período chuvoso.

As operações agrícolas estão normais, com a maior aplicação de pulverizações visando a proteção da cultura do trigo. Há ocorrência de doenças na cultura do trigo e aveia branca podendo haver queda na produtividade.

O café voltou a ser colhido com a ocorrência de período de estiagem. Sua venda está sendo feita mais lenta.

O milho safrinha voltou a ser colhido de forma mais lenta apesar do baixo preço considerado pelo produtor.

O feijão de inverno foi prejudicado pelo período chuvoso perdendo a qualidade do produto. O preço recuou de R\$120,00 para R\$80,00 a saca de 60 Kg.

Equipe técnica: Mario A. Iurino, Sérgio C. Empinotti e Randolfo da Costa Oliveira.

# Laranjeiras do sul

Manhã de céu claro e temperatura agradável, na casa dos 17°. De acordo com a Somar Meteorologia não existe previsão de chuvas para os próximos dez dias, e as temperaturas devem continuar acima da média histórica para o mês de Agosto.

No campo os produtores continuam a realizar os tratos culturais na cultura do trigo. Em algumas regiões, como Guaraniaçu e Quedas do Iguaçu existem perdas de produção consolidadas nas áreas em estádio de floração/frutificação. Além disso, outros fatores como a ausência de dias mais frios e a previsão de volumes grandes de chuvas no período de colheita podem interferir no rendimento médio final da cultura.

A colheita do milho 2° safra se encaminha para o final, e as produtividades médias se mantém acima da média. A qualidade do produto colhido é relativamente boa, se consideramos o período chuvoso do mês de Julho. Restando cerca de 30% de área a ser colhida, os pontos negativos para a cultura continuam sendo as baixas cotações e o alto custo de produção.

Equipe técnica: Edson Gonçalves de Oliveira.

#### Paranavaí - Loanda

Manhã com céu parcialmente nublado sem possibilidades de chuvas no decorrer do dia e segundo o Simepar com temperatura máxima de 30°C e mínima de 18°C.

As atividades estão sendo realizadas normalmente, os produtores de milho safrinha estão dando continuidade a colheita.

As chuvas no mês de julho contribuíram com o desenvolvimento vegetativo das pastagens. Os primeiros efeitos da entressafra começam a aparecer. A oferta não foi abundante em nenhum momento de 2015, por isso as cotações do boi gordo mantém-se em patamares elevados.

Equipe técnica: Aparecida de Lourdes Bocalon e Vitor I. Davies Lago

#### **Boletins DERAL**

**Novos boletins:** 

Estimativa de Safra - Semanal

Acesse: http://goo.gl/bD5B46

#### Situação Plantio Colheita


Acesse: http://goo.gl/Cm52Xe

Boletins 2015 Acesse: http://migre.me/o1rGU

Boletins 2014 Acesse: http://migre.me/hruHa

Histórico do SID Acesse: http://migre.me/cPWcW

# Condições do Tempo




Ao longo da quarta-feira os ventos sobre o leste do Paraná apresentam uma maior frequência de direção a partir do oceano Atlântico para o continente e, com isso a umidade do ar aumenta mais sobre o Litoral e região metropolitana de Curitiba, com alguma formação nuvens também no interior. Eventos de chuvas isoladas e de curta duração podem ser registrados na faixa Litorânea principalmente, entre os períodos da tarde e da noite. No interior paranaense o tempo segue estável mas com aumento de nebulosidade.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

### Palayra do meteorologista

Fernando Mendonça Mendes – Atualizado às 08 h 07 min



Uma presença de nebulosidade, por conta de um aumento de umidade sobre a região do Paraná, deixa o céu no estado agora pela manhã com muitas nuvens a encoberto em algumas regiões. São nuvens baixas, não há situações de chuva no momento, mas a visibilidade em algumas regiões de serra fica reduzida. Por conta destas nuvens sobre algumas regiões, a tendência é de que as temperaturas tenham uma elevação mais lenta durante a manhã. Na imagem de satélite ao lado, é possível notar uma área em cinza um pouco mais claro, que são as nuvens baixas no estado.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

#### Alerta de Geadas

Quinta-feira, 06 de Agosto de 2015

As temperaturas mínimas aumentam nesta quinta-feira portanto continuam afastadas as chances de formação de geadas no estado.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

# Assessoria de Imprensa

# INFORME: PARANÁ ZONA LIVRE DE FEBRE AFTOSA SEM VACINAÇÃO,

O Paraná vem adotando um conjunto de medidas visando, gradativamente, obter o reconhecimento internacional como uma zona livre de determinadas enfermidades (febre aftosa, peste suína clássica, tuberculose bovina, brucelose bovina etc). Destaca-se a criação da ADAPAR, esforço de investimento para ampliar a capacidade de prevenção, controle e erradicação de enfermidades que podem afetar a produção agropecuária e agroindustrial.

Acesse: http://goo.gl/vl1EAa

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

#### Deu na Mídia

# EUA 2015/16: Crescem as especulações sobre a nova safra antes dos números do USDA

Um dos mais importantes consultores em agronegócio, Michael Cordonnier, divulgou suas estimativas de produtividade para a soja e o milho da safra 2015/16 dos Estados Unidos e trouxe números maiores para o cereal e manteve inalterada sua projeção para a oleaginosa.

Acesse: http://goo.gl/eYu68w

#### Clima favorável anima cooperativa Agrária

Referência no cultivo de cereais de inverno, principalmente nas culturas de trigo e cevada, esta última voltada especificamente para a indústria cervejeira, a cooperativa Agrária, sediada em Guarapuava (Sul), espera uma produtividade de 4.000 quilos de cevada por hectare, contra 3.840 quilos por hectare produzidas na safra passada. Os 350 cooperados semearam neste ano 29 mil hectares com o cereal, ante 34 mil hectares plantados em 2014.

Acesse: http://goo.gl/Tt003r

#### Qualidade irá definir viabilidade do trigo

Triticultura espera produtividade maior em função das chuvas. Risco é de excesso de umidade na fase final, o que afetaria a qualidade dos grãos

Acesse: http://goo.gl/2msTcJ

# Divulgação

Caminhada Internacional Na Natureza

Circuito Caminhos do Charque Condoí - PR

Dia: 23 de Agosto de 2015

Ponto de Encontro: Casa Familiar

Rural - BR 373 Trevo Santa Clara

Café da manhã: R\$ 10,00

Almoço: R\$ 15,00

Inscrição até 22 de agosto de 2015

Maiores informações: Direto com a

organização

Responsável: Terezinha Busanello

**Freire** 

E-mail:

tbusanello@emater.pr.gov.br candoi@emater.pr.gov.br

Tel: 42-3638-8005 42-8846-5218

