Serviço de Informação Diária Foto: Preparo para plantio de repolho em Nova Santa Bárbara - Paulo Miléo

Para acessar mais Fotos, clique aqui







Edição e Publicação: SEAB/DERAL

01/12/2015

Núcleos Regionais da SEAB





Campo Mourão

Manhã com sol entre nuvens e previsão de chuvas para o decorrer do dia. O acumulado de chuvas no mês de novembro em Campo Mourão chegou a 500 mm e a instabilidade no tempo deve seguir nos próximos dias, segundo o Simepar.

O excesso de umidade, além de provocar erosões tem prejudicado o desenvolvimento vegetativo das lavouras, principalmente da soja, segundo os técnicos a falta de luminosidade compromete a realização de fotossíntese das plantas, afetando o potencial produtivo da lavoura.

A aplicação de defensivos vem ocorrendo com dificuldades, o que vem favorecendo o aparecimento de doenças na soja e milho.

Anderson R. dos Santos

Cornélio Procópio

Choveu em todos os municípios do regional no sábado, variando de 29 a 60 mm. com acumulado no mês em torno de 410 mm. Esta situação de excesso de umidade não permite a finalização do plantio de soja, estimado em torno de 4% para concluir.

A baixa luminosidade impede o crescimento e o desenvolvimento das lavouras, podendo comprometer o potencial produtivo. Conforme pesquisa realizada sobre insolação no mês de novembro 2014 e novembro 2015, concluímos que houve uma redução de 54% na insolação.

O tempo hoje apresenta-se encoberto e com ligeira queda nas temperaturas.

Devanir Ladeira

Equipe técnica: Ademir Toffanetto, Devanir Ladeira, Paraílio Zanini, Paulo R. A. Miléo e Santo Pulcinelli F.

Guarapuava

Mês de novembro foi muito conturbado para a agricultura, pois chuvas foram quase que diárias, o volume não chegou a ser tão elevado na região, em comparação com a média histórica, mas a continuidade da mesma prejudicou muito, tanto a colheita dos cereais de inverno como o plantio das culturas de verão, principalmente, a soja.

Nesta época do ano, normalmente, a colheita do trigo já teria sido concluída, mas nesta safra ainda restam cerca de 10% da área a ser colhida, consequentemente, há um atraso significativo no plantio da soja também. Normalmente nesta época a semeadura da soja deveria estar na casa dos 95%, mas neste ano, o percentual não passa dos 70% da área estimada.

As primeiras áreas de feijão, plantadas no município de Prudentópolis, que estão sendo colhidas, apresentam baixo rendimento e quanto a qualidade nem se comenta, enquanto que o mercado paga até R\$ 120,00 a saca de feijão preto de primeira, os produtores estão recebendo cerca de R\$ 80 – 90.


Hoje, amanhece mais um dia encoberto, com temperatura abaixo do normal para a época, cerca de 13° C, e não há previsão de grande alteração, pois os meteorologistas estão prevendo mais chuva para a região.

Dirlei Antonio Manfio

Equipe técnica: Dirlei Antonio Manfio e Josnei Augusto S. Pinto.

Condições do Tempo

Novamente não há previsão de mudanças significativas nas condições do tempo. Um sistema de alta pressão continua posicionado sobre o Oceano Atlântico, na altura do Sul do Brasil. Esse sistema induz o aumento de umidade e há formação de nuvens baixas/médias com chuvas fracas e chuviscos em grande parte do leste e litoral do Sul e Sudeste do Brasil. Nas demais regiões do Paraná, o ingresso de umidade e calor em níveis médios da troposfera mantém elevadas as taxas de instabilidade. Onde são previstos temporais entre a tarde e a noite.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palayra do meteorologista

Tarcízio Valentin da Costa - Atualizado às 05 h 51 min



Chuvas isoladas de fraca intensidade são registradas no município de Corbélia, no oeste do Paraná. A imagem ao lado mostra a temperatura registrada às 05 horas nas estações meteorológicas do SIMEPAR.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Paraná mantém estimativa de safra, mas chuva prejudica qualidade do grão

A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento mantém a estimativa de colheita de 38 milhões de toneladas de grãos na safra 2014/15, mas a continuidade das chuvas prejudicou a qualidade e a produção. O Paraná também está em alerta diante do atual excesso de chuvas que pode prejudicar o desempenho da safra 2015/16, que está sendo plantada.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Chuvas causam transtornos no embarque de volumes recordes de milho no Brasil

Acesse: http://goo.gl/zSXkol

El Niño coloca produtividade das lavouras na berlinda

Acesse: http://goo.gl/on09vJ

Sericicultura volta a ser atrativa para o pequeno produtor

Acesse: http://goo.gl/uEc010

Divulgação

Caminhada Internacional Na Natureza

Circuito Caminhada do Ribeira

Cerro Azul - PR

