

Serviço de Informação Diária

Foto: Lavoura de soja em Congonhinhas – Paulo Miléo


Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

11/01/2016

Núcleos Regionais da SEAB



Apucarana

Final de semana com muita chuva na região, o volume acumulado variou entre 87 mm e 176 mm. Hoje o amanheceu com forte neblina e permanece chuvoso. As atividades agrícolas encontram-se totalmente paralisadas devido ao solo encharcado.

Na semana anterior tivemos dias com tempo mais firme que permitiram a realização de aplicações preventivas nas lavouras de soja. Em relação a pragas e doenças, temos informações dos técnicos das cooperativas que a grande preocupação é em relação a ferrugem asiática que está aumentando na região e nas próximas semanas poderá ser feita uma avaliação melhor, percevejos e lagartas estão a maior parte sob controle e apresentam até o momento menores índices de casos do que em relação a safra passada.

O milho 1º safra encontra-se quase a totalidade em frutificação e apresentam boas condições de desenvolvimento. A colheita do feijão 1º safra está sendo finalizada na região, apresentando problemas de qualidade devido ao excesso de chuvas no período final de desenvolvimento e colheita.

Adriano Nunomura

Equipe técnica: Paulo Sérgio Franzini e Adriano Nunomura

Cascavel

Semana anterior marcada com chuvas irregulares, tanto em volume quanto em localização, variando de fraca a alta intensidade. Temperaturas altas, com picos na quinta-feira e sábado. A semana inicia com chuva leve em Cascavel e proximidades, e próxima à Medianeira, tempo fechado, porém com possibilidade de chuva no decorrer do dia.

Esta condição climática: excesso de umidade e altas temperaturas, deixam os produtores em alerta especialmente quanto à ferrugem asiática. Nos pontos monitorados pelos colegas do Emater, com as instalação dos coletores de esporos, a partir de 20/12, registra-se presença frequentes dos esporos.

Os sintomas da doença estão generalizados na região de abrangência do Núcleo. A dificuldade da entrada do equipamento para aplicação do fungicida, nos estágios mais tardios das lavouras pode comprometer o potencial da planta. Estima-se que aproximadamente 5% das áreas estão em floração, 65% em frutificação e 30% em maturação.

Na semana anterior foi iniciada a colheita da soja em áreas pontuais (Cascavel, Missal, Itaipulândia e Serranópolis do Iguaçu), com registro de aproximadamente 3.270 kg/ha. No entanto a expectativa ainda continua sendo de "safra cheia", dependendo fundamentalmente da condição climática até o final do ciclo e colheita das lavouras.

Na medida em que avançam as colheitas da soja, feijão e fumo, o produtor vai efetivando o plantio do milho segunda safra (com áreas ainda insignificantes). O dólar tem dado sustentabilidade tanto ao preço da soja, como também do milho, (ambos com alta na semana anterior). O forte ritmo de exportações do milho, sinaliza situação não confortável quanto à oferta interna do produto. A expectativa está por conta da nova safra, como garantia de abastecimento interno.

Jovir Vicentini Esser

Equipe técnica: Jovir Vicentini Esser e Jovelino José Pertille

Curitiba

Dia iniciando com céu nublado, com um pouco de garoa e temperatura amena. Semana que passou apresentou calor e sol mas com chuvas localizadas normalmente nos finais do dia.

As condições da semana foram muito boas para os desenvolvimentos das lavouras de milho e soja, também permitiram que os produtores de batata e feijão da segunda safra já iniciassem o preparo de solo ou o plantio.

A partir do sábado as condições climáticas se alteraram e voltou a umidade e frio, situação que pode prejudicar a sanidade da soja uma vez que não há condições de realizar pulverizações nas lavouras.

A colheita de cebola proporcionando produto de baixa qualidade e preços em alta, mas na contabilidade do produtor, custos e receitas ficam muito próximos. Excesso de chuva em dezembro foi a causa do baixo rendimento.

Márcio G. Jacometti

Umuarama

Muita chuva neste final de semana, com 90mm em média na região. Os produtores continuam preocupados com esta chuvarada, pois temos municípios que a área em maturação já chega a 35% e a colheita deve-se iniciar nos próximos dias.

Este excesso de umidade pode prejudicar em muito a qualidade da soja, depreciando o preço do produto. Segundo os técnicos, existem muitos casos de lavouras com focos de ferrugem.

Ático Luiz Ferreira

Equipe técnica: Ático Luiz Ferreira, Alene Catarina Pacheco e Elcio Fernandes

União da Vitória

Sábado com tempo bom durante o dia e com chuva à noite totalizando 8,6 mm. A chuva prosseguiu durante todo o domingo somando mais 67.8 mm. Toda esta precipitação não permitiu as práticas agrícolas na região.

Luiz Carlos Otomaier

Equipe técnica: *Luiz Carlos Otomaier e Marcos Marcolin*

Boletins DERAL

SOJA

Acesse: <http://goo.gl/HQ6pGD>


Boletins 2015 *Acesse: <http://goo.gl/gzm2vj>*

Boletins 2014 *Acesse: <http://goo.gl/E0ev2x>*

Boletins 2013 *Acesse: <http://goo.gl/hTQ7g9>*

Condições do Tempo

A semana inicia com chuva no Paraná. A presença de uma frente fria no Oceano é responsável por chuva em diversos momentos do dia entre a faixa leste, centro e norte do Estado. Por alguns momentos a chuva é significativa, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas, no entanto, salienta-se que o volume de chuva novamente é bastante significativo, principalmente na metade norte, região que apresenta baixa amplitude de temperaturas no decorrer do dia. Entre Curitiba e o Litoral as temperaturas também não se elevam muito e há condição de chuva a qualquer hora do dia.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Ana Beatriz Porto da Silva – Atualizado às 04 h 32 min



A grande área de nebulosidade sobre o oceano, próximo a costa dos estados de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo, está associada a presença de uma frente fria nessas regiões. Esse sistema continua provocando chuvas de intensidade fraca a moderada sobre o Paraná. Nas últimas horas as chuvas mais frequentes e com maior volume estão na região do Norte Pioneiro, no Paraná. Nas demais regiões do Estado as chuvas são mais fracas e ocasionais.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

***Frete rodoviário de grãos sobe até
60%***

Acesse: <http://goo.gl/RtTKvd>

***Importações brasileiras de trigo caíram
10,6% em 2015***

Acesse: <http://goo.gl/8OoAHc>

***China elevará importações de soja em 2%
em 2015/16***

Acesse: <http://goo.gl/aYZdWJ>