

Serviço de Informação Diária

Foto: Gado Nelore em Sapopema – Paulo Miléo


Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

15/01/2016

Núcleos Regionais da SEAB



Maringá

O dia amanheceu totalmente nublado, temperatura ao redor de 23°C e umidade relativa do ar com 87%. Em janeiro de 2015 choveu aproximadamente 236 mm, só nos primeiros 13 dias de 2016, as precipitações já somaram 337,3 mm (UEM).

O final de semana passado foi com chuva que avançou semana adentro variando de baixa a alta intensidade. Em algumas Regiões acabou provocando danos nos meios rurais, tais como: estragos nas estradas e carreadores rurais, erodibilidade no solo, formação de valetas nas cabeceiras de pontes em vários rios e riachos da região.

Esses altos índices pluviométricos tem causando transtorno para os produtores que dependem das estradas rurais e rodovias para escoar sua produção. Levantamentos estão sendo realizados para avaliar o escoamento da produção e possíveis ocorrência de perdas nas culturas da região.

A cultura da soja está apresentando bom desenvolvimento até o momento e no geral a condição é boa. Algumas lavouras mais precoces plantadas na segunda quinzena de setembro, foram dessecadas na semana passada e estão aguardando as condições ideais de umidade para serem colhidas.

Moisés Bolonhez

Equipe técnica: Dorival A. Basta, Moisés Bolonhez, Ivani Marangoni e Marcelo Serbai

Ponta Grossa

As chuvas foram intensas do final de semana até a terça feira na região mais ao norte do Regional. Os acumulados variaram entre 78mm em Ventania, 136mm em Piraí do Sul, 247mm em Arapoti, 255mm em Jaguariaíva e 302mm em Sengés (Dados da Fundação ABC).

A chuva deu uma trégua durante a semana com abertura de janelas de sol, permitindo dar sequência as colheitas de feijão, batata e tratos culturais nas lavouras.

Estão sendo implantadas a segunda safra de feijão, milho e batata onde o solo está permitindo o plantio. A soja primeira safra em boas condições, com alguns focos de ferrugem, porém estão sendo controlados, a colheita deve ser iniciada nos próximos dias, podendo ocorrer perda na produtividade devido ao clima instável durante a safra.

Hoje o dia amanheceu claro, com sol entre nuvens, temperatura agradável, segundo a previsão do Simepar devem ocorrer pancadas de chuva isoladas na parte da tarde e noite.

Vera Maria Silvestre

Equipe técnica: Carlito Pricival Jr, Carlos Roberto Osternack, Vera Maria Silvestre e Luiz Alberto Vantroba

Toledo

Semana se encerra com produtores de soja mais animados com melhora razoável do tempo, permitindo que os tratos culturais necessários no momento sejam executados e também esta semana foi dada a largada na colheita.

As primeiras áreas colhidas com produtividade ainda abaixo da estimada, no entanto, as perspectivas de produção estão mantidas, pois espera-se um melhor resultado na medida que a colheita evolua.

CONDIÇÕES DAS LAVOURAS:

SOJA:	MÉDIA - 10%	BOA - 90%
MILHO:	MÉDIA - 10%	BOA – 90%

João Luiz Raimundo Nogueira

Equipe técnica: Paulo Aparecido Oliva, Jean Marie A. F. Trinches e João Luiz Raimundo Nogueira

União da Vitória

Semana com chuvas mas com menor intensidade tornando assim as atividades de campo favoráveis pois a ocorrência é sempre no final do dia.


Hoje com tempo bom favorecendo a colheita de fumo batata e feijão além de tratos culturais em soja e milho.

Luiz Carlos Otomaier

Equipe técnica: Luiz Carlos Otomaier e Marcos Marcolin

Condições do Tempo

A instabilidade atmosférica diminui em grande parte do Paraná nesta sexta-feira e a chance de chuva fica mais baixa. No entanto, em toda a metade norte paranaense e na faixa litorânea do Estado ainda chove, principalmente entre o fim de tarde e início de noite por causa do aquecimento, isto é, chuvas típicas de verão. Nas outras regiões o sol predomina e as temperaturas ficam elevadas, com nebulosidade bastante variável.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Tarcízio Valentin da Costa – Atualizado às 07 h 19 min



Áreas de chuva fraca são registradas no início da manhã desta sexta-feira entre os municípios de Assis Chateaubriand e Umuarama, assim como na região de divisa do PR com o MS, entre os municípios de Alto Paraíso e Querência do Norte. As menores temperaturas são registradas na região da Lapa, com 15,6 °C.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Em 6 meses, contratação de crédito rural atinge R\$ 76,49 bi

Acesse: <http://goo.gl/mJQCQP>

Período de plantio da safrinha do milho no Centro-Sul começa na sexta

Acesse: <http://goo.gl/hQc7Rn>

Café/Cepea: chuvas em MG e SP favorecem safra 2016/17

Acesse: <http://goo.gl/ikhZaH>