

# Serviço de Informação Diária

Foto: Soja em São Jerônimo da Serra- Paulo Miléo

Para acessar mais  
Fotos, clique aqui



**Edição e Publicação:**  
**SEAB/DERAL**

**20/01/2016**

# Núcleos Regionais da SEAB



# Ivaiporã

**Manhãs com ventos frios e constantes, mas com céu claro quase sem nuvens e ausência de chuvas. No período da tarde esquenta bastante com a temperatura chegando aos 30°C.**

**No campo, operações agrícolas normais, atividades de pulverizações na soja e colheita de áreas de feijão e milho para silagem, estão entres as mais comuns. No geral as lavouras de soja estão bem, apesar dos relatos de identificação da ferrugem mais intensa em plantios de alguns municípios.**

**No mercado agrícola, preços para soja continuam em alta, em nossa região a cotação está em R\$ 72,70 /sc 60kg. Reflexo das negociações na bolsa de Chicago, principalmente devido a insegurança do volume que será obtido nessa nova safra 15/16. O padrão climático foi o fator decisivo, uma vez que, o excesso de chuvas está prejudicando a colheita na região central do Brasil, e no Rio Grande do Sul, há falta de água para os plantios que estão em fase de frutificação.**

Randolfo Oliveira

**Equipe técnica:** Sérgio Carlos Empinotti, Randolfo Oliveira, Mário A. Iurino

# Laranjeiras do Sul

**Manhã de céu claro e temperatura amena. Segundo o Tempo Agora o sol deve permanecer até a próxima terça-feira. A última chuva na região ocorreu no dia 10/01.**

**Essa sequência de praticamente dez dias de sol começa a preocupar os produtores de soja. Como as plantas cresceram num ciclo de chuvas quase ininterruptas, acabaram desenvolvendo raízes superficiais, o que gera uma maior sensibilidade a períodos de sol prolongado. Em relação ao impacto do excesso de chuvas, técnicos de campo afirmam que houve redução no número de vagens, o que indica redução do potencial produtivo da cultura. Sobre o escoamento da safra não deverá haver maiores problemas, tendo em vista que não ocorreu quedas de pontes nem danos muito significativos na situação das estradas rurais.**

**Na cultura do milho existem relatos de perdas pontuais no potencial produtivo, mas que não devem interferir na média final de produtividade. Nessa semana algumas áreas estão sendo colhidas, tanto de milho como soja, mas que não representam ainda 1% do total de área semeado.**

.

***Equipe técnica: Edson Gonçalves de Oliveira.***

# Paranavaí

**A semana começou com tempo firme, muito sol, o clima vem permanecendo nestas condições, o que vem permitindo um bom desenvolvimento vegetativo para as culturas de soja e milho.**

**Se o clima contribuir os trabalhos de colheita devem ter início ainda esta semana.**

*Enio Luiz de Barba*

# Boletins DERAL

## Café

*Acesse: <http://goo.gl/iv4EZB>*

## Estimativa de Safras – Semanal

*Acesse: <http://goo.gl/K1Pu6B>*

## Situação Plantio Colheita

*Acesse: <http://goo.gl/R2B900>*


**Boletins 2015** *Acesse: <http://goo.gl/gzm2vj>*

**Boletins 2014** *Acesse: <http://goo.gl/E0ev2x>*

**Boletins 2013** *Acesse: <http://goo.gl/hTQ7g9>*

# Condições do Tempo

A semana continua com tempo estável em todas as regiões paranaenses. O padrão de tempo entre as Regiões Sul e Sudeste do País favorece a manutenção da estabilidade atmosférica sobre o Sul do Brasil, enquanto que sobre grande parte da Região Sudeste o que predomina é a formação de áreas de instabilidade, as quais provocam chuvas intermitentes acompanhadas de descargas atmosféricas. No estado do Paraná, predomínio de Sol e muito calor. O ar seco deixa os índices de umidade relativa do ar baixos a partir do fim da manhã e período da tarde.




Fonte e mais informações:


[www.simepar.br](http://www.simepar.br)

# Palavra do meteorologista

*Fernando Mendonça Mendes – Atualizado às 07 h 18 min*



Nesta primeira hora da manhã de quarta-feira, o tempo novamente apresenta-se estável no sul do Brasil, parte do sudeste e Mato Grosso do Sul. Pela imagem de satélite abaixo, nota-se que nestas áreas há poucas nuvens agora pela manhã. No gráfico com temperaturas em °C, os menores valores registrados até a última hora para área do gráfico, onde se pode notar que entre as serras gaúchas, de Santa Catarina e sul/sudeste do Paraná são observados os menores valores neste período.



**Fonte e mais informações:**

**[www.simepar.br](http://www.simepar.br)**

# **TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O PERÍODO DE 15 A 30 DE JANEIRO DE 2016.**

**A segunda quinzena do mês de janeiro de 2016, começa com o Sol predominando nas diversas regiões do estado do Paraná. Na primeira semana desta quinzena o tempo se mantém estável em parte das regiões, apenas nas regiões da metade norte são esperadas pancadas de chuvas isoladas.**

**A partir do dia 22, o tempo fica variável com registros de pancadas de chuvas isoladas, principalmente no período da tarde nas diversas regiões paranaenses. Entre os dias 24 e 25, uma frente fria avança pelo Sul do País trazendo chuvas significativas para todo o estado do Paraná, não está descartado a ocorrência de temporais localizados no Estado. O tempo se mantém instável com chuvas isoladas até o final da quinzena elevadas.**

**Fonte e mais informações:**

**[www.simepar.br](http://www.simepar.br)**

# **Assessoria de Imprensa**

## ***Ceasa repassa 295 quilos de hortigranjeiros para o Recanto Tarumã***

O Banco de Alimentos da Ceasa Curitiba ampliou nesta terça-feira (19) o repasse de hortigranjeiros à instituição Recanto do Tarumã, em Curitiba. Cadastrada desde 2006 junto ao programa de abastecimento e segurança alimentar da Ceasa Paraná, a entidade recebeu 295 quilos de frutas e verduras doados pelos produtores e permissionários que atuam junto ao atacado da empresa no Tatuquara.

**Fonte e mais informações:**

**[www.aen.pr.gov.br](http://www.aen.pr.gov.br)**

# Deu na Mídia

***Trator Solidário ganha fôlego até  
safra 2017/18***

Acesse: <http://goo.gl/06Cyow>

***Iapar propõe novo sistema de produção  
para maracujá no Paraná***

Acesse: <http://goo.gl/Ouf3ej>

***Paraná colheu 1% da soja e 2% do milho***

Acesse: <http://goo.gl/23WD1b>