

Serviço de Informação Diária

Foto: Cultivo de Fumo em Quitandinha/Pr – por Carlos Alberto Salvador


Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

01/03/2016

Núcleos Regionais da SEAB



Cornélio Procópio

Final de semana com bastante chuva em todos os municípios da nossa jurisdição, com volume variando de 20 a 140mm, com média de 66mm. A média histórica de chuvas nos últimos 40 anos é de 145 mm contra 294 mm acumulado no mês de fevereiro. Hoje o tempo amanheceu com tempo bom, com queda de temperatura.

Nestes últimos 15 dias, a colheita de soja não tem evoluído, em função do excesso de chuva acumulada neste período. Esta situação está levando os produtores a realizarem a colheita com excesso de umidade próximo a 21% no produto. Estimamos que já foram colhidos aproximadamente 20% da área plantada, mais o que preocupa os produtores de soja, é que existe mais 25% da área que já deveria ter sido colhida, com perda de qualidade e possível redução de produtividade nestas áreas.

O plantio do milho safrinha vem sofrendo atraso em função do excesso de umidade do solo, e a não realização da colheita da soja. Estimamos que apenas 20% da área já foram plantadas neste período.

Ademir Toffanetto

Equipe técnica: Ademir Toffanetto, Devanir Ladeira, Paraílho Zanini, Paulo R. A. Miléo e Santo Pulcinelli F.

Francisco Beltrão

Equipe técnica: Agostinho Girardello, Antoninho Fontanella e Ricardo Martyn Kaspreski.

Final de semana com muita chuva em toda a região. No sábado pela manhã foram registrados grandes precipitações em diversos municípios, causando alguns prejuízos nas cidades e estragos nas estradas rurais.

Hoje amanheceu com céu parcialmente nublado e com temperatura amena.

A colheita da soja se aproxima do final e com rendimento dentro da média estimada.

As culturas de segunda safra estão com bom desenvolvimento, mas com presença de pragas, o que aumenta o custo de produção.

Antoninho Fontanella

Guarapuava

Equipe técnica: Dirlei Antonio Manfio e Josnei Augusto S. Pinto.

Semana que passou foi de muita chuva em toda a região, comprometendo o andamento as atividades de campo, as quais estão concentradas na colheita, tratos fitossanitários e plantio das culturas da segunda safra. Alguns relatos de produtores que estão com a soja brotando no campo.

Esta semana inicia-se com tempo bom, hoje céu aberto e temperatura amena.

No campo desde ontem a tarde produtores intensificam os trabalhos de colheita de milho e soja, estão correndo atras do tempo, pois ficaram mais de uma semana parados.

Josnei Augusto S. Pinto

Irati

Equipe técnica: Adriana Baumel e Pablo Signor

Em Irati, manhã com sol e temperatura de 17°C. Início da semana sem ocorrência de chuvas e temperaturas mais amenas. Previsão para o período de tempo bom e temperatura máxima de 26°C.


Após semana com ocorrência de fortes chuvas e a manutenção de alta umidade no solo, as atividades agrícolas estavam paralizadas, e com o restabelecimento de condições apropriadas, os produtores retomam as atividades finalização do plantio de feijão, milho e batata (2ª safra) e dão continuidade a colheita do milho, feijão, soja e tabaco.

As condições climáticas na hora da colheita preocupa os produtores, pois após uma safra com dificuldades de plantio devido a alta umidade, a mesma situação poderá ocorrer durante a colheita, ocasionando mais perdas de produtividade e qualidades dos grãos.

Adriana Baumel

Condições do Tempo

Na terça-feira uma massa de ar frio e seco predomina sobre a maior parte do estado do Paraná, provocando declínio na temperatura principalmente no centro, leste, Campos Gerais e sul, divisa com Santa Catarina. No norte do Estado a nebulosidade fica variável e o risco para ocorrência de chuvas é muito baixo.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Reinaldo Olmar Kneib – Atualizado às 10 h 03 min



O estado do Paraná apresenta predomínio de Sol em todas as regiões, com nebulosidade baixa mais concentrada no extremo norte, divisa com o estado de São Paulo. Apesar do brilho do Sol as temperaturas não se elevaram muito nas regiões serranas do Paraná. Entre o norte da Argentina e o Paraguai, áreas de instabilidade provocam chuvas acompanhadas de muitas descargas atmosféricas, mas não há previsão de evolução para o Paraná. A imagem de satélite mostra as nuvens no Paraná e áreas vizinhas e também os registros das temperaturas no horário das 09 h 30 min.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016.

A segunda quinzena do mês de fevereiro segue com o tempo variável em todo estado do Paraná. Uma frente fria que se desloca pelo Oceano Atlântico mantém o tempo instável com pancadas de chuvas nos primeiros dias da quinzena. No decorrer da segunda quinzena, as chuvas ocorrerão, com maior intensidade principalmente no período da tarde. Entre os dias 26 e 27, uma frente fria avança pelo Estado, causando chuvas significativas nas diversas regiões paranaenses. No dia 29 uma nova frente fria traz chuvas para todo Estado. As temperaturas não apresentam mudanças significativas no decorrer da segunda quinzena. As tardes seguem com temperaturas elevadas principalmente nas regiões do interior.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Apesar das chuvas, colheita avança e preços animam produtor

A colheita da safra de grãos de verão 2015/16 avança no Paraná, apesar das chuvas intensas. O ritmo da colheita está normal e os preços de venda da produção, mais elevados, animam o produtor.

<http://goo.gl/4bDh6m>

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Diminuição de abelhas e outros polinizadores ameaça agricultura mundial

Acesse: <http://goo.gl/sJ92V2>

Chuvas bagunçam safra de grãos do Paraná

Acesse: <http://goo.gl/0TaCu7>

Empresários japoneses conhecem infraestrutura e logística do Matopiba

Acesse: <http://goo.gl/1nuRtD>