# Serviço de Informação Diária Foto: Lavouras de Feijão em Castro – Edmar Wardensk Gervásio

Para acessar mais Fotos, clique aqui





Edição e Publicação: SEAB/DERAL

29/03/2016

### Núcleos Regionais da SEAB





### Campo Mourão

O dia iniciou com nuvens esparsas, porém sem probabilidade de precipitações no decorrer do dia. As condições climáticas predominantes nos últimos dias tem favorecido muito o desenvolvimento das culturas de inverno, com destaque para o milho segunda safra, que vem se desenvolvendo dentro das expectativas dos produtores, assim como a soja safrinha.

O plantio de trigo e aveia, ainda é muito baixo na Região, tendo início de forma ainda muito lenta. Os trabalhos deverão se intensificar, no caso do trigo, lá por meados do próximo mês. A colheita de mandioca está avançando nos últimos dias, com os produtores necessitando fazer caixa e também aproveitando a melhoria nos preços. Hoje sendo pago na média de R\$ 0,68 a grama/renda, sendo considerado muito boa.

Edilson S. e Silva

## Cornélio Procópio

No período da tarde do dia 23/03/16 (quarta-feira), tivemos ocorrência de chuvas fortes acompanhadas de granizo e ventos com mais de 100 km/h em Cornélio Procópio e Santa Mariana, atingindo com maior intensidade este último município, provocando destelhamentos, quedas de postes e árvores sobre a fiação elétrica.

Os ventos e o granizo atingiram também a área rural. Estamos percorrendo a região para levantar possíveis danos nas lavouras.

Devanir Ladeira

#### Francisco Beltrão

Final de semana com com baixa temperatura e chuvas isoladas na região . Hoje a mínima em Francisco Beltrão foi de 11,1 °C e apresenta céu sem nuvens.

A colheita da soja se encerra nesta semana e a produtividade média ficará em torno de 3.300 Kg/ha. O milho segunda safra, com a maior área já registrada, se desenvolve bem e está com 30% da área em frutificação.

As demais culturas, também estão com bom desenvolvimento.

Ricardo Martyn Kaspreski

Equipe técnica: Agustinho Girardello, Antoninho Fontanella e Ricardo Martyn Kaspreski.

#### Guarapuava

Mais uma semana que foi favorável aos produtores, pois a chuva – mesmo volumosa – se concentrou em pouco tempo, e com a melhoria do tempo na sequência, os trabalhos de colheita se intensificaram novamente, estando dentro da normalidade por enquanto.

As produtividades do milho que vem sendo colhido agora é um pouco inferior, pois agora concentra a colheita das lavouras de média a baixa tecnologia, por outro lado, a produtividade das lavouras de soja vem aumentando, pois são as áreas semeadas em novembro, principalmente sobre as áreas ocupadas com culturas de inverno – sem pastoreio do gado.

Hoje amanhece com céu limpo. Temperaturas mais amenas na madrugada mas esquentando durante o dia.

Atividades agrícolas dentro da normalidade para o período.

Dirlei Antonio Manfio

Equipe técnica: Dirlei Antonio Manfio e Josnei Augusto S. Pinto.

#### **Boletins DERAL**

Trigo. Acesse: http://goo.gl/Gwl1H9

Estimativa de Safras - Mensal. Acesse: http://goo.gl/owiZ9J

Boletins 2016 Acesse: http://goo.gl/SHgPlo


Boletins 2015 Acesse: http://goo.gl/gzm2vj

Boletins 2014 Acesse: http://goo.gl/E0ev2x

Boletins 2013 Acesse: http://goo.gl/hTQ7g9

#### Condições do Tempo

Nesta terça-feira o tempo continua estável na maior parte do Paraná. No interior teremos mais um dia bastante quente, novamente com índices de umidade do ar baixos no período de maior aquecimento. Entre os Campos Gerais, RMC e Litoral a nebulosidade varia um pouco durante o dia, com condição para chuvas rápidas à tarde (principalmente no vale do Ribeira e nas praias).




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

#### Palayra do meteorologista

Reinaldo Olmar Kneib - Atualizado às 07 h 34 min



Mais uma madrugada e início de manhã com temperaturas amenas na maior parte da região Sul do Brasil devido a atuação de uma massa de ar menos aquecida. O mapa ao lado mostra o comportamento das temperaturas entre o sul e o sudeste do País. No Paraná, o frio foi mais acentuado nas regiões serranas, entre o extremo sul e o centro do Estado. As menores temperaturas do ar foram registradas em Palmas, 9,5 °C, estação do Simepar e em General Carneiro, 8,8 °C, estação do INMET.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

# TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2016

A segunda quinzena do mês de março começa com tempo variável nas diversas regiões do estado do Paraná, ou seja, as pancadas de chuvas isoladas seguem são registradas, principalmente entre os períodos da tarde e noite.

Porém, entre os dias 19 e 20, uma frente fria se desloca pelo Oceano Atlântico na altura do estado do Rio Grande do Sul, aumentando a instabilidade atmosférica e acarretando, pancadas de chuvas mais significativas ao longo do dia, nas regiões da metade sul paranaense. Entre os dias 21 e 24, uma nova frente fria avança pelo Sul do País juntamente com áreas de instabilidades vindas do Paraguai, trazendo chuvas significativas para todas as regiões do Estado.

O final da segunda quinzena, o tempo será variável com pancadas de chuvas isoladas a partir do período da tarde. As temperaturas nesta segunda quinzena de março devem apresentar-se mais amenas entre as regiões centro-sul, sul e Região Metropolitana de Curitiba. Nas demais regiões do Estado, a temperatura se mantém dentro da média climatológica.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

#### Deu na Mídia

# Conab conclui censo de armazéns até novembro

Acesse: http://goo.gl/KZai3N

#### Argentina vira o jogo na agricultura

Acesse: http://goo.gl/Uc4ty4

# Deral prevê queda de 11% na área plantada com trigo no Paraná em 2016

Acesse: http://goo.gl/5i7zOl

### Divulgação

Caminhada Internacional Na Natureza

Circuito Caminhos da Serra

Doutor Camargo - PR

