

Serviço de Informação Diária

Foto: Colheita de soja em Santa Mariana – Paulo Miléo

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

30/03/2016

Núcleos Regionais da SEAB



Ivaiporã

Tempo bom com dia claro e temperatura amena pela manhã, elevando-se no período da tarde.

A colheita da soja ainda não foi encerrada, porque a algumas lavouras foram plantadas com atraso devido a ocorrência de chuvas na época de plantio.

O plantio do milho safrinha já se encontra concluído e em bom estado vegetativo com início de floração. Apesar do preço bom não foi possível aumentar a área, devido ao curto espaço de tempo para o plantio em época adequada.

O plantio do trigo ainda não começou, os produtores estão aguardando o tempo ideal, enquanto vão retirando seus insumos para iniciar o plantio.

Sérgio Carlos Empinotti

Paranavaí – Loanda

Manhã de sol em toda a Região e segundo o Simepar teremos algumas pancadas de chuvas isoladas com trovoadas.

As atividades no campo estão sendo realizadas normalmente. O clima está contribuindo com a realização da colheita de mandioca de dois ciclos.

As áreas de milho safrinha apresentam um bom desenvolvimento vegetativo e os produtores estão terminando o plantio do mesmo.

As áreas de pastagens apresentam uma boa produção de massa verde favorecendo o manejo do gado.

Vítor Inácio Davies Lago

Equipe técnica: Aparecida Bocalon, Enio Luiz de Barba e Vítor Inácio Davies Lago

Boletins DERAL

Plantio Colheita e Safras Semanal

Acesse: <http://goo.gl/1V1umR>

Soja

Acesse: <http://goo.gl/tOdCYZ>

Cebola

Acesse: <http://goo.gl/OwiEc4>

Boletins 2016 *Acesse: <http://goo.gl/SHgPlo>*


Boletins 2015 *Acesse: <http://goo.gl/gzm2vj>*

Boletins 2014 *Acesse: <http://goo.gl/E0ev2x>*

Boletins 2013 *Acesse: <http://goo.gl/hTQ7g9>*

Condições do Tempo

A partir desta quarta-feira retornam as condições para chuvas em boa parte do Paraná. O tempo segue quente, abafado, em todo Estado (temperaturas um pouco mais amenas em relação aos últimos dias na região de Curitiba e praias). Neste ambiente há previsão de chuvas isoladas nas diversas regiões paranaenses, preferencialmente entre a tarde e a noite. O risco é maior entre o leste (litoral e RMC), Campos Gerais e o Norte Pioneiro, onde as precipitações são acompanhadas por trovoadas.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Reinaldo Olmar Kneib – Atualizado às 07 h 40 min



A massa de ar menos aquecido perde força sobre o estado do Paraná e regiões vizinhas. Por isso a madrugada e início de manhã de hoje já apresentou valores um pouco mais elevado que nos últimos dias na maioria das regiões do Estado. Apenas nas regiões Sul e Centro-Sul e parte do Sudoeste, o dia amanheceu com temperaturas amenas, entre 11 e 13 °C. A figura ao lado mostra os menores registros de temperatura no Paraná. Litoral e em quase todos municípios da faixa norte, as mínimas ficaram acima dos 20 °C.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2016

A segunda quinzena do mês de março começa com tempo variável nas diversas regiões do estado do Paraná, ou seja, as pancadas de chuvas isoladas seguem são registradas, principalmente entre os períodos da tarde e noite.

Porém, entre os dias 19 e 20, uma frente fria se desloca pelo Oceano Atlântico na altura do estado do Rio Grande do Sul, aumentando a instabilidade atmosférica e acarretando, pancadas de chuvas mais significativas ao longo do dia, nas regiões da metade sul paranaense. Entre os dias 21 e 24, uma nova frente fria avança pelo Sul do País juntamente com áreas de instabilidades vindas do Paraguai, trazendo chuvas significativas para todas as regiões do Estado.

O final da segunda quinzena, o tempo será variável com pancadas de chuvas isoladas a partir do período da tarde. As temperaturas nesta segunda quinzena de março devem apresentar-se mais amenas entre as regiões centro-sul, sul e Região Metropolitana de Curitiba. Nas demais regiões do Estado, a temperatura se mantém dentro da média climatológica.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

El Niño perde força, mas deixa estragos na produtividade e qualidade da soja

As chuvas ocorridas na região Sul do Brasil, em especial no Paraná, entre setembro de 2015 e o início de fevereiro de 2016, devido ao fenômeno El Niño, tiveram impacto na cultura da soja, com reflexo direto na produtividade e na qualidade da produção. Neste momento, o Paraná caminha para o final da colheita da soja, restando apenas áreas localizadas ao Sul do Estado.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Importações de milho da Argentina pelo Brasil devem ser as maiores em 15 anos

Acesse: <http://goo.gl/gCcQyZ>

Chuvas derrubam a safra de verão do Paraná em 6%

Acesse: <http://goo.gl/zQSaVM>

Preço do trigo ao produtor volta a subir no Sul do País

Acesse: <http://goo.gl/eENRrA>