

# Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui







Edição e Publicação: SEAB/DERAL

16/06/2016

# Núcleos Regionais da SEAB



## Jacarezinho

No Norte Pioneiro o clima segue sem alterações, com elevação, dia-a-dia, da temperatura, as coisas começam a se definir, devendo permanecer assim até final dessa semana, conforme SIMEPAR, variando de 10 a 23 graus durante os dias.

As colheitas da época seguem normais, com destaque para o café e milho safrinha que já estavam prontos e começam a avolumar os trabalhos.

Problemas com geadas nas baixadas, afetando principalmente o milho que estava entrando em fase de enchimento de grãos e início de maturação, nos municípios de Cambará, Barra do Jacaré, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Jundiaí do Sul. Tivemos áreas inteiras afetadas em alguns locais, com perda, sem dúvidas, e ainda estamos avaliando os percentuais.

O café, também com problemas nessa safra, afetando principalmente a qualidade de mais de 40% do total da safra, pois houve muita queda de frutos e excesso de chuvas que fez com que os grãos já maduros ficassem ardidos no pé, antes da colheita. Houve pouco problema com relação a geada nos cafezais, na face norte do Núcleo, com alguns casos de queima de ponteiros e capote em algumas partes, mas muito pouco volume afetado. Ainda estamos colhendo informações quanto a parte sul do Núcleo, onde concentra-se grande volume de cafés da região, mas as primeiras informações são positivas.

A coloração das pastagens já passou de verde para marrom claro, mas foi afetada somente as áreas de baixadas, onde as temperaturas de relva ficaram abaixo de zero. Mercado agrícola com bons preços e produtores aproveitam a boa fase para vender sua safra.

José Antonio Gervásio

Equipe técnica: José Antonio Gervásio, Franc Rom de Oliveira e Haroldo Siqueira Oliveira.

## Londrina

As geadas ocorridas na região na madrugada do dia 11 e do dia 12; atingiram as lavouras de milho segunda safra, mas as perdas totais ainda são incertas. Só será possível quantificar os prejuízos em alguns dias após a ocorrência, não são visíveis imediatamente, os sintomas ainda estão em evolução. As geadas atingiram principalmente nos locais de baixadas e em locais mais altos, com incidência de vento forte. Mesmos os sintomas não sendo ainda totalmente visíveis, provavelmente ocorrerão perdas de áreas localizadas.

Cerca de 80 % do milho encontra-se em fase de frutificação, susceptível a sofrer quebra de produtividade pelas geadas; sendo que desta área aproximadamente metade está situada em regiões onde as geadas foram fracas e ou não ocorreram.

O trigo encontra-se em fase de desenvolvimento, período menos susceptível ás perdas. A cultura do café esta em fase de colheita apresentando perdas parciais com queima das folhas superiores de algumas plantas (geada de capote), podendo prejudicar o próximo ciclo.

Com o alerta do IAPAR, nos cafés novos, cafeicultores fizeram o procedimento de proteção, com o enterrio das mudas não sofrendo prejuízo.

As olerícolas, principalmente as folhosas foram bastante prejudicadas em algumas localidades com perda total nos plantios realizados a campo.


Pastagens também foram atingidas mas ainda sem dimensionamento.

Rosangela Zaparoli Vieira

Equipe técnica: Willian Arc Meneghel, Rosangela Zaparoli Vieira, Pedro Guglielmi

# Condições do Tempo

muda decorrer desta tempo no quinta-feira na maioria das regiões do estado do Paraná. Áreas de instabilidade se desenvolvem entre o Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul influenciando nas condições do tempo sobre as regiões oeste, sul, sudoeste e noroeste do Paraná. As chuvas associadas a formação dos aglomerados de nuvens serão esparsas e de fraca a moderada intensidade. Sobre os setores oeste e noroeste, as chuvas podem ser um pouco mais fortes e estarem acompanhadas de descargas atmosféricas. No setor leste, o Sol aparece entre nuvens e o risco para ocorrência de chuva é apenas para o período da noite.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

# Palavra do meteorologista

Fernando Mendonça Mendes – Atualizado às 07 h 43 min



A nebulosidade é mais presente no Paraná sobre a metade sul, nebulosidade baixa e sem chuvas significativas no momento. Na imagem de satélite ao lado, nota-se em tom de cinza mais claro, pelo canal infravermelho do satélite EUMETSA, que a região da metade sul se apresenta com céu encoberto. Chove no momento, em áreas da Argentina, oeste de Santa Catarina e em alguns pontos do sudoeste paranaense.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br



Na sexta-feira a instabilidade atmosférica prevista atinge a maioria das regiões paranaenses e não há previsão para a formação de geadas.

Fonte e mais informações:



## Informativos Diários

#### Plantio Colheita e Estimativa de Safra - Semanal

Acesse: http://goo.gl/dHZ3LH

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

# Assessoria de Imprensa

# Geadas podem afetar segunda safra de milho, café e hortaliças

A queda de temperaturas e a ocorrências de geadas nos últimos dias levaram a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento a considerar possíveis perdas na agricultura. A principal cultura em campo atualmente no Paraná e que está mais vulnerável ao frio é o milho da segunda safra, que ocupa cerca de dois milhões de hectares plantados.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

### Deu na Mídia

# China se firma como o principal importador da carne de frango brasileira

Acesse: http://goo.gl/JbSpvz

# Setor produtivo e governo discutem abastecimento de milho

Acesse: http://goo.gl/D8qOUe

# Aumento nas exportações de carne bovina in natura até a segunda semana de junho

Acesse: http://goo.gl/DuljuL