

Serviço de Informação Diária

Foto: Geada no município da Lapa – Antônio Carlos Tonon

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

21/06/2016

Núcleos Regionais da SEAB



Cornélio Procópio

Hoje o dia apresenta-se parcialmente encoberto, com ventos do quadrante sudeste moderados, com rajadas e queda brusca nas temperaturas.

Após as geadas ocorridas de 11 a 13/06, em visitas aos municípios, constatamos a ocorrência em todos os municípios do Regional, sendo as mais fortes na parte sul do Núcleo, causando danos nas baixadas e parcialmente em regiões de altitude mediana.

Os danos ocorreram em todas as culturas e ainda estão sendo objeto de avaliação nas visitas junto aos informantes do agronegócio.

Ontem choveu 8 mm em Sapopema e 9 mm em São Jerônimo da Serra, sem precipitações nos demais municípios.

Devanir Ladeira

Equipe técnica: Ademir Toffanetto, Devanir Ladeira, Paraílho Zanini, Paulo R. A. Miléo e Santo Pulcinelli F.

Francisco Beltrão

Final de semana com chuvas isoladas na Região. Hoje tempo chuvoso e com temperatura amena. A colheita do milho segundo safra está em 25% da área, sendo que as primeiras lavouras praticamente não foram afetadas pelas geadas.

As perdas causadas pelo frio estão sendo avaliadas no decorrer da colheita, pois há uma grande variação de danos e intensidade de estragos.

O plantio do trigo já ultrapassa os 97% da área estimada, e a cultura está com bom desenvolvimento. Há uma boa perspectiva em função do inverno mais rigoroso e previsão de primavera com pouca chuva.

Ricardo Martyn Kaspreski

Equipe técnica: *Agustinho Girardello, Antoninho Fontanella e Ricardo Martyn Kaspreski.*

Guarapuava

Chove desde sexta-feira na Região, uma chuva relativamente calma e contínua. No campo as atividades estão quase paralisadas, os plantio das culturas de inverno só devem ser retomados no final de semana com a possível melhora melhora do tempo.


As última geadas ocorridas foram muito fortes atingindo todo os municípios deste núcleo, causando perdas ao produtores rurais, principalmente aos pecuaristas que tiveram suas pastagens queimadas. Neste momento é baixa a oferta de alimentação aos animais, necessitando muitos casos de alguma suplementação.

Hoje tempo chuvoso, com baixa temperatura.

Condições do Tempo

Um sistema de alta pressão atmosférica (massa de ar mais frio) tem seu centro mais intenso no mar, na altura do Uruguai. Na região do Paraná, muitas nuvens e alguma chuva isolada, por conta de umidade do mar em níveis baixos no leste, e também por umidade com fluxo em níveis médios, neste caso proveniente de regiões mais ao norte, até a região do Paraná. Em relação as temperaturas, o amanhecer de terça-feira promete um pouco mais de frio, isto se comparado ao dia anterior, segunda-feira.

A previsão de chuvas se mantém entre hoje e amanhã. Destaque para o acumulado de precipitação, com possibilidade de superar os 50 mm, nas próximas 24 horas, entre os setores norte, central e leste do Paraná.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Lizandro Oliveira Jacóbsen – Atualizado às 08 h 22 min



O tempo segue bastante instável na maioria das regiões do Paraná nesta manhã. Chove com mais intensidade entre as áreas central, sul e parte do leste do Estado, mas nas outras regiões também há chuvas isoladas. Apenas em algumas cidades do norte paranaense é que o sol aparece nestas primeiras horas, porém o tempo muda ao longo do dia. Além da chuva, também está bem gelado entre os Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba (RMC), pois a temperatura está baixa e a previsão é de pouca oscilação até a tarde.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Geadas

Quarta-feira, 22 de Junho de 2016

As temperaturas prosseguem baixas particularmente no centro-sul do Paraná porém, devido à nebulosidade não há previsão para a formação de geadas para nenhuma das regiões do estado.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Previsão Climática para o Inverno 2016

Tipicamente o inverno no Paraná traz eventos frequentes de geadas e registro de temperaturas negativas quando as massas de ar frio, ao se deslocarem pelo sul do País, adquirem uma trajetória continental. Estas massas de ar frio provocam uma estabilidade prolongada o que evidentemente afeta a distribuição das chuvas ao longo dos três meses, ou seja, é o período do ano onde o volume de chuvas é o menor.

Acesse: <http://goo.gl/I7tcXp>

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Pesquisas com abelhas nativas podem abrir os mercados para a meliponicultura

Novas pesquisas sobre os padrões produtivos das abelhas nativas, as condições de desenvolvimento das colméias e análises comparativas da qualidade do mel podem ajudar a alavancar a Meliponicultura no Paraná. Os trabalhos foram apresentados durante Reunião da Câmara Técnica realizada na Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, na última semana. Durante a reunião foi eleito o farmacêutico Renato Rau como novo gerente e o agrônomo Humberto Bernardes Júnior reeleito como secretário executivo.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

***Consumo de café no mundo atingirá
recorde em 2016/17, diz USDA***

Acesse: <http://goo.gl/D4uXMP>

***Região metropolitana vira referência
na produção de cogumelo Paris***

Acesse: <http://goo.gl/3zbCBy>

***Governo estuda elevar percentual de
biodiesel no diesel***

Acesse: <http://goo.gl/knNLKk>