
Serviço de Informação Diária Foto: Milho 2ª Safra e Trigo em São Jerônimo da Serra – Paulo Miléo

Para acessar mais Fotos, clique aqui







Edição e Publicação: SEAB/DERAL

22/06/2016

Núcleos Regionais da SEAB



Campo Mourão

O dia iniciou-se nublado e frio, como os últimos dias. As precipitações iniciadas no último final de semana se estenderam até a noite de ontem. As atenções estão voltadas para a colheita de milho safrinha, que encontram-se com a maioria de suas áreas no ponto ideal para desenvolvimento de tal prática. Os trabalhos estavam paralisados em função das ultimas precipitações.

A produtividade que vem sendo obtidas até o momento, são consideradas muito boas, superando as expectativas, com o produto também de boa qualidade.

As demais operações de inverno, como plantio de trigo e aveia, também vem sendo desenvolvidas, porém em um ritmo mais lento, uma vez que as áreas não são expressivas.

Edilson S. e Silva



Em decorrência das chuvas do final de semana e do início desta, as atividades agrícolas na Região se encontram paralisadas. O plantio da cultura do trigo, principal atividade da época, deve prosseguir até os meados do mês de julho.

Produtores que estavam em dúvida em plantarem ou não trigo nesta safra de inverno, devido o aumento do preço do produto, optaram pelo plantio, reduzindo a diferença de área da safra anterior para esta. Em levantamento anterior a safra 2015/2016 seria de 20 a 25% menor que a safra de 2014/2015, pela mudança de opção dos produtores esta diferença deve ficar em 15%.

Adriana Baumel

Equipe técnica: Adriana Baumel e Pablo Signor

Paranavaí

Hoje o dia começou com céu parcialmente nublado com previsão de chuva no decorrer do dia segundo o Simepar. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 20 graus.


Nos últimos dias o clima está contribuindo com a realização da colheita da cana-de-açúcar, café, mandioca, milho segunda safra etc. Com as intempéries climáticas ocorridas, a produção de massa verde dos pastos foi prejudicada dificultado o manejo do gado. Os produtores estão complementando a alimentação dos animais com silagem, cana-de-açúcar, ração etc.

Vítor Inácio Davies Lago

Equipe técnica: Aparecida Bocalon, Enio Luiz de Barba e Vítor Inácio Davies Lago

Condições do Tempo

As condições de instabilidade e previsão de chuva continuam no Paraná nesta quarta-feira. A maior concentração de nebulosidade ocorre a partir dos setores norte/nordeste para o leste/sudeste, sendo que mais para o final do dia a área de chuva (região de baixa pressão) começa a se afastar em direção ao mar e São Paulo. As temperaturas continuam baixas no sudeste/leste, e a previsão é de pouca elevação para o período da tarde nestes setores. No interior do Paraná, em áreas do oeste e noroeste, o Sol aparece entre durante a quarta-feira nuvens com temperaturas mais agradáveis.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Ana Beatriz Porto da Silva - Atualizado às 08 h 21 min



madrugada e as primeiras horas da manhã seguem com tempo instável е chuvas em grande parte estado do do Paraná. As chuvas tem grande continuidade, mas de intensidade fraca ocasionalmente moderada. outro lado, há uma diferença significativa na distribuição das temperaturas mínimas sobre o Estado, como pode ser visto na figura ao lado. Novamente centro-sul e o sul da Região Metropolitana de Curitiba tiveram temperaturas mais baixas que nos demais setores do Paraná.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br



Para a quinta-feira o céu ainda apresenta uma grande quantidade de nuvens e o centro mais intenso da massa de ar frio se afasta do continente. Não há condições atmosféricas favoráveis às geadas no Paraná.

Fonte e mais informações:



Previsão Climática para o Inverno 2016

Tipicamente o inverno no Paraná traz eventos frequentes de geadas e registro de temperaturas negativas quando as massas de ar frio, ao se deslocarem pelo sul do País, adquirem uma trajetória continental. Estas massas de ar frio provocam uma estabilidade prolongada o que evidentemente afeta a distribuição das chuvas ao longo dos três meses, ou seja, é o período do ano onde o volume de chuvas é o menor.

Acesse: http://goo.gl/17tcXp

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Boletins Deral

Leite

Acesse: http://goo.gl/drj9ff

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Assessoria de Imprensa

Programa Leite Sudoeste já registra aumento de 20% na produtividade

O programa Leite Sudoeste, lançado pelo Governo do Estado em 2015, já apresenta resultados positivos. A produtividade média do rebanho leiteiro da região avançou 20%, passando de 11,5 litros para 14,4 litros por vaca/dia. "Nova coleta oficial será feita no mês de agosto, e os técnicos estão confiantes na melhora desses indicadores, que já estão impactando na geração de empregos e na movimentação da economia local", disse o coordenador do programa Hernani Alves da Silva, engenheiro agrônomo da Emater.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Brócolis lidera perdas com a geada, com 70% das cabeças queimadas

Acesse: http://goo.gl/3GMHZu

China: importação de soja, milho e trigo avançam em maio; açúcar recua

Acesse: http://goo.gl/hkXG7m

IAP regulamenta correção e cancelamento do Cadastro Ambiental Rural

Acesse:http://goo.gl/ECkzXT