

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Pomar de laranjas em São Jerônimo da Serra – Paulo Miléo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

23/06/2016

Núcleos Regionais da SEAB



Laranjeiras do Sul

Manhã com neblina e frio. Segundo o “Tempo Agora” a previsão para os próximos dias é de sol e temperatura amena. No mês de junho o volume acumulado de chuvas é de aproximadamente 150mm.

No campo as atividades agrícolas estão sendo realizadas com dificuldades, em função da grande umidade. Os produtores aguardam melhores condições para o início da colheita do milho 2º safra e a continuidade do plantio do trigo. No caso do milho, mesmo com a colheita a ser realizada, técnicos de campo apontam perdas de no mínimo 10% da produção.

Para a safra 2016/2017, as projeções iniciais indicam um incremento na área de milho, que dificilmente será superior a 20% em relação a safra passada. Mesmo com a possibilidade de rentabilidades superiores do milho em relação à soja na próxima safra, os produtores ainda apostam na menor sensibilidade da soja em relação ao clima. O feijão 1º safra também deve ter incremento de área.

Londrina

Nesta semana houve ocorrência de chuvas localizadas com baixa intensidade em alguns municípios, a temperatura se manteve baixa. Hoje, tempo bom, com temperatura baixa.

Em relatos colhidos junto aos técnicos das empresas do setor agropecuário, tivemos a informação de que os prejuízos advindos da estiagem enfrentada antes das geadas foi maior do que o congelamento das plantas. O milho segunda safra, principal cultura adotada pelos produtores na região, encontrava-se em sua maior parte em fase de frutificação/maturação, sendo difícil a mensuração de prejuízos específicos com segurança. Ocorreram áreas perdidas e também áreas com desvio de finalidade, onde o milho plantado para grão passou a ser destinado a alimentação animal. As áreas afetadas foram as mais expostas, como as próximas de rios, e em barlavento.

O trigo, cultura tradicional na região, continua a apresentar queda de área cultivada, e diante de um atraso nos plantios, parte considerável de sua área foi cultivada com aveia. A cultura, estando em fase de desenvolvimento vegetativo, não apresentou sintomas de prejuízo decorrente às baixas temperaturas, e segue seu ciclo em bom estado, sendo feitas aplicações de agrotóxicos de controle fitossanitário.

As pastagens foram fortemente afetadas pelas baixas temperaturas, apresentando áreas de total queima pela geada, o que deve influenciar na produção leiteira e no peso dos animais de corte.

Indagados sobre um possível aumento da área de milho primeira safra para o ciclo 16/17, perante os bons preços apresentados e a escassez do produto, nossos informantes expressaram ainda não acreditar nisso. A maior parte da área cultivada já fechou os contratos de insumos para o cultivo de soja, e a adoção do milho em safra de verão prejudicaria a rotação de cultura pois a gramínea seria plantada tanto no verão como no inverno, contrariando a rotação com uma leguminosa (soja).

Equipe técnica: Willian Arc Meneghel, Rosangela Zaparoli Vieira, Pedro Guglielmi

Paranaguá

Para hoje, na região do litoral a previsão indica céu com muitas nuvens e temperatura máxima de 21°C.

Circulando pela região observa-se que algumas áreas de pastagens foram queimadas pela geada que ocorreu na semana passada (dias 11 e 12). No entanto, culturas como mandioca, banana e cana de açúcar, no geral, não apresentam danos físicos, apenas devido ao frio têm o seu ritmo de crescimento e desenvolvimento reduzido.

Começa hoje, em Paranaguá, a 31ª Festa da Tainha, um dos maiores eventos turísticos do Paraná. O evento segue até o dia 10 de julho.

Pato Branco

Última semana chuvosa, com umidade alta na Região e com temperaturas baixas. Hoje amanheceu com cerração mas na sequência apareceu sol e o tempo aberto deve prevalecer. Hoje mínima em Palmas de 4,8°C.

As atividades agrícolas ficaram prejudicadas durante o período. Praticamente não houveram evoluções nos plantios de inverno e nem na colheita do milho safrinha.

Nas "andanças" pelos municípios da Região vemos o grande estrago que as fortes geadas anteriores ocasionaram nas pastagens principalmente. Tanto as pastagens nativas quanto perenes, e até nos cultivos das pastagens de inverno ocorreram perdas, ocasionando uma diminuição significativa de alimentação para os animais a pasto.

Essas condições criaram a necessidade de outras formas de alimentação e com isso ocorre muita oferta de animais para o abate mesmo não estando totalmente prontos, abaixo do peso ideal. Consequentemente os preços da arroba vem caindo.

Josemar Bannach Fonseca

Equipe técnica: Ivano Luiz Carniel e Josemar Bannach Fonseca.

União da Vitória

Semana cinzenta na nossa região, praticamente sem sol e com garoa e chuva, tivemos no dia 20/06: 13,00 mm, 21/06: 22,8 mm e 22/06: 12 mm, esta chuva atrapalha o início do plantio de trigo e as demais atividades no campo.


Segundo a previsão a partir de hoje deve ocorrer melhora nas condições e aparecer o sol, mas ainda com baixa temperatura.

Luiz Carlos Otomaier

Equipe técnica: Luiz Carlos Otomaier e Marcos Marcolin

Condições do Tempo

Nesta quinta-feira a estabilidade atmosférica volta a predominar em todas as regiões do Paraná. Contudo, entre os setores leste e nordeste do Estado (Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e litoral), ainda há muita nebulosidade e o sol aparece entre nuvens ao longo do dia. Em relação as temperaturas, teremos um resfriamento ligeiramente maior, por causa da diminuição da nebulosidade e consequente maior perda de calor para a atmosfera. Durante à tarde a presença do sol favorece para temperaturas mais elevadas que nos dias anteriores.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Ana Beatriz Porto da Silva – Atualizado às 08 h 19 min

Temperatura mínima: 23/06/2016 entre as 00 h e as 08 h



A Região Sul do país teve uma madrugada e amanhecer com rápida diminuição das temperaturas e uma grande disponibilidade de umidade, o que favoreceu para a formação de nevoeiros em vários municípios desses três Estados. Algumas cidades como em Curitiba e Região Metropolitana o nevoeiro ainda persiste, dificultando até mesmo a operação nos aeroportos. As temperaturas mínimas registradas até o momento estão representadas na figura ao lado.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Geadas

Sexta-feira, 24 de Junho de 2016

Para a sexta-feira as condições atmosféricas continuam desfavoráveis à formação de geadas.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Previsão Climática para o Inverno 2016

Tipicamente o inverno no Paraná traz eventos frequentes de geadas e registro de temperaturas negativas quando as massas de ar frio, ao se deslocarem pelo sul do País, adquirem uma trajetória continental. Estas massas de ar frio provocam uma estabilidade prolongada o que evidentemente afeta a distribuição das chuvas ao longo dos três meses, ou seja, é o período do ano onde o volume de chuvas é o menor.

Acesse: <http://goo.gl/I7tcXp>

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Boletins Deral

Leite

Acesse: <http://goo.gl/drj9ff>

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Assessoria de Imprensa

Produtores protegem água e solo com apoio do Governo do Estado

A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento liberou R\$ 209 mil para ações de manejo de solos e proteção de água na microbacia do Rio do Lontra, no município de Salto do Lontra, no Sudoeste do Paraná. As ações começaram nesta semana e deverão beneficiar 120 famílias de pequenos produtores de leite e grãos.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Para baixar preço do feijão, Temer libera importação de países do Mercosul

Acesse: <http://goo.gl/y2TDEH>

Preços de fertilizantes tendem a se manter em queda

Acesse: <http://goo.gl/Lgq4TI>

Ministro sugere alta do preço mínimo do milho para estimular plantio

Acesse: <http://goo.gl/VxhJP1>