

Serviço de Informação Diária

Foto: Lavoura de Café em Borrazópolis – Sérgio Empinotti

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

27/06/2016

Núcleos Regionais da SEAB



Apucarana

Durante a semana anterior tivemos a maior parte dos períodos com tempo firme e chuvas isoladas de baixa intensidade. Hoje o dia segue com céu aberto e de acordo com o Simepar deve permanecer assim nos próximos dias.

As culturas de inverno, aveia e trigo, estão em desenvolvimento vegetativo e as condições climáticas tem sido favoráveis para essas culturas, com as temperaturas amenas e orvalho pela manhã. O tempo firme previsto para os próximos dias também deve ser favorável para diminuir a umidade do milho segundo safra e retomada dos trabalhos de colheita.

Estima-se que as perdas na produção de banana devido as geadas ocorridas nos dias 12 e 13 deste mês, fique em torno de 20%, principalmente por terem danificados os cachos mais novos e ocorrer possíveis abortamentos dos cachos que estavam para sair. Devido ao frio das últimas semanas, a produção está sendo baixa e os produtores estão com dificuldades em atender o mercado.

Também devido às geadas, as áreas de pastagem estão apresentando baixa produção de massa verde, obrigando os produtores que não tem silagem disponível alimentar o seu gado com estratégias de suplementação proteica para compensar a baixa qualidade da pastagem, gerando um custo adicional maior de produção.

Adriano Nunomura

Equipe técnica: Paulo Sérgio Franzini e Adriano Nunomura

Cascavel

Enfim tempo bom em Cascavel e em todo o Núcleo Regional. Os produtores retomam a colheita de milho segunda safra com todo vapor, isso porque diminui a umidade.

Curitiba

Final de semana com sol no sábado e domingo com neblina e sem sol durante todo o período, com as atividades de campo transcorrendo parcialmente.

Hoje o tempo amanheceu novamente com neblina e temperatura amena, na agricultura o plantio da cevada e do trigo segue em ritmo lento devido às condições do tempo.

Antônio Carlos Tonon

Equipe técnica: Antônio Carlos Tonon, Helio Andrade, Márcio G. Jacometti, .

Umuarama

Tivemos chuvas nos dias 22 e 23 e o tempo ficou estável e com muito sol desde então. O dia de hoje amanheceu nublado, com o sol aparecendo próximo das 9:00 horas.


O milho que no início da semana passada estava com umidade de 30%, neste final de semana reduziu para valores que variam de 21 a 23%. Com a melhoria do tempo, a colheita deve se intensificar nesta semana e na próxima, pois as previsões são que chova apenas no dia 06 julho.

Ático Luiz Ferreira

Equipe técnica: Ático Luiz Ferreira, Alene Catarina Pacheco e Elcio Fernandes

Condições do Tempo

A segunda-feira segue com previsão de chuva entre parte do Rio Grande do Sul, Uruguai e a Argentina. Esse sistema meteorológico não evolui em direção ao Paraná. Portanto, a semana tem início com Sol predominando na maior parte das regiões paranaenses. As nuvens variam ao longo do dia principalmente do centro ao leste do Estado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas ainda ficam amenas durante a madrugada e primeiras horas da manhã, e à tarde alcançam valores mais elevados no oeste e noroeste.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Samuel Braun – Atualizado às 08 h 21 min

GOES-13 VIS - 27/06/2016 08:08 (GMT-3) - www.simepar.br



Mais um início de manhã com nebulosidade baixa e/ou nevoeiros em várias regiões do Paraná. Em boa parte do sudoeste, oeste, noroeste e do norte paranaense o Sol predomina desde cedo. A menor temperatura no Estado nesta segunda-feira ocorreu em Palmas, com 8,0°C.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Geadas

Terça-feira, 28 de Junho de 2016

Poucas mudanças nas condições do tempo nesta terça-feira no Paraná, ou seja, não há risco para formação de geadas no Estado. Faz mais frio no centro-sul, Campos Gerais e RMC.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Previsão Climática para o Inverno 2016

Tipicamente o inverno no Paraná traz eventos frequentes de geadas e registro de temperaturas negativas quando as massas de ar frio, ao se deslocarem pelo sul do País, adquirem uma trajetória continental. Estas massas de ar frio provocam uma estabilidade prolongada o que evidentemente afeta a distribuição das chuvas ao longo dos três meses, ou seja, é o período do ano onde o volume de chuvas é o menor.

Acesse: <http://goo.gl/I7tcXp>

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Boletins Deral

Mandioca

Acesse: <http://goo.gl/KYAsyv>

Feijão

Acesse: <http://goo.gl/F0J2OJ>

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Assessoria de Imprensa

Seca e geadas prejudicam produção de milho no Paraná

A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento divulgou nesta sexta-feira (24) o relatório mensal do Departamento de Economia Rural (Deral). O departamento aponta prejuízos de 12% nas lavouras de milho da safra 2015/16 em relação à produção estimada no início da safra. O milho sofreu com estiagem de abril e maio, especialmente na região Norte do Estado, e em junho foi atingido por geadas severas.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Trigo: Plantio avança no Mercosul em boas condições

Acesse: <http://goo.gl/SyXmpL>

Após estiagem e geada, Deral aponta redução de 12% da safra de milho

Acesse: <http://goo.gl/wvCUHD>

Reino Unido fora da UE derruba cotações das commodities

Acesse: <http://goo.gl/lppKIV>